

L'uni des chaussées *




Déficience

- Aucune
- Faible
- Moyenne
- Marquée
- Aucune donnée ou route gravelée

- Limite de l'Estrie
- Limite de municipalité
- Hydrographie

* Appréciation automatisée de la qualité de roulement selon l'indice de rugosité international (IRI), exprimé en m/km. L'échelle IRI, pour les revêtements d'enrobé, varie généralement de 1,0 (très bon) à 10,0 (très mauvais).

Données d'IRI, été 1998



Déficience Classification	Aucune	Faible	Seuil d'intervention	Moyenne	Marquée
Autoroute	< 1,8	≥ 1,8 et < 2,2	2,2	≥ 2,2 et < 3,5	≥ 3,5
Nationale	< 2,0	≥ 2,0 et < 2,5	2,5	≥ 2,5 et < 4,0	≥ 4,0
Régionale	< 2,2	≥ 2,2 et < 3,0	3,0	≥ 3,0 et < 4,5	≥ 4,5
Collectrice	< 2,5	≥ 2,5 et < 3,5	3,5	≥ 3,5 et < 5,0	≥ 5,0