Gouvernement du Québec
Ministère des Transports
Service de l'Environnement

Inventaire archéologique

Route 175, côte de la rivière Simoncouche, municipalité de Laterrière.

CANQ
TR
GE
CA
132

ransit Analyse inc.

287428

Gouvernement du Québec

Ministère des Transports

Service de l'Environnement

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
DIRECTION DE L'OBSERVATOIRE EN TRANSPORT
SERVICE DE L'INNOVATION ET DE LA DOCUMENTATION
700, Boul. René-Lévesque Est, 21e étage
Québec (Québec) G1R 5H1

REÇU
CENTRE DE DOCUMENTATION
29 MAR 1999
TRANSPORTS QUÉBEC

Inventaire archéologique

Route 175, côte de la rivière Simoncouche, municipalité de Laterrière.

CANQ
TR
GE
CA
132

Guy Agin
Transit Analyse inc.

Rapport final
12 février 1993

Table des matières

Liste des figures....iii
Liste des feuillets....v
Liste des photos....vi
Composition de l'équipe....vii
Remerciements....viii

1.0 Introduction....1
2.0 Les objectifs généraux....1
3.0 Localisation générale....3
4.0 Géomorphologie....6
5.0 Données préhistoriques et historiques du secteur à l'étude....7
5.1 Données préhistoriques....7
5.2 Données historiques du secteur à l'étude....11
6.0 Cadre théorique et méthodologie de l'expertise....12
7.0 Résultats de l'inventaire archéologique....13
8.0 Recommendations et conclusion....13
Fiches descriptives....14
Secteur d'inventaire 1....14
Secteur d'inventaire 2....17
Secteur d'inventaire 3....20
Secteur d'inventaire 4....23
Secteur d'inventaire 5....26
Secteur d'inventaire 6....29
Secteur d'inventaire 7....32
Secteur d'inventaire 8....35
Secteur d'inventaire 9....38
Secteur d'inventaire 10....41
Secteur d'inventaire 11....44
Secteur d'inventaire 12....47
Secteur d'inventaire 13....50
Secteur d'inventaire 14....53

Secteur d'inventaire 15....56
Secteur d'inventaire 16....59
Secteur d'inventaire 17....62
Secteur d'inventaire 18....65
Secteur d'inventaire 19....68
Secteur d'inventaire 20....71
Secteur d'inventaire 21....74
Secteur d'inventaire 22....77
Secteur d'inventaire 23....80
Secteur d'inventaire 24....83
Secteur d'inventaire 25....86
Secteur d'inventaire 26....89
Secteur d'inventaire 27....92
Secteur d'inventaire 28....95
Secteur d'inventaire 29....98
Secteur d'inventaire 30....101
Secteur d'inventaire 31....104
Secteur d'inventaire 32....107
Secteur d'inventaire 33....110
Secteur d'inventaire 34....113
Photographies....116
Catalogue photos....124
Bibliographie....125

Liste des figures

Figure 1. Aire de l'inventaire archéologique. Carte topographique 22 D/6. Échelle 1:50 000 4

Figure 2. Aire de l'inventaire archéologique. Photographie aérienne Q 69838-143. Échelle 1:15 840. 5

Figure 3. Découpage chronologique général de la préhistoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 8

Figure 4. Stratigraphie secteur 1 16

Figure 5. Stratigraphie secteur 2 19

Figure 6. Stratigraphie secteur 3 22

Figure 7. Stratigraphie secteur 4 25

Figure 8. Stratigraphie secteur 5 28

Figure 9. Stratigraphie secteur 6 31

Figure 10. Stratigraphie secteur 7 34

Figure 11. Stratigraphie secteur 8 37

Figure 12. Stratigraphie secteur 9 40

Figure 13. Stratigraphie secteur 10 43

Figure 14. Stratigraphie secteur 11 46

Figure 15. Stratigraphie secteur 12 49

Figure 16. Stratigraphie secteur 13 52

Figure 17. Stratigraphie secteur 14 55

Figure 18. Stratigraphie secteur 15 58

Figure 19. Stratigraphie secteur 16 61

Figure 20. Stratigraphie secteur 17 64

Figure 21. Stratigraphie secteur 18 67
Figure 22. Stratigraphie secteur 19 70
Figure 23. Stratigraphie secteur 20 73
Figure 24. Stratigraphie secteur 21 76
Figure 25. Stratigraphie secteur 22 79
Figure 26. Stratigraphie secteur 23 82
Figure 27. Stratigraphie secteur 24 85
Figure 28. Stratigraphie secteur 25 88
Figure 29. Stratigraphie secteur 26 91
Figure 30. Stratigraphie secteur 27 94
Figure 31. Stratigraphie secteur 28 97
Figure 32. Stratigraphie secteur 29 100
Figure 33. Stratigraphie secteur 30 103
Figure 34. Stratigraphie secteur 31 106
Figure 35. Stratigraphie secteur 32 109
Figure 36. Stratigraphie secteur 33 112
Figure 37. Stratigraphie secteur 34 115

Liste des feuillets

Feuillets 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, Plan numéro CH-85-20-0019 Échelle 1:1000.	En pochette

Liste des photos

Photos Nº	Description	Pages
1	Secteur 1 (20+340) ligne 2, puits 3	117
2	Secteur 1 (20+340) stratigraphie bord de la route	117
3	Secteur 3 (20+740) perturbations	118
4	Secteur 4 (20+920) vue générale ligne 3	118
5	Secteur 4 (20+920) ligne 4, puits 4	119
6	Secteur 34, site d'entreposage (21+500)	119
7	Secteur 7 (21+770) départ	120
8	Rivière Simoncouche	120
9	Secteur 10 (22+240) fin	121
10	Secteur 11 (22+580) vue générale	121
11	Secteur 32 (23+190) exemple d'humus sur galets	122
12	Secteur 33 (23+350) vue générale	122
13	Secteur 31 (23+760)	123

Composition de l'équipe

Guy Agin M.Sc. Archéologue	Chargé de projet Cartographie Rédaction et recherche
Maria José Berné Léon Bonneville Renée Gauthier Claude Joyal Josée Joyal	Assistants de terrain

Remerciements

Nous tenons à remercier Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, Josée Joyal qui ont participés à cet inventaire à titre d'assistants de terrain ainsi que M. Denis Roy et Mme Esther Laforte responsables du projet au ministère des Transports du Québec.

1.0 Introduction

Le présent rapport concerne la réalisation d'un inventaire archéologique historique et préhistorique sur le tracé du réaménagement de la route 175, côte de la rivière Simoncouche dans la municipalité de Laterrière. Cet inventaire a été confié à la firme Transit Analyse Inc. par le ministère des Transport du Québec en juin 1991. Il comprenait trente quatre secteurs à l'intérieur des emprises du projet de redressement des courbes de la route 175 dans le secteur de la rivière Simoncouche, affluent du lac Kénogami. Le projet traverse les lots 22 à 24 du rang VIII et 24 à 30 du rang IX de Laterrière, M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale provinciale de Dubuc.

Les travaux d'inventaire se sont déroulés entre le 19 et le 23 juillet 1991 et ont duré cinq jours. L'équipe était composée d'un chargé de projet, Guy Agin et de cinq techniciens de terrain: Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, Josée Joyal.

Le projet consiste en un redressement de courbes et à l'amélioration du profil de la route sur 4,2 km de longueur, soit du km 20+260 au km 24+460. Après une correction légère de la première courbe, au début du projet, les deux kilomètres suivants seront construits dans un nouvel axe par rapport à la route actuelle, les deux tracés se croisant au-dessus de la rivière Simoncouche. Le reste des travaux du km 22+600 au km 24+460, a impliqué l'élargissement de l'emprise de la route actuelle.

2.0 Les objectifs généraux

Les objectifs de l'inventaire étaient au nombre de sept, il s'agissait:[1]

-D'effectuer, préalablement à la réalisation de l'inventaire archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques connus à proximité et dans l'emprise du projet de construction.
-D'effectuer, préalablement à la réalisation de l'inventaire archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la période historique tant euro-canadienne qu'amérindienne pour fins de compréhension d'éventuelles mise au jour de vestiges d'occupation

[1]Cette description des objectifs généraux est tirée principalement du devis technique du ministère des Transports du Québec.

humaine et d'intégration du contexte culturel devant être inclus aux rapports archéologiques.

-D'effectuer, préalablement à la réalisation de l'inventaire archéologique, les recherches documentaires permettant la reconstitution paléogéographique pertinente à l'occupation humaine.

-D'effectuer un inventaire archéologique portant sur les sites préhistoriques et historiques amérindiens et historiques eurogènes impliquant une inspection visuelle et l'excavation de sondages à l'intérieur des limites des emprises délimitées par le Ministère.

-Le cas échéant, de procéder à la localisation, à la délimitation relative et à l'évaluation du ou des sites archéologiques découverts lors de l'inventaire ou localisés antérieurement.

-Le cas échéant, de proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et/ou de mise en valeur du patrimoine archéologique identifié dans le corridor d'étude, en fonction des caractéristiques des sites archéologiques ainsi que de la menace appréhendée par la réalisation des travaux effectués par le Ministère ou pour le compte de celui-ci.

-De produire les rapports archéologiques.

3.0 Localisation générale

L'inventaire archéologique a été effectué à l'intérieur des limites d'emprise du projet de redressement de courbes, de part et d'autre de la route 175 dans le secteur de la rivière Simoncouche, affluent du lac Kénogami, bassin de la rivière du Moulin (Gouvernement du Québec 1977). Le projet traverse les lots 22 à 24 du rang VIII et 24 à 30 du rang IX de la municipalité de Laterrière (Gouvernement du Québec 1990), M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, circonscription électorale provinciale de Dubuc (voir figures 1 et 2).

L'altitude où se sont déroulés les travaux variait entre 275 mètres au début du projet, au kilomètre 20+340 et 230 mètres à la fin du projet, vers le kilomètre 23+470.



Figure 1. Aire de l'inventaire archéologique
Carte topographique 22D/6
Échelle 1:50 000



Figure 2. Aire de l'inventaire archéologique
Photographie aérienne Q 69838-143
Échelle 1:15840

4.0 Géomorphologie

Toute la région à l'étude fait partie de l'unité physiographique des hautes-terres du bouclier Canadien. La roche en place, d'époque paléozoïque, est constituée principalement d'anorthosite et de gabbro ainsi que de syénite, de la monzonite et de granite.

Sur cette roche-mère la glaciation continentale a laissé sa marque. Elle a abandonnée en de nombreux endroits les tills si caractéristiques de son passage. Après la fonte du glacier, achevée il y a 10 000 ans environ, les eaux ont envahies peu à peu les basses-terres du Saint-Laurent et les basses-terres du haut Saguenay. Cette transgression marine a pris le nom de mer de Champlain dans la vallée du Saint-Laurent. Un des bras de cette vaste étendue d'eau salée recouvrait toute la région à l'étude. Les géomorphologues l'on baptisé golfe ou mer de Laflamme. L'altitude moyenne de cette transgression marine est légèrement inférieure à 180 m dans la région sud-est du Lac Saint-Jean.

Suite au retrait de ces eaux, les terres de plus basses altitudes ont été recouvertes de sédiments glacio-marins. En certains endroits, des dépôts deltaïques se sont accumulés et se rencontrent ça et là sur le territoire.

La majeure partie du projet s'est déroulée sur des dépôts extrêmement minces et légers dont la base n'a pas été révélée. Comme cette région n'a pas subit l'influence de la transgression marine, ces dépôts de sable pourrait avoir une origine fluviatile post-glaciaire. À certains endroits des tills glaciaires ont été reconnus. Il en est ainsi des terrasses taillées le long de la rivière Simoncouche.

D'après Richard (1977), qui a effectué une étude palynologique à partir d'un échantillon prélevé près du lac Kénogami, la végétation serait

apparue dans la région voici 8000 ans. Elle a d'abord été caractérisée par une pessière à épinettes noires. Voici 5500 ans la végétation présente aurait été remplacée par une végétation plus thermophile, la sapinière à bouleau jaune. Cette association végétale a persistée jusqu'à aujourd'hui dans la région étudiée. Le lac Kénogami marque la limite nord entre cette dernière et un domaine climacique différent et caractéristique des basses-terres du haut-Saguenay Lac Saint-Jean. Grandtner (1966) l'a appelé érablière à bouleau jaune.

5.0 Données préhistoriques et historiques du secteur à l'étude

Le but de ce chapitre est d'étudier très brièvement les raisons qui auraient motivé l'établissement des populations amérindiennes préhistoriques et eurocanadiennes sur la zone soumise à l'inventaire archéologique.

5.1 Données préhistoriques

Aucun inventaire archéologique systématique n'a été mené dans la région de Laterrière, sauf l'étude d'Archéotec (1984) sur l'emplacement de l'usine actuelle de la compagnie Alcan. Quelques découvertes de matériel témoignant d'occupations par des amérindiens de la période préhistorique ont été faites (Simard 1975) dans la région limitrophe de Laterrière.

Les deux sites répertoriés actuellement au fichier central de l'I.S.A.Q.[2] sont DbEt-1 et DbEs-1. Leur affiliation culturelle est imprécise et rend difficile voire impossible un quelconque essai de dresser une séquence claire de l'occupation humaine dans cette région au-delà du Sylvicole supérieur.

Les deux sites sont localisés à l'endroit où la rivière Chicoutimi prend sa source à l'entrée du lac Kénogami. Il est pratiquement certain que

---

[2] Inventaire des Sites Archéologiques du Québec.

de nombreux sites situés en périphérie du lac Kénogami dûrent être à jamais immergés lors des travaux éxécutés au début du siècle[3] pour réhausser le niveau des eaux.

> "Après avoir étudié et comparé les coûts d'exhaussement de l'eau à diverses hauteurs et les avantages qui en découlaient, il a été trouvé que la hauteur maximum économique de retenue était à l'élévation 115, soit 32 pieds au-dessus de la cote des eaux basses du lac. À la cote 115, le lac Kénogami a une superficie de 23 milles carrés, alors que le lac aux eaux basses mesure 8 milles carrés. Le volume d'eau apporté par le bassin, le printemps, est plus que le double de ce que peut contenir le réservoir; le surplus doit être écoulé par les déversoirs dans les barrages de contrôle".
>
> (Daniel 1987: 180)

La région du Lac Saint-Jean semble être devenue habitable vers 6500 à 6000 ans avant aujourd'hui. Les périodes d'occupation des sites préhistoriques potentiels devraient s'échelonner depuis l'Archaïque du bouclier jusqu'au Sylvicole supérieur (Voir figure 3).

---

[3] Depuis 1902 jusqu'à 1924.



Redessiné d'après Chapdelaine 1988: 102

Figure 3

Découpage chronologique général de la préhistoire de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean

Chapdelaine (1988) a analysé le matériel provenant d'un site découvert à Chicoutimi. Ce site, fouillé entre 1969 et 1972 a livré du matériel qui témoignerait d'une occupation datant de la tradition de l'Archaïque du bouclier. Deux autres occupations ont pu être reconnues sur le site, l'une vers l'an 1000 de notre ère et l'autre possiblement Iroquoienne de 1450 après J.C. Il est situé à l'embouchure de la rivière Chicoutimi sur la rive sud du Saguenay, son code Borden est DcEs-1.

Les occupations les mieux documentées sont évidemment les plus récentes dans le temps. Non pas tant à cause du nombre de sites découverts et fouillés mais plutôt parce que les chroniqueurs (premiers voyageurs, jésuites) ont laissés quelques précieuses informations sur les groupes qui occupaient le Saguenay-Lac Saint-Jean à la période de contact et sur leurs schèmes d'établissements.

D'après ces chroniqueurs, dont Champlain, toute la région était habitée par une tribu Montagnaise: la nation des Kakouchaks (Porcs-épics) dont faisaient partis les Montagnais de Tadoussac, les Chicoutimiens, les Nekubanistes, les Chomonchouanistes et les Kakouchaks (Giguère 1973: 86).

Les Montagnais vivaient, durant l'été, en bandes de 50 à 100 individus sur les bords des cours d'eau importants, là ils subsistaient de pêche principalement, ils abattaient quand l'occasion s'en présentait des mammifères comme l'orignal *Alces alces* (Linné), l'ours (*Ursus americanus* (Pallas), le castor *Castor canadensis* (Kuhl), des mustélidés, des mammifères marins, etc (Chapdelaine 1988: 125) . Ils vivaient également de cueillette. L'hiver ils se séparaient en très petits groupes et dépendaient essentiellement de la chasse:

> De fait, ce discours était un adieu; car les sauvages vont repartir pour la forêt et leurs chasses lointaines, et ne reviendront aux bords du lac [Saint-Jean] qu'à la fin de juin de l'année prochaine [nous sommes en juillet]; quelques-uns sans doute ne reviendront jamais.
>
> (Routhier 1881: 84)

Cette constatation de Routhier prouve que cette quête n'était pas toujours aussi fructueuse que l'on peut se l'imaginer: les famines, les privations, les difficultés rencontrées devaient être, en effet, énormes.
Les camps qu'ils dressaient pour la circonstance étaient semble-t-il assez élaborés mais ont laissé certainement très peu de traces de leur existence. Les hommes pratiquaient dans la neige une excavation qui

n'allait pas jusqu'au sol, puis plantaient dans la neige des pieux que les femmes étaient allées chercher aux alentours. Le fond et les parois de l'abri étaient tapissés de branches de pins servant à protéger les occupants contre le froid et l'humidité. Les objets, outils, déchets de taille et les écofacts abandonnés dans ces "cabanes" d'hiver ont dû avoir tendance à s'éparpiller de façon beaucoup plus irrégulière et ont certainement été plus sujet à l'érosion lors de la fonte des neiges que s'ils avaient été abandonnés sur le plancher d'un abris d'été ou enfouis immédiatement dans des fosses (Chaplin 1972).

Avec le retour du printemps les bandes se reformaient auprès des grands lacs et des cours d'eau importants, sensiblement toujours au même endroits. Les individus qui les constituaient délaissaient peu à peu les protéines que leurs fournissaient les mammifères et se tournaient vers les ressources ichtyologiques et les fruits de la cueillette.

5.2 Données historiques

Laterrière[4] a été fondé grâce surtout à l'initiative du père oblat Jean-Baptiste Honorat. Celui-ci, suite aux voeu formulé par Mgr Ignace Bourget, vint s'établir au Canada en 1841 afin de répondre au besoin pressant de missionnaire dans les régions les plus reculées. Le père est d'abord nommé à Saint-Alexis de la Grande-Baie, sur le Saguenay en 1843. Ce n'est qu'en 1844 qu'il y arrive accompagné des pères Durocher, Fiset, Bourassa. Le père Honorat prend en charge les travailleurs forestiers et les colons depuis Saint-Alexis jusqu'à Saint-Alphonse de Bagotville (Chouinard 1978).

C'est un événement dramatique qui fera en sorte que Laterrière verra le jour. Toute la région connut en 1841 un incendie majeur. Les habitants du Grand Brulé[5] laissés à eux-mêmes, sollicitèrent en 1846 l'aide du père Honorat. Ils avaient déjà choisit une terre pour l'église, un emplacement pour le moulin. Ce que fit le père Honorat ne fut rien de plus que d'officialiser le nouvel établissement et prendre en charge la construction du moulin. Bientôt de nouveaux colons affluèrent de Saint-Alexis de Grande-Baie, suite au feu qui détruisit la majeure partie du village le 5 mai 1846. Ce moulin d'ailleurs, de fil en aiguille, sera

---

[4] "En 1845 le canton prit le nom de Laterrière en l'honneur de Marc-Pascal de Sales Laterrière, Seigneur des Éboulements et représentant du Saguenay à l'assemblée législative" (Chouinard 1978: 16). Le nom de Notre-Dame-De-Laterrière pour la paroisse fut imposée au père Honorat par l'évêque du temps.

[5] Nommé ainsi à cause de la conflagration qui détruisit une grande étendue de forêt.

acheté en 1852 par Jules Gauthier puis cédé par cette famille à Hélène Vincent en 1969, il a été classé comme monument historique en 1972:

> Ce bâtiment de deux étages et demi, situé à flanc de coteau, était originalement actionné par une roue à godet qui fut remplacée, quelques temps plus tard, par une turbine.
>
> (Cauchon et als 1978: 35)

Il n'est pas impossible que ce territoire ait été visité à maintes reprise par les acteurs du commerce lucratif de la fourrure dès le XVIIième siècle et plus tard. Comme les seules voies que ceux-ci empruntaient étaient le Saguenay et les rivières environnantes nous devrions nous attendre à retrouver les traces qu'ils durent laisser à proximité de ces importants axes de pénétration. Notre aire d'étude est cependant assez éloignée de ces deux pôles importants.

6.0 Cadre théorique et méthodologie de l'expertise

Les travaux d'inventaire se sont déroulés entre le 19 et le 23 juillet 1992 et ont duré cinq jours. Tout au long de cet inventaire, la méthode préconisée par le ministère des Transports a été respectée dans la mesure du possible. Cependant, des contraintes rencontrées sur le terrain ont fait en sorte que certaines modifications ponctuelles ont dû être apportées. Ainsi, dans les secteurs déboisés, le théodolite a été utilisé alors que la boussole, de type perfectionné Sylva Ranger type 15, a été préférée pour les secteurs trop densement boisé pour permettre l'utilisation du théodolite, le pédomètre a de plus été utilisé pour apprécier les distances.

En conjonction avec la boussole, des rubans à mesurer de 60 mètres ont été utilisés pour apprécier les distances le plus exactement possible. Des fiches "inventaires" ont été remplies pour chaque puits (négatifs ou positifs) afin d'estimer le nombre de puits réalisés, de reconnaître les types de stratigraphies et le cas échéant observer des particularités. Tout au long de l'inventaire la ligne de base dressée par les arpenteurs du ministère des Transports du Québec a été utilisée pour apprécier la distance parcourue, mais également pour estimer la position à l'intérieur de l'emprise. En règle générale des piquets indiquaient les distances à tous les 20 mètres.

Trente-quatre secteurs ont été inventoriés et un total de 528 puits de sondage ont été réalisés au lieu des 611 prévus. L'écart entre les buts et les résultats, concernant le nombre de sondages de l'inventaire, est justifiable par les conditions pédologiques et les bouleversements anthropiques rencontrés.

Chaque secteur a fait l'objet d'une inspection visuelle systématique. Des sondages archéologiques d'une superficie minimale de 900 cm^2 ont été réalisés à la pelle et le contenu de chacun de ceux-ci a été vérifié à la truelle. Tous les sondages ont été fouillés jusqu'à la couche stérile et après avoir pris les photos et les renseignements nécessaires, ils ont été remblayés. Les sondages étaient disposés en quinconce et étaient distants les uns des autres de quinze mètres, décalés de 7,5 m d'une ligne à l'autre ou au 10 m lorsque cela était spécifié. Des notes générales sur l'environnement de chaque secteur ont été consignées sur des fiches réservées à cet effet.

7.0 Résultats de l'inventaire archéologique

Les détails concernant chacun des secteurs seront exposés à l'aide de fiches descriptives adaptées à ce type d'inventaire. Ces fiches comprennent 6 sections : la localisation du secteur, le milieu physique et la végétation, les techniques d'inventaire, l'hydrographie, les résultats et les recommandations. Chacune des fiche est suivie d'une ou de plusieurs stratigraphies types pour chaque secteur. Ces stratigraphies comprennent la description des différents horizons rencontrés soit l'horizon lessivé (A), l'horizon d'accumulation (B) et la roche-mère (C) lorsqu'elle a été atteinte.

8.0 Recommandations et conclusions

Les résultats de l'inventaire archéologique furent négatifs. Les secteurs inventoriés n'ont révélé aucune trace d'occupation préhistorique. Aucune structure historique ancienne n'a été découverte. Il n'y a aucune contrainte archéologique quand à la modification de ces secteurs par la réalisation des travaux d'aménagement et de construction qui sont prévus.

Malgré les travaux d'inventaires archéologique réalisé, il n'est pas exclut que de tels vestiges soient toujours présents dans la zone d'étude. Advenant la mise à jour de tels vestiges lors des travaux de construction, le responsable du chantier devra communiquer avec le Service de l'environnement du ministère des Transports.

Ce projet de construction ne fait l'objet d'aucune recommandation de sauvegarde du patrimoine archéologique.

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 1

Date: 19 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **1, km 20+340 à 20+560**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-1/4**

numéro(s) de photo(s) : **13, 14**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Très densément boisé**

Pente: **20° vers le nord-est, en montant**

Végétation: **Sapins, peupliers, hêtres**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **5 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **100 mètres à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2,6 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. La première ligne de sondage a été pratiquée à 18 mètres au nord-ouest de la route 175, la deuxième à 7 mètres au sud-sud-est de la ligne numéro 1 et finalement la troisième à 7 mètres de la deuxième. Le mesurage s'est fait au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **3**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **44**

Nombre de sondages réalisés: **42**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 1, KM20+340 au KM20+560

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 9

Observations particulières:

A 0 : Humus peu décomposé

A 1 : Till constitué de nombreuse pierres

B 1 : Horizon un peu plus foncé, constitué de till

quelques galets sub-arrondis

Couleur du sédiment: Beige pâle à brun foncé

Texture: Grande densité de blocs

Profondeur: 25 cm



Nom:

Date:

Figure 4. Profil stratigraphique type, secteur 1

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 2

Date: 19 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **2, km 20+560 à 20+740**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-1/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Très densément boisé**

Pente: **20° vers le nord-est, en descendant au début du secteur**

Végétation: **Surtout des conifères, sapins, peupliers**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,9 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **100 mètres à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2,6 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. La première ligne de sondage a été pratiquée à 18 mètres au nord-ouest de la route 175, la deuxième à 7 mètres au sud-sud-est de la ligne numéro 1 et finalement la troisième à 7 mètres de la deuxième. Le mesurage s'est fait au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **3**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **36**

Nombre de sondages réalisés: **36**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 2, KM20+560 au KM20+740

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 9

Observations particulières:

A 0 : Humus peu décomposé

A 1 : Till constitué de nombreuse pierres

B 1 : Horizon un peu plus foncé, constitué de till

quelques galets sub-arrondis

Couleur du sédiment: Beige pâle à brun foncé

Texture: Grande densité de blocs

Profondeur: 25 cm



Nom:

Date:

Figure 5. Profil stratigraphique type, secteur 2

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 3

Date: 19 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **3, km 20+740 à 20+920**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **De part et d'autre de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-1/4**

numéro(s) de photo(s) : **15**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est en grande partie bouleversé par les travaux de construction de l'actuelle route 175. Le till a été entamé pour une bonne partie ce qui a produit des deux côtés de la route des talus très importants.La partie non bouleversée est également légèrement en pente vers le sud**

Pente: **15° monte et descend vers le nord-est**

Végétation: **Sapins, un peu d'if**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Anthropique, d'excavation**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,8 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **100 mètres à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2,6 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole, le point de départ a été fixé à 40 mètres au sud-ouest du ponceau situé au kilomètre 20+930 et à 32 mètres au nord-nord-ouest de la route 175. Puits décalés au 15 mètres l'un de l'autre, la distance entre les lignes était de 7,5 mètres

Les sondages n'ont pu être tous pratiqués parce qu'une grande partie du secteur se trouve dans un vaste talus

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **8**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **48**

Nombre de sondages réalisés: **25**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 3, du KM 20+740 au KM 20+920

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 1

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 20 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 6. Profil stratigraphique type, secteur 3

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 4

Date: 20 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **4, km 20+920 à 21+000**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-1/4**
numéro(s) de photo(s) : **16, 17**
Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Secteur très densément boisé, légèrement en pente vers le sud**

Pente: **au départ, 35° vers l'est-nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Anthropique, au départ du secteur et au bord de la route 175**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,7 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **100 mètres à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2,5 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes: **Boussole, le point de départ a été fixé à 10 mètres au sud-ouest du ponceau situé au kilomètre 20+930 et à 32 mètres au nord-nord-ouest de la route 175. Puits décalés au 15 mètres l'un de l'autre, la distance entre les lignes était de 7 mètres**

Les sondages n'ont pu être tous pratiqués:
a)parce qu'une grande partie du secteur se trouve dans un vaste talus
b)parce que la surface du secteur était trop petite pour en contenir un aussi grand nombre

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **9**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **112**

Nombre de sondages réalisés: **54**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 4, du KM20+920 au KM21+000

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 20 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 7. Profil stratigraphique type, secteur 4

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 5

Date: 20 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **5, km 21+260 à 21+480**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Environ 170 mètres au nord-ouest de la 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-2/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur 5 est encore un secteur très densément boisé passant à travers la montagne pour atteindre son point culminant à 21+600 environ. Par la suite il descend régulièrement vers la rivière Simoncouche qui passe environ à 250 en contrebas**

Pente: **Audépart 20° nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux, cèdres**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,6 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **250 mètres à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2,4 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. Lignes de part et d'autre du centre-ligne, première de celles-ci à 25 mètres du bord nord-ouest de l'emprise. Puits au 15 mètres et lignes décalées de 7,5 mètres l'une de l'autre

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **5**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **58**

Nombre de sondages réalisés: **60**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 5, 21+260 au KM 21+480

Ligne numéro: 3

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 19 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 8. Profil stratigraphique type, secteur 5

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 6

Date: 20 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **6, km 21+500 à 21+535**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Environ à 85 mètres au nord-ouest de la 175 actuelle et à 50 mètres au nord-est de la route de terre menant au lac Kénogami**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-2/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Secteur peu étendue, situé dans une forte pente. Récemment semble-t-il un plateau a été aménagé en fin de secteur. Soit pour venir chercher du sable lors de la construction de la route 175, soit pour en déverser. Ce plateau couvre approximativement 10% de l'étendue du secteur**

Pente: **En fin de secteur, à mesure que l'on se rapproche de la rivière Simoncouche qui passe perpendiculairement au secteur environ 200 mètres au nord-est**

Végétation: **Arbustive**

Espèce dominante: **Almus essalix**

Perturbations: **Anthropique, en fin de secteur. La coupe du bois a déjà été effectuée sur ce secteur**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,5 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **300 mètres à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2,2 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. Lignes de part et d'autre du centre-ligne, la dernière de celles-ci est à 5 mètres de la limite sud-est de l'emprise. Puits au 15 mètres et lignes décalées de 7,5 mètres l'une de l'autre

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **5**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **10**

Nombre de sondages réalisés: **10**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 6, du KM 21+500 au KM 21+535

Ligne numéro: 5

Puits numéro: 10

Observations particulières: _____

A 1 : Couche de sable jaune

B 1 : Couche de sable plus pâle vers le vingtième cm

Couleur du sédiment: Jaune à jaune pâle

Texture: Très meuble

Profondeur: 22 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 9. Profil stratigraphique type, secteur 6

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 7

Date: 21 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **7, km 21+770 à 21+850**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **À environ 20 mètres au sud-est de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-2/4**

numéro(s) de photo(s) : **19**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Il débute approximativement à l'altitude 215 mètres. De la rivière Simoncouche, située à une cinquantaine de mètres au sud-sud-ouest jusqu'au point de départ la déclivité est très forte (près de 40°), puis par la suite le terrain est bosselé et valonneux. Les gros blocs dominent dans le paysage, à certains endroits le roc affleure**

Pente: **40° au départ vers le nord-ouest, puis en alternance 10°**

Végétation: **Sapins, bouleaux, mélèzes**

Espèce dominante: **Bouleau**

Perturbations: **Aucune, sinon le passage des arpenteurs et des bûcherons qui ont pratiqués dans la forêt une allée d'environ 4 mètres de large**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,5 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **100 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:
Méthode d'implantation des lignes:
Boussole, la première ligne est à 7,5 mètres au nord-ouest du centre-ligne, la deuxième est sur le centre-ligne et la troisième à 7,5 mètres au sud-est

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **3**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **15**

Nombre de sondages réalisés: **15**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 7, du KM21+770 au KM21+850

Ligne numéro: 3

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 17 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 10. Profil stratigraphique type, secteur 7

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 8

Date: 21 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **8, km 21+880 à 22+000**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Environ à 90 mètres à l'est de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-2/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain est bosselé et valonneux. Les gros blocs dominent dans le paysage, à certains endroits le roc affleure. Le boisé c'est renouvelé, mais on a dû y pratiquer la coupe du bois il y a de nombreuses années (30-40 ans)**

Pente: **22° au départ**

Végétation: **Sapins, bouleaux, mélèzes**

Espèce dominante: **Bouleau**

Perturbations: **Aucune, sinon le passage des arpenteurs et des bûcherons qui ont pratiqués dans la forêt une allée d'environ 4 mètres de large**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,5 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **200 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole, la première ligne est à 7,5 mètres au nord-ouest du centre-ligne, la deuxième est sur le centre-ligne et la troisième à 7,5 mètres au sud-est

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **3**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **24**

Nombre de sondages réalisés: **24**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 8, du KM21+880 au KM22+000

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 5

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs , de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 15 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 11. Profil stratigraphique type, secteur 8

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 9

Date: 21 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **9, km 22+000 à 22+140**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **À environ 140 mètres au sud de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-2/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Ce secteur est semblable au secteur précédent, dans la végétation qu'il offre. Toutefois la topographie est plus simple, la pente est fortement accentuée vers l'est-nord-est et est relativement unie dans la partie terminale du secteur**

Pente: **35° dans la partie terminale**

Végétation: **Boulaux, sapins, mélèzes**

Espèce dominante: **Bouleaux**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **300 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,9 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole, la première ligne est à 7,5 mètres au nord-nord-ouest du centre-ligne, la deuxième est sur le centre-ligne, la troisième et la quatrième sont respectivement à 7,5 mètres et 15 mètres au sud-sud-est

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **4**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **37**

Nombre de sondages réalisés: **37**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 9, du KM 22+000 au KM 22+140

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 18 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 12. Profil stratigraphique type, secteur 9

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 10

Date: 21 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **10, km 22+240 à 22+500**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **La partie la plus éloignée du secteur est à environ 90 mètres au sud de la route 175 actuelle, la portion la plus rapprochée rejoint cette dernière**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-2/4**

numéro(s) de photo(s) : **21**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Ce secteur est à une altitude moins élevée que le précédent, mais il présente quand même quelques accidents topographiques. Dans la partie nord une partie de sa superficie présente un sol hydromorphe, les sondages y ont quand même été réalisés dans la mesure du possible**

Pente: **Moins de 10° vers le nord-est depuis le début**

Végétation: **Bouleaux, sapins, mélèzes**

Espèce dominante: **Bouleau**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,3 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **400 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,8 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole, la première ligne et la deuxième lignes sont respectivement à 15 et à 7,5 mètres au sud-sud-est du centre-ligne, la troisième est sur le centre-ligne, la quatrième est à 7,5 mètres au nord-nord-ouest

Le terrain est humide dans la zone nord du secteur au environ du kilomètre 22+400, pour cette raison 4 puits n'ont pu être pratiqués

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **5**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **86**

Nombre de sondages réalisés: **82**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucun

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 10, du KM22+240 au KM22+500

Ligne numéro: 4

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 19 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 13. Profil stratigraphique type, secteur 10

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 11

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **11, km 22+580 à 22+590**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **22**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est vraiment en contrebas de la route 175 actuelle, son sol en est nettement plus hydromorphique que sur les secteurs 1 à 10. Un gleysol a été rencontré dans plusieurs des puits de sondage**

Pente: **Non**

Végétation: **Très dense, sapins, quelques bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,2 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **500 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,7 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur a été fixé, faute de borne kilométrique, à 125 mètres à l'est-sud-est d'un petit chemin de terre apparaissant au plan de construction CH-85-20-0019 5/15. Comme il était impossible, faute d'espace, de pratiquer les sondages sur une seule ligne deux lignes ont été faites. L'une à 20 mètres au nord-nord-ouest de la 175 actuelle, portant 2 puits et l'autre à 5 mètres au sud-sud-est de cette première ligne, portant 1 puits. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **3**

Nombre de sondages réalisés: **3**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 11, du KM22+580 au KM22+590

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Sol hydromorphique

A 0 : Humus peu décomposé

A 1 : Limon noir avec de gros blocs à la base de l'horizon

Couleur du sédiment: Noir

Texture: Meuble

Profondeur: 38 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 14. Profil stratigraphique type, secteur 11

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 12

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **12, km 22+610 à 22+630**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 13**

Référence au plan de localisation: numéro du plan:**CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est vraiment en contrebas de la route 175 actuelle, son sol en est nettement plus hydromorphique que sur les secteurs 1 à 10. Un gleysol a été rencontré dans plusieurs des puits de sondage**

Pente: **Non**

Végétation: **Très dense, sapins, quelques bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,2 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **600 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,7 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur a été fixé, faute de borne kilométrique, à 30 mètres à l'est-sud-est du début du secteur précédent. Par convention la première ligne de puits de sondage est toujours celle située le plus au nord-nord-ouest du secteur. Les abords de la route 175 actuelle sont bouleversés sur 15 mètres en moyenne de part et d'autre. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 12, du KM 22+610 au KM 22+630

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 13 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 15. Profil stratigraphique type, secteur 12

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 13

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **13, km 22+630 à 22+710**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 14**

Référence au plan de localisation: numéro du plan:**CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est vraiment en contrebas de la route 175 actuelle, son sol en est nettement plus hydromorphique que sur les secteurs 1 à 10. Un gleysol a été rencontré dans plusieurs des puits de sondage**

Pente: **Non**

Végétation: **Très dense, sapins, quelques bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,1 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **700 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,6 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. Les abords de la route 175 actuelle sont bouleversés sur 15 mètres en moyenne de part et d'autre. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **12**

Nombre de sondages réalisés: **12**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 13, du KM22+630 au KM22+710

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 18 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 16. Profil stratigraphique type, secteur 13

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 14

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **14, km 22+710 à 22+750**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 15**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'élève doucement par rapport au 3 secteurs précédents, le retour à un podzol en fait foi. Sur son côté sud-sud-est le secteur montre du roc qui affleure, peut-être mis au jour lors de la construction de la route 175. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres**

Pente: **Non**

Végétation: **Très dense, sapins, quelques bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **750 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,5 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. Les sondages ont été pratiqués dans la partie du secteur la plus éloignée de la route 175, soit à 20 mètres au nord-nord-ouest, sur une seule ligne. Ils ont été pratiqués au 10 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **1**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **2**

Nombre de sondages réalisés: **2**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 14, du KM22+710 au KM22+750

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 1

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 17 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 17. Profil stratigraphique type, secteur 14

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 15

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **15, km 22+730 à 22+750**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 16**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'élève doucement par rapport au 3 secteurs précédents, le retour à un podzol en fait foi. Sur son côté sud-sud-est le secteur montre du roc qui affleure, peut-être mis à jour lors de la construction de la route 175. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule**

Pente: **Légère vers le nord-nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **770 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,5 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 15 du KM22+730 au KM22+750

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 18 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 18. Profil stratigraphique type, secteur 15

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 16

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **16, km 22+750 à 22+770**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 17**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'élève encore doucement par rapport au secteur précédent. Le sol type est un podzol bien développé. Sur son côté sud-sud-est le secteur montre du roc qui affleure, peut-être mis à jour lors de la construction de la route 175. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule**

Pente: **Légère vers le nord-nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **790 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,5 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 16, du KM22+750 au KM22+770

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 16 cm

Nom: _____

Date: _____



Figure 19. Profil stratigraphique type, secteur 16

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 17

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **17, km 22+770 à 22+790**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 18**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'élève encore doucement par rapport au secteur précédent. Le sol type est un podzol bien développé. Sur son côté sud-sud-est le secteur montre du roc qui affleure, peut-être mis à jour lors de la construction de la route 175. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule**

Pente: **Légère vers le nord-nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **810 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,5 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. Les sondages ont été pratiqués dans la partie du secteur la plus éloignée de la route 175, soit à 20 mètres au nord-nord-ouest, sur une seule ligne. Ils ont été pratiqués au 10 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **1**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **2**

Nombre de sondages réalisés: **2**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 17 du KM22+770 au KM22+790

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 1

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 15 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 20. Profil stratigraphique type, secteur 17

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 18

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **18, km 22+790 à 22+810**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 19**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'élève encore doucement par rapport au secteur précédent. Le sol type est un podzol bien développé. Sur son côté sud-sud-est le secteur montre du roc qui affleure, peut-être mis à jour lors de la construction de la route 175. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule**

Pente: **Légère vers le nord-nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **830 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,5 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 18, du KM22+790 au KM22+810

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 16 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 21. Profil stratigraphique type, secteur 18

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 19

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **19, km 22+810 à 22+870**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle, adjacent au secteur 18**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'élève encore doucement par rapport au secteur précédent. Le sol type est un podzol bien développé. Sur son côté sud-sud-est le secteur montre du roc qui affleure, peut-être mis à jour lors de la construction de la route 175. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule**

Pente: **Le secteur débute avec une légère élévation vers le nord-nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **3,9 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **850 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,4 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Les sondages ont été pratiqués dans la partie du secteur la plus éloignée de la route 175, soit à 20 mètres au nord-nord-ouest, sur une seule ligne. Ils ont été pratiqués au 10 mètres. Deux puits ont été ouverts de part et d'autre du puits 1, parce que des fragments de charbon ont été découverts dans ce dernier. Il semble qu'ils soient le fait d'un incendie de forêt (peut-être le grand incendie de 1841 ?), comme cela a pu être vérifié par la suite

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **1**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **6**

Nombre de sondages réalisés: **8**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 19, du KM22+810 au KM22+870

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 17 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 22. Profil stratigraphique type, secteur 19

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 20

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **20, km 22+910 à 22+950**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'abaisse doucement par rapport au secteur précédent. Le sol type est un podzol bien développé. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule**

Pente: **Légère vers le nord-nord-est, en descendant**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **3,8 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **900 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,4 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur n'est plus en continuité avec le secteur précédent, il en est distant de 40 mètres. Le premier puits du secteur a été établi à 50 mètres au nord-nord-est du dernier puits du secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **6**

Nombre de sondages réalisés: **6**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 20, du KM22+910 au KM22+950

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 17 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 23. Profil stratigraphique type, secteur 20

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 21

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **21, km 22+970 à 22+990**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le terrain s'abaisse encore par rapport au secteur précédent. Le sol type est un podzol bien développé. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule. La végétation est très dense**

Pente: **Légère vers le nord-nord-est, en descendant**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **3,6 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **980 mètres au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,3 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur n'est plus en continuité avec le secteur précédent, il en est distant de 20 mètres. Le premier puits du secteur a été établi à 30 mètres au nord-nord-est du dernier puits du secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 21, du KM 22+970 au KM 22+990

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 18 cm

Nom: _____

Date: _____



Figure 24. Profil stratigraphique type, secteur 21

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 22

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **22, km 22+990 à 23+030**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est densément boisé. Le sol type est un podzol bien développé. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule**

Pente: **Non**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **3,5 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,2 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **6**

Nombre de sondages réalisés: **6**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucun

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 22, du KM 22+990 au KM 23+030

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 17 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 25. Profil stratigraphique type, secteur 22

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 23

Date: 22 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **23, km 23+030 à 23+050**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est densément boisé. Le sol type est un podzol bien développé. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule. À beaucoup d'endroit la couche d'éluviation n'est pas visible car il y a trop de blocs**

Pente: **Non**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **3,4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,2 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,2 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucun

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 23, du KM 23+030 au KM 23+050

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 1

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 17 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 26. Profil stratigraphique type, secteur 23

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 24

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **24, km 23+070 à 23+090**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est densément boisé. Le sol type est un podzol bien développé. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule. À beaucoup d'endroit la couche d'éluviation n'est pas visible car il y a trop de blocs**

Pente: **Non**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **3,2 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,2 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,2 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 24, du KM23+070 au KM23+090

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 1

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 18 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 27. Profil stratigraphique type, secteur 24

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 25

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **25, km 23+090 à 23+130**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est densément boisé. Le sol type est un podzol bien développé. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule. À beaucoup d'endroit la couche d'éluviation n'est pas visible car il y a trop de blocs**

Pente: **Non**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **3 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,2 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,2 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 15 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **6**

Nombre de sondages réalisés: **6**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 25, du KM23+090 au KM23+130

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 20 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 28. Profil stratigraphique type, secteur 25

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 26

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **26, km 23+130 à 23+150**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Le secteur est densément boisé. Le sol type est un podzol bien développé. Les sondages pratiqués dans la partie NNO du secteur ont révélés la roche-mère entre 10 et 15 centimètres. Il y a beaucoup de blocs dans cette mince pellicule. À beaucoup d'endroit la couche d'éluviation n'est pas visible car il y a trop de blocs**

Pente: **Non**

Végétation: **Sapins, bouleaux**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **2,8 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,3 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,1 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Les sondages ont été pratiqués dans la partie du secteur la plus éloignée de la route 175, soit à 20 mètres au nord-nord-ouest, sur une seule ligne. Ils ont été pratiqués au 15 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **1**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **2**

Nombre de sondages réalisés: **2**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 26, du KM 23+130 au KM 23+150

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 1

Observations particulières:

A 0 : Humus peu décomposé, quelques blocs

C : Roche-mère

Couleur du sédiment: Brun-gris

Texture: Meuble

Profondeur: 8 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 29. Profil stratigraphique type, secteur 26

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 27

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **27, km 23+170 à 23+510**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **La topographie est semblable que sur les 3 secteurs précédents, c'est-à-dire légèrement valonnée mais pas de pente notable. Nous sommes en présence d'un boisé de régénération fruit d'une destruction étendue (coupe?)**

Pente: **Non**

Végétation: **Trembles, bouleaux, petits sapins**

Espèce dominante: **Tremble**

Perturbations: **Anthropique, la coupe du bois a été effectuée**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **2,7 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,5 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur n'est plus en continuité avec le secteur précédent, il en est distant de 20 mètres. Le début du secteur a été estimé à 60 mètres à l'ouest-sud-ouest du repère géodésique numéro 87-KSK-63. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **22**

Nombre de sondages réalisés: **22**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Latemière



Site: Secteur 27, du KM23+170 au KM23+510

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 12 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 30. Profil stratigraphique type, secteur 27

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 28

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **28, km 23+510 à 23+530**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **La topographie est semblable à celle des 4 secteurs précédents, c'est-à-dire légèrement valonnée mais pas de pente notable. Nous sommes en présence d'un boisé de régénération fruit d'une destruction étendue (coupe?)**

Pente: **Non**

Végétation: **Trembles, bouleaux, petits sapins, ifs**

Espèce dominante: **Tremble**

Perturbations: **Anthropique, la coupe du bois a été effectuée**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **2,6 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,7 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le secteur est en continuité avec le secteur précédent, toutefois le début a été fixé à 40 mètres au sud-sud-ouest du poteau d'Hydro-Québec situé au kilomètre 23+550. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 10 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **1**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **2**

Nombre de sondages réalisés: **2**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 28, du KM 23+510 au KM 23+530

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 12 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 31. Profil stratigraphique type, secteur 28

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 29

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **29, km 23+530 à 23+550**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **La topographie est semblable à celle des 5 secteurs précédents, c'est-à-dire légèrement valonnée mais pas de pente notable. Nous sommes en présence d'un boisé de régénération fruit d'une destruction étendue (coupe?)**

Pente: **Non**

Végétation: **Trembles, bouleaux, petits sapins, ifs**

Espèce dominante: **Tremble**

Perturbations: **Anthropique, la coupe du bois a été effectuée**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **2,5 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,7 kilomètre à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le début du secteur est en continuité avec le secteur précédent. Le premier puits a été pratiqué à 10 mètres au nord-nord-est du dernier puits du secteur précédent. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 15 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **4**

Nombre de sondages réalisés: **4**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 29, du KM 23+530 au KM 23+550

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 1

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 20 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 32. Profil stratigraphique type, secteur 29

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 30

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **30, km 23+570 à 23+580**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **Non**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **La topographie est semblable à celle des 6 secteurs précédents, c'est-à-dire légèrement valonnée mais pas de pente notable. Nous sommes en présence d'un boisé de régénération fruit d'une destruction étendue (coupe?). Les blocs et les affleurements rocheux abondent**

Pente: **Non**

Végétation: **Trembles, bouleaux, petits sapins, ifs**

Espèce dominante: **Tremble**

Perturbations: **Anthropique, la coupe du bois a été effectuée**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **2,4 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,7 kilomètre à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1 kilomètre au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. Le secteur n'est pas en continuité avec le secteur précédent, pour cette raison le début a été fixé à 25 mètres au nord-nord-est du poteau d'Hydro-Québec situé au kilomètre 23+550. Seulement 2 puits ont été pratiqués sur le secteur le premier à 20 mètres au nord-ouest de la route et le deuxième à 5 mètres du puits numéro 1. Le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **2**

Nombre de sondages réalisés: **2**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 30, du KM23+570 au KM23+580

Ligne numéro: 2

Puits numéro: 2

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 16 cm

Nom: _____

Date: _____



Figure 33. Profil stratigraphique type, secteur 30

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 31

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **31, km 23+760 à 23+810**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au nord-ouest de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-4/4**

numéro(s) de photo(s) : **25**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Ce secteur contraste avec les 5 derniers, il est plus accidenté, le boisé n'est plus aussi jeune, il y a encore du bois d'if mais pas de trembles. Un petit marais est situé à environ 100 mètres à l'ouest-sud-ouest. Le boisé est encore assez dense, les blocs sont nombreux et d'une taille appréciable**

Pente: **20° au départ vers l'est-nord-est**

Végétation: **Sapins, bouleaux, ifs**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **2 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,8 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **900 mètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le secteur n'est pas en continuité avec le secteur précédent, pour cette raison le début a été fixé à 37 mètres au nord-nord-est du ponceau de béton situé au kilomètre 23+700. La première ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au nord-nord-ouest de la route et la deuxième à 5 mètres de la ligne numéro 1. Les puits ont été décalés au 15 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **6**

Nombre de sondages réalisés: **6**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucun

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 31, du KM23+760 au KM23+810

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 1

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 20 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 34. Profil stratigraphique type, secteur 31

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 32

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **32, km 23+190 à 23+250**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au sud-est de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **23**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Les blocs et le roc affleurent à plusieurs endroits. Très mince podzol, il est invisible dans certains puits, en quelques occasions la litière recouvre les blocs qui forme une masse compacte. Légèrement valonneux mais pas de pente notable**

Pente: **Non**

Végétation: **Sapins, bouleaux (rares)**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **2 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,3 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1 kilomètre à l'ouest-nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le secteur est situé du côté sud-est de la route 175 actuelle. La première ligne est encore celle située au nord-nord-ouest du secteur. Comme aucune borne kilométrique n'a été trouvée sur le secteur la station numéro 464 a été utilisé comme point de repère. Le secteur a débuté à 45 mètres au sud-sud-ouest de cette station. La deuxième ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au sud-est de la route et la première à 5 mètres de la ligne numéro 2. Les puits ont été décalés au 15 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 7,5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **8**

Nombre de sondages réalisés: **8**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 32, du KM23+190 au KM23+250

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 18 cm

Nom: _____

Date: _____



Figure 35. Profil stratigraphique type, secteur 32

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 33

Date: 23 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **33, km 23+350 à 23+470**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Au sud-est de la route 175 actuelle**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-3/4**

numéro(s) de photo(s) : **24**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Les blocs et le roc affleurent à plusieurs endroits. Très mince podzol, il est invisible dans certains puits, en quelques occasions la litière recouvre les blocs qui forme une masse compacte. Légèrement valonneux mais pas de pente notable**

Pente: **Non**

Végétation: **Sapins, bouleaux (rares)**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **1,9 kilomètre au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **1,5 kilomètre au sud-ouest**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **1,1 kilomètre à l'ouest-nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:

Boussole. Le secteur est situé du côté sud-est de la route 175 actuelle. La première ligne est encore celle située au nord-nord-ouest du secteur. Comme aucune borne kilométrique n'a été trouvée, le début du secteur a été fixé à 40 mètres au nord-est de la route de terre située au kilomètre 23+310. La deuxième ligne de sondage a été pratiquée à 20 mètres au sud-est de la route et la première à 5 mètres de la ligne numéro 2. Les puits ont été décalés au 15 mètres et la distance entre les 2 lignes était de 7,5 mètres, le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **16**

Nombre de sondages réalisés: **16**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 33, du KM23+350 au KM23+470

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 5

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 16 cm

Nom: _____

Date: _____



Figure 36. Profil stratigraphique type, secteur 33

Fiche descriptive
Inventaire archéologique

Secteur d'inventaire: 34

Date: 20 juillet

Nom des participants: Guy Agin, Maria José Berné, Léon Bonneville, Renée Gauthier, Claude Joyal, José Joyal.

Localisation:

Région administrative: **Saguenay / Lac Saint-Jean**

Municipalité: **Laterrière**

Type d'intervention: **Inventaire**

Identification du secteur: **34, site d'entreposage au km 21+500**

Carte topographique:**22D/6** Échelle: **1:50 000**

Photo aérienne: **Q 69838:143** Échelle: **1:15 840**

Localisation informelle: **Directement au nord-ouest de la 175 actuelle et adjacent à la route de terre menant au lac Kénogami**

Référence au plan de localisation: numéro du plan: **CH-85-20-0019-2/4**

numéro(s) de photo(s) : **18**

Croquis: **Non**

Milieu bio-physique et végétation:

Description générale du secteur: **Secteur peu étendue, situé dans une pente de 22° vers le nord-est. Podzol d'un beau profil supportant un boisé assez dense, les blocs sont moins nombreux**

Pente: **Tout à la fin du secteur, à mesure que l'on se rapproche de la rivière Simoncouche qui passe perpendiculairement au secteur à environ 200 mètres au nord-est**

Végétation: **Sapins**

Espèce dominante: **Sapin**

Perturbations: **Non**

Hydrographie:

Bassin hydrographique: **Rivière du Moulin**

Cours d'eau principal: **Rivière Chicoutimi**

Distance: **4,5 kilomètres au nord-est**

Cours d'eau secondaire: **Rivière Simoncouche**

Distance: **300 mètres à l'est-sud-est**

Plan d'eau principal: **Lac Kénogami**

Distance: **2,2 kilomètres au nord-ouest**

Techniques d'inventaire:

Méthode d'implantation des lignes:
Boussole. Le début du secteur se situe à 37 mètres au sud du chemin de terre visible au kilomètre 21+500 environ et menant au lac Kénogami. Perpendiculairement à ce point la première ligne a été disposée à 45 mètres au nord-ouest de la route 175, la deuxième ligne est à 15 mètres au sud-sud-est de cette dernière. L'écart entre les puits est de 10 mètres décalés au 5 mètres. Le mesurage s'est effectué au ruban de 60 mètres

Disposition des sondages: **Linéaire**

Nombre de lignes implantées: **2**

Résultats:

Nombre de sondages prévus: **8**

Nombre de sondages réalisés: **8**

Artefacts, écofacts: **Aucun**

Recommandations:

Aucune

Fiche inventaire

Région: Route 175 côte de la rivière Simoncouche
Notre-Dame-de-Laterrière



Site: Secteur 34, site d'entreposage au KM 21+500

Ligne numéro: 1

Puits numéro: 3

Observations particulières: Podzol

A 0 : Humus peu décomposé, beaucoup d'arbres

A 1 : Horizon blanchâtre avec beaucoup de blocs

B 1 : Même composition que A1

avec beaucoup de blocs, de couleur brun-foncé

Couleur du sédiment: De blanc à brun-foncé

Texture: Très compacte

Profondeur: 16 cm



Nom: _____

Date: _____

Figure 37. Profil stratigraphique type, secteur 34

Photographies

Photo 1. Secteur 1 (20+340) ligne 2, puits 3

Photo 2. Secteur 1 (20+340) stratigraphie bord de la route

Photo 3. Secteur 3 (20+740) perturbations

Photo 4. Secteur 4 (20+920) vue générale ligne 3

Photo 5. Secteur 4 (20+920) ligne 4, puits 4

Photo 6. Secteur 34, site d'entreposage (21+500)

Photo 7. Secteur 7 (21+770) départ

Photo 8. Rivière Simoncouche

Photo 9. Secteur 10 (22+240) fin

Photo 10. Secteur 11 (22+580) vue générale

Photo 11. Secteur 32 (23+190) exemple d'humus sur galets

Photo 12. Secteur 33 (23+350) vue générale

Catalogue photos

Site:**Route 175 et N.-D.-de-Laterrière** Film: **Couleur**

Code Borden:_____ ASA: **400**

No. du négatif	Titre et description de la photo	Direction(E,O,N.S)
12	Secteur 1 (20+340) ligne 2, puits 3	
13	Secteur 1 (20+340) stratigraphie bord de la route	NW
14	Secteur 3 (20+740) perturbations	N
15	Secteur 4 (20+920) vue générale ligne 3	NE
16	Secteur 4 (20+920) ligne 4, puits 4	NE
17	Secteur 34, site d'entreposage (21+500)	SW
18	Secteur 7 (21+770) départ	NNW
19	Rivière Simoncouche	SSW
20	Secteur 10 (22+240) fin	NE
21	Secteur 11 (22+580) vue générale	WNW
22	Secteur 32 (23+190) exemple d'humus sur galets	
23	Secteur 33 (23+350) vue générale	S
24	Secteur 31 (23+760)	NE

Bibliographie

Routhier, B. En canot, petit voyage au Lac Saint-Jean, Québec, 1881

Simard, R. Localisation des sites de la région du Lac Saint-Jean, Société d'archéologie du Québec, Dossier 1, 1975

4 cartes pliées en pochette

MINISTERE DES TRANSPORTS
QTR A 128 269