



Gouvernement du Québec

Ministère des Transports

Direction générale de Québec et de l'Est  
Service du support technique

## INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

### HÉLIPORT DE LA TABATIÈRE ET BANC D'EMPRUNT 098-114



CANQ  
TR  
QUE  
105

Janvier 1998

474761

MINISTÈRE DES TRANSPORTS  
CENTRE DE DOCUMENTATION  
700, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST,  
21<sup>e</sup> ÉTAGE  
QUÉBEC (QUÉBEC) - CANADA  
G1R 5H1

## INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES

### HÉLIPORT DE LA TABATIÈRE

### ET BANC D'EMPRUNT 098-114

---

Rapport présenté à :

**Monsieur Denis Roy**

Archéologue

Service du support technique

Direction générale de Québec et de l'Est

Ministère des Transports

Gouvernement du Québec

---

Rapport préparé par :

**Bernard Hébert**

et

**Denis Roy**


Archéologues

Service du support technique

Direction générale de Québec et de l'Est

Ministère des Transports

Gouvernement du Québec



Québec, janvier 1998

CANQ  
TR  
QUE  
105

## TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES .....	II
LISTE DES FIGURES .....	III
LISTE DES PHOTOGRAPHIES .....	III
LISTE DES TABLEAUX .....	III
LÉGENDE DES TABLEAUX .....	IV
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS.....	V
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>1</b>
<b>1.0 MÉTHODE ET TECHNIQUE D'INVENTAIRE.....</b>	<b>4</b>
1.1 SITES ARCHÉOLOGIQUES CONNUS À PROXIMITÉ.....	4
1.2 INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE.....	4
<b>2.0 RÉSULTATS DES TRAVAUX D'INVENTAIRE.....</b>	<b>8</b>
2.1 HÉLIPORT DE LA TABATIÈRE .....	8
2.2 BANC D'EMPRUNT 098-114.....	11
2.2.1 <i>Le site EeBr-11</i> .....	11
2.3 BANC D'EMPRUNT 098-113.....	20
2.3.1 <i>Le site EeBr-12</i> .....	20
<b>CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.....</b>	<b>23</b>
<b>OUVRAGES CONSULTÉS .....</b>	<b>24</b>
<b>ANNEXES .....</b>	<b>26</b>
ANNEXE 1 .....	27
Catalogue des artefacts	
ANNEXE 2 .....	28
Catalogue des photographies	
ANNEXE 3 .....	29
Notes de terrain	

## LISTE DES FIGURES

Figure 1	Localisation de la région à l'étude.....	2
Figure 2	Localisation des zones d'inventaire .....	3
Figure 3	Localisation des sites archéologiques connus à proximité du projet de construction de l'héliport de La Tabatière .....	5
Figure 4	Localisation de la zone d'inventaire relative à la construction de l'héliport de La Tabatière et profil pédologique type.....	9
Figure 5	Localisation du site EeBr-11 dans le banc d'emprunt 098-114.....	14

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1	La Tabatière, vue générale de la zone où sera construit l'héliport (NE) .....	10
Photo 2	La Tabatière, vue générale de la zone où sera construit l'héliport (S).....	10
Photo 3	La Tabatière, vue générale du banc d'emprunt 098-114 (SSO) .....	12
Photo 4	La Tabatière, vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114 (S).....	12
Photo 5	EeBr-11, fragment de pointe.....	17
Photo 6	EeBr-11, fragment d'ébauche de pointe.....	17
Photo 7	EeBr-11, racloir .....	18
Photo 8	EeBr-11, pièces esquillées .....	18
Photo 9	EeBr-11, fragments de pièce bifaciale .....	19
Photo 10	EeBr-12, concentration d'éclats en surface .....	22
Photo 11	EeBr-12, pointe .....	22

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Sites archéologiques localisés à proximité du projet de construction de l'héliport de La Tabatière.....	6
Tableau 2	Synthèse des activités, héliport de La Tabatière .....	8
Tableau 3	Synthèse des activités, banc d'emprunt 098-114.....	13

## LÉGENDE DES TABLEAUX

### Tableau : Sites archéologiques localisés à proximité du projet de construction

Site : Code Borden du site

Ind. : Indéterminée

### Tableau : Inventaires archéologiques, synthèse des activités

Secteur : N° du secteur d'inventaire identifié au plan

Localisation : Début = Identification du km de départ du secteur d'inventaire

Fin = Identification du km de fin du secteur d'inventaire

Long. = Longueur du secteur d'inventaire

Larg. = Largeur moyenne de l'emprise dans le secteur d'inventaire

Superf.= Superficie de l'emprise dans le secteur d'inventaire

Tech. Inv. : Code d'identification de la ou des techniques utilisées dans le secteur

IV = Inspection visuelle

Nb. Lignes : Sa = Sondages alternés

Sondage : Nombre de lignes de sondage appliquées dans le secteur

Nb. Sondages : Nombre de sondages effectués dans le secteur

+ = Nombre de sondages positifs

- = Nombre de sondages négatifs

Topographie : Terme décrivant le ou les élément(s) topographique(s) dominant(s) dans le secteur

Stratigraphie : Description stratigraphique succincte

Remarques : Toutes informations pertinentes relativement à l'activité d'inventaire dans le secteur

Références : Code de référence à tout plan, photo, etc.

1.2 = Code d'identification des photographies. Le chiffre avant le point correspond au n° du film et le chiffre après le point correspond au n° du cliché

Total : Addition verticale des longueur, superficie, nombre de sondage + et - pour tous les secteurs

## FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

### Ministère des Transports

Direction générale de Québec et de l'Est

Service du support technique

Huan Nguyen	Ingénieur, chef du Service
Denis Roy	Archéologue, responsable de projet

**Équipe de travail du Service du support technique  
Direction générale de Québec et de l'Est.**

Bernard Hébert	Archéologue, chargé de projet
Denis Roy	Archéologue

## INTRODUCTION

Le présent rapport rend compte d'un inventaire archéologique réalisé en régie interne par une équipe du Service du support technique de la Direction générale de Québec et de l'Est du ministère des Transports du Québec. Cet inventaire a été effectué dans le village de La Tabatière localisé dans la région administrative de la Côte-Nord-du-golfe-Saint-Laurent (fig. 1).

L'aménagement d'un hélicoptère dans le village de La Tabatière, situé sur des terrains présumés non perturbés, justifiait la réalisation d'un inventaire archéologique dans les emprises du Ministère afin de s'assurer que les travaux de construction ne détruiraient aucun site archéologique préhistorique ou historique.

L'objectif principal de l'inventaire archéologique était de vérifier la présence ou l'absence de site archéologique à l'intérieur des limites établies pour le projet de construction et de celles d'une source de matériaux pressentie pour la réalisation du projet. De plus, le cas échéant, cet inventaire devait permettre de procéder à l'évaluation de la superficie de sites découverts, de leur état de conservation et de leur contexte particulier.

Deux zones distinctes ont fait l'objet d'un inventaire archéologique. Il s'agit du banc d'emprunt 098-114 et de l'emplacement de l'hélicoptère (fig. 2). Les travaux d'inventaire ont été réalisés entre le 4 et le 6 juillet 1994 par une équipe composée de deux personnes. Le banc d'emprunt 098-113 a fait l'objet d'une inspection visuelle seulement, sans collecte d'artefact.

Ce rapport présente le bilan de l'intervention archéologique effectuée dans le cadre de ce projet d'aménagement. Les données concernant les sites archéologiques connus à proximité du projet sont d'abord présentées, puis suivent les méthodes et les résultats des travaux. Enfin, les conclusions et les recommandations sont émises dans le dernier chapitre.

Figure 1 Localisation de la région à l'étude





Figure 2 Localisation des zones d'inventaire.

➔ Localisation des sites EeBr-11 et -12



## 1.0 MÉTHODE ET TECHNIQUE D'INVENTAIRE

### 1.1 Sites archéologiques connus à proximité

La consultation de l'inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) indique qu'il y a treize sites archéologiques actuellement connus à l'intérieur et en périphérie des limites du village de La Tabatière. Il s'agit des sites EeBr-1 à 10 et EfBr-1 à 3 (figure 3).

À l'exception des sites EeBr-3 et EfBr-2 qui témoignent d'occupations historiques euro-canadiennes, tous les autres sites résultent de la présence de populations amérindiennes durant la période préhistorique. Un tableau synthèse présente diverses informations sur les sites archéologiques connus à proximité du projet d'héliport (voir tableau 1).

### 1.2 Inventaire archéologique

Selon les prescriptions du Ministère, toutes les surfaces où la pratique de sondages archéologiques est possible doivent être soumises à un inventaire systématique. Cependant, il n'est pas nécessaire d'intervenir dans les secteurs composés d'affleurements rocheux, de tourbières, de pentes à forte déclivité, de même que dans les secteurs affectés par certains types de perturbations naturelles et/ou anthropiques.

L'étape initiale de l'inventaire archéologique consiste à réaliser une inspection visuelle dans chaque zone d'inventaire afin d'évaluer leurs particularités environnementales, de déterminer les surfaces qui devraient faire l'objet de sondages exploratoires et, le cas échéant, de préciser la stratégie d'intervention à adopter. Les surfaces retenues pour l'inventaire archéologique nécessitent la réalisation de sondages exploratoires mesurant trente à cinquante centimètres de côté. Les sondages sont découpés à la pelle et fouillés à l'aide d'une truelle jusqu'au sol jugé archéologiquement stérile. Les sondages effectués lors des travaux sont disposés sur des lignes parallèles distantes d'environ quinze mètres l'une de l'autre.

Figure 3 Localisation des sites archéologiques connus à proximité du projet de construction de l'héliport de La Tabatière. → Localisation des sites EeBr-11 et -12




Tableau 1 Sites archéologiques localisés à proximité du projet de construction de l'héliport de La Tabatière

SITE	DISTANCE DU PROJET (km)	IDENTIFICATION CULTURELLE	FONCTION	LOCALISATION INFORMELLE	BASSIN HYDROGRAPHIQUE	ALTITUDE	RÉFÉRENCE
EfBr-1	1,2	Préhistoire amérindienne	Ind.	Extrémité NE du village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	Moins de 15 m	Dumais, 1982 Niellon, 1984
EfBr-2	1,5	Euro-canadien	Ind.	Extrémité NE du village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	Moins de 15 m	Dumais, 1982
EfBr-3	2,3	Préhistoire amérindienne	Ind.	Extrémité nord du village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	30 m	Ethnoscop, 1991
EeBr-1	0,4	Préhistoire amérindienne Archaïque ancien	Ind.	Village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	25 m	Méthé, 1972 Pintal et Boucher, 1994
EeBr-2	0,6	Préhistoire amérindienne	Ind.	Extrémité SE du village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	9 m	Dumais, 1982 Niellon, 1984
EeBr-3	8,3	Euro-canadien 1800 à 1950	Domestique et pêche	Ile du Gros-Mécatina	Golfe du Saint-Laurent	Moins de 15 m	Niellon et Jones, 1984
EeBr-4	0,7	Préhistoire amérindienne Archaïque	Ind.	Village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	15 m	Pintal et Boucher, 1994
EeBr-5	0,7	Préhistoire amérindienne Archaïque	Ind.	Village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	22 m	Pintal et Boucher, 1994
EeBr-6	0,5	Préhistoire amérindienne	Ind.	Village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	22 m	Pintal et Boucher, 1994
EeBr-7	0,8	Préhistoire amérindienne	Ind.	Village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	18 m	Pintal et Boucher, 1994
EeBr-8	0,9	Préhistoire amérindienne	Ind.	Village de La Tabatière	Golfe du Saint-Laurent	15 m	Pintal et Boucher, 1994

Par ailleurs, les sondages sur un même alignement sont également espacés d'une distance de quinze mètres entre eux. Enfin, pour s'assurer qu'elles demeurent parallèles, les lignes de sondage sont disposées sur des axes qui suivent une orientation nord-sud.

Les travaux archéologiques comprennent également la collecte de certaines données environnementales et un relevé photographique de chaque zone d'inventaire, ainsi qu'un enregistrement stratigraphique des sondages positifs et une description des couches de sol mis au jour lors des excavations.

Lorsque des vestiges archéologiques sont découverts, les sondages s'intensifient en rayonnant autour des trouvaillles initiales, afin d'évaluer la superficie du nouveau site et d'identifier le ou les niveaux d'occupation dans le sol.

L'évaluation d'un site préhistorique ou historique nouvellement repéré a pour objectif également de comprendre son contexte évolutif, de prélever un échantillon représentatif des artefacts et des écofacts, d'identifier si possible des aires d'activités spécifiques et d'enregistrer les particularités des formes de terrain dans lesquelles il s'insère. Tous les sites archéologiques font l'objet d'un relevé photographique détaillé et sont précisément arpentés afin de cartographiquement resituer leur contexte physique et leur organisation spatiale interne.

Les artefacts recueillis pendant l'inventaire sont collectivement enregistrés par sondage, selon l'horizon du sol et la profondeur où ils sont retrouvés. Les données concernant les distributions horizontales et verticales ainsi que la répartition et la densité du matériel archéologique sont également consignées par écrit.

## 2.0 RÉSULTATS DES TRAVAUX D'INVENTAIRE

### 2.1 Hélicopt de La Tabatière

L'emplacement retenu pour la construction de l'hélicopt est situé à la limite sud-ouest du village de La Tabatière. Il est bordé à l'ouest par un petit lac et à l'est par le dispensaire, l'hélicopt est situé au nord de la route 138. L'emplacement du futur hélicopt de La Tabatière correspond à une butte rocheuse qui domine le petit lac (figs 3 et 4, photos 1 et 2). La surface de la zone inventoriée se composait d'affleurements rocheux et de sphaigne, dont l'épaisseur maximale pouvait atteindre 80 cm (fig. 4).

En plus d'une inspection visuelle, 15 sondages exploratoires y ont été effectués (tableau 2). Ces sondages, effectués sur des replats situés du côté ouest de la zone d'inventaire, se sont tous avérés négatifs.

Tableau 2 Synthèse des activités, hélicopt de La Tabatière

SECTEURS	LOCALISATION					TECH. INVEN.	NOMBRE SONDAGES		TOPOGRAPHIE	STRATIGRAPHIE	REMARQUES
	DÉBUT (km)	FIN (km)	LONG. (m)	LARG (m)	SUPER (m2)		+	-			
1	-	-	40	40	1600	IV Sa	0	15	Accidentée	Sol organique sur till	Sondages limités au versant ouest de la zone

Figure 4 Localisation de la zone d'inventaire relative à la construction de l'héliport de La Tabatière et profil pédologique type




Photo 1 La Tabatière, vue générale de la zone où sera construit l'héliport (NE)



Photo 2 La Tabatière, vue générale de la zone où sera construit l'héliport (S)



## 2.2 Banc d'emprunt 098-114

Le banc d'emprunt 098-114 se localise à la limite sud-ouest du village de La Tabatière (fig. 2). Il occupe une surface située à près de 500 mètres au sud-ouest de l'emplacement de l'héliport et se trouve à environ 150 mètres au sud-est de la route 138. La majeure partie du banc d'emprunt est comprise dans un espace ayant été décapé au moyen d'un boteur à l'automne 1993 (photos 3 et 4).

À en juger par les sections toujours intactes, la surface du site devait correspondre initialement à un replat légèrement bosselé qui descendait en pente douce et régulière vers le sud-est. De même, les conditions de drainage qui prévalaient sur la terrasse avant le début des travaux de décapage variaient sans doute de bonnes à modérément bonnes. Le dépôt superficiel de la terrasse du banc d'emprunt correspond à un till laissé par la mer sur une base de roche en place. Ces sédiments marins se composent d'une matrice de sable contenant du gravier en abondance, ainsi que des galets et de petits blocs.

L'inventaire archéologique du banc d'emprunt 098-114 a été réalisé en procédant à une inspection visuelle systématique et en effectuant 28 sondages exploratoires (tableau 3). La majeure partie du banc avait récemment fait l'objet de travaux de décapage visant à débarrasser le sol de la végétation qui le recouvrait. Par conséquent, les sondages archéologiques ont été pratiqués dans les secteurs qui avaient conservé leurs conditions naturelles. Un nouveau site archéologique préhistorique, EeBr-11, a été découvert (figs. 2 et 3).

### 2.2.1 Le site EeBr-11

Le site préhistorique EeBr-11 est localisé sur l'emplacement du banc d'emprunt 098-114, à environ 400 mètres au nord du littoral et à près de 200 mètres au sud-ouest de la route 138 (figs. 2 et 3). Il occupe le sommet d'un lambeau de terrasse marine qui atteint une altitude située entre 20 et 25 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. À l'époque où les eaux marines se sont retirées en bordure de cette terrasse, celle-ci formait alors le fond d'une baie.

Lors de l'inspection visuelle, il a été constaté que les artefacts qui composaient l'assemblage du site étaient répartis en trois concentrations isolées (fig. 5). Située dans la partie nord du banc d'emprunt, la concentration numéro un est de loin la plus importante. De leur côté, les concentrations deux et trois, beaucoup moins étendues, reposent à proximité de la limite ouest de la zone d'inventaire,

Photo 3 La Tabatière, vue générale du banc d'emprunt 098-114 (SSO)




Photo 4 La Tabatière, vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114 (S)



Tableau 3 Synthèse des activités, banc d'emprunt 098-114

SECTEURS	LOCALISATION					TECH. INVEN.	NOMBRE SONDAGES		TOPOGRAPHIE	STRATIGRAPHIE	REMARQUES
	DÉBUT (km)	FIN (km)	LONG. (m)	LARG (m)	SUPER (m2)		+	-			
1	-	-	58	50	2650	IV Sa	1	27	Ondulée	Till sable et gravier	Secteurs perturbés EeBr-11

Figure 5 Localisation du site EeBr-11 dans le banc d'emprunt 098-114



Légende pour la figure 5

DE	A	DESCRIPTION	DISTANCE	AZIMUT
BM	PT1	Limite de concentration sur la surface (éclats), #1	16 m.	340°
BM	PT2	Limite de concentration #1	17 m.	26°
BM	PT3	Limite de concentration #1	18 m.	352°
BM	PT4	Déblai de végétation	14 m.	322°
BM	PT5	Déblai de végétation	41 m.	16°
BM	PT7	Pointe de projectile en surface	8 m.	244°
BM	PT8	Concentration d'éclats #2-A, diamètre 1,2 m	18 m.	248°
BM	PT9	Concentration d'éclats sur roche plate au #3, dimension: 2 m. x 1,5 m.	50 m.	248°
BM	PT10	Déblai de végétation	30 m.	230°
		Largeur de l'aire nivelée par la machinerie, axe nord-ouest/sud-est	36 m.	
		Longueur de l'aire décapée par la machinerie, axe nord-est/sud-ouest	56 m.	

Dix-huit des 10 sondages ont été réalisés dans les secteurs nord et nord-est du banc d'emprunt. Dix sondages supplémentaires ont été effectués dans les sections ouest et sud-ouest de la zone, dont quatre autour de la concentration de surface numéro 3. Tous les sondages pratiqués dans cette zone d'inventaire ont été négatifs, à l'exception d'un, réalisé à l'extrémité nord du banc d'emprunt, qui a livré deux éclats de taille en quartz. Quatre sondages ont été effectués de manière à cerner le sondage positif sans que d'autres artefacts ne soient mis au jour. À l'exception de ces deux éclats de quartz retrouvés dans le sondage, tous les artefacts recueillis sur le site EeBr-11 gisaient en surface du sol.

Les sondages pratiqués dans les secteurs intacts du banc d'emprunt révèlent un contexte pédologique présentant toutes les caractéristiques d'un podzol. Les profils stratigraphiques présentaient habituellement un mince horizon organique (LFH) de 5 à 10 cm d'épaisseur, suivi d'une fine couche sableuse enrichie d'humus (Ah) de moins d'un centimètre d'épaisseur et d'un horizon de sable éluvié (Ae) d'environ 20 cm d'épaisseur, le tout reposant sur un autre horizon de sable grossier (Bh) accompagné de gravier (fig. 5). Les éclats de taille en provenance du sondage positif ont été prélevés à environ deux centimètres sous le niveau supérieur de l'horizon de sable éluvié (Ae), soit à 7 centimètres sous la surface du sol (fig. 5).

Les objets recueillis sur le site comprennent 87 éclats de taille, dont 84 en quartz translucide, 2 en quartzite et un en siltstone verdâtre. La présence sur le site de 8 nucléi de quartz translucide tend à indiquer que ce matériau est disponible à proximité dans la région environnante. L'assemblage archéologique compte également 10 outils lithiques complets ou partiels, dont 9 en quartz translucide, 1 en chert, en plus de 3 fragments de pierre éclatée en grès. L'outillage est constitué d'un fragment méso-distal de pointe de projectile en chert gris pâle de forme triangulaire (photo 5), d'un fragment d'ébauche de pointe à pédoncule (photo 6), d'un racloir (photo 7), de 4 pièces esquillées ou d'objets désignés comme des coins (photo 8), d'un éclat retouché et de 2 fragments de pièces bifaciales (photo 9). Le fragment de pointe en chert montre un profil biconvexe ainsi que des retouches bifaciales écailleuses qui couvrent entièrement ses deux faces, en plus de présenter des bords rectilignes irréguliers avec tranchant semi-abrupt.

Aucun indice d'aménagement particulier du sol et aucune trace pouvant être associée à une structure d'habitation ou de foyer n'ont été repérés sur le site. De même, l'étendue spatiale de l'occupation préhistorique demeure difficile à évaluer en raison des travaux de décapage qui ont entièrement modifié le contexte naturel des lieux.

Photo 5 EeBr-11, fragment de pointe



Photo 6 EeBr-11, fragment d'ébauche de pointe




Photo 7 EeBr-11, racloir



Photo 8 EeBr-11, pièces esquillées



Photo 9 EeBr-11, fragments de pièce bifaciale



En plus de témoigner d'activités de subsistance (comme la chasse) de transformation et de préparation des prises, les artefacts indiquent que les occupants des lieux s'adonnèrent également à la fabrication des outils lithiques en taillant le quartz à partir de blocs primaires. Les éclats de taille tendent en effet à montrer que le quartz fut l'objet d'un processus de réduction assez complet sur place. La présence d'objets comme les pièces esquillées et les coins atteste qu'on a cherché à fendre des matériaux comme le bois ou l'os, peut-être afin d'extraire la moelle des os d'un grand mammifère.

Les conditions particulières dans lesquelles se trouvait le site EeBr-11 au moment de sa découverte imposent de sérieuses limites quant aux interprétations qu'on peut en tirer, notamment en ce qui a trait à son âge, son étendue spatiale originelle, au nombre des occupants et à la durée de son ou ses occupations, aux activités de subsistance et de transformation qui s'y déroulaient, etc.

Néanmoins, la position du site à une altitude relativement élevée laisse supposer qu'il rend compte d'une manifestation culturelle assez ancienne. Cette hypothèse est corroborée par la

présence sur le site d'une pointe de projectile exhibant des attributs et des styles technologiques habituellement associés à une phase très ancienne de l'Archaïque maritime (6500-5500 ans A.A.) qui succède immédiatement à celle du peuplement initial (Pintal, 1994 : communication personnelle). Il appert également que cette pointe a été façonnée dans un type de chert originaire de Terre-Neuve qui se retrouve assez fréquemment ailleurs en Basse-Côte-Nord, entre autres dans les environs du village de Blanc-Sablon, sur des sites archéologiques attribués à la même période. Sur une base purement spéculative, l'assemblage artefactuel en provenance du site EeBr-11 semble s'apparenter à ceux recueillis dans d'autres régions de la Basse-Côte-Nord, sur des sites de cette période interprétés comme étant des campements satellites établis en retrait d'un camp de base principal, qui servaient à exploiter spécifiquement certaines ressources tant fauniques que minérales.

### 2.3 Banc d'emprunt 098-113

Le banc d'emprunt 098-113 se situe à environ 100 mètres au nord-est du banc 098-114 (figs. 2 et 5). Il est localisé au sommet d'une petite colline qui surplombe le banc d'emprunt 098-114. Au sol, la végétation se compose de sphaignes et les affleurements rocheux sont abondants. Le dépôt de surface observé dans l'aire décapée est constitué d'un till d'origine marine similaire à ce qui prévalait sur le banc 098-114. Ce banc d'emprunt avait déjà fait l'objet d'une exploitation avant l'inventaire archéologique.

Bien que l'évaluation du banc d'emprunt 098-113 ne faisait pas l'objet du présent mandat archéologique, il convient de signaler la découverte fortuite d'un site archéologique préhistorique à cet endroit, EeBr-12.

#### 2.3.1 Le site EeBr-12

Ce site s'étend sur le sommet ainsi que sur les versants nord et sud d'une colline rocheuse qui s'élève entre 30 et 45 mètres d'altitude par rapport à la mer. Le site archéologique fut repéré par la présence au sol d'artefacts représentés principalement par des éclats de pierre taillée répartis dans un vaste espace décapé mécaniquement.

En plus de nombreux éclats provenant de la taille d'un quartz translucide (photo 10), l'inspection visuelle des lieux a permis d'identifier une pointe de projectile (photo 11) à pédoncule également

façonnée en quartz. Le site n'a fait l'objet d'aucun sondage exploratoire, pas plus que de collecte de surface des artefacts gisant au sol.

Un examen comparatif entre la pointe en quartz repérée dans le banc 098-113 et celles en provenance de certains sites de la péninsule du Québec-Labrador, laisse supposer que le site EeBr-12 serait le fait d'une occupation Archaïque maritime qui relèverait possiblement du complexe Sandy Cove (entre 6000 et 4700 ans A.A), donc légèrement plus récente que celle du site EeBr-11, (Fitzhugh, 1975 : 136; Fitzhugh, 1978 : 69; McGhee et Tuck, 1975 : 106; Tuck et McGhee, 1975 : 90).

Photo 10 EeBr-12, concentration d'éclats en surface



Photo 11 EeBr-12, pointe



## CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

L'inventaire archéologique réalisé à l'emplacement de l'héliport de La Tabatière ainsi que sur les bancs d'emprunt 098-113 et 098-114 ont permis de vérifier l'absence ou la présence de sites archéologiques préhistoriques et/ou historiques à l'intérieur des limites d'emprises déterminées par le ministère des Transports du Québec. En plus des inspections visuelles, un total de 43 sondages exploratoires a été effectué lors de cet inventaire archéologique.

La présence de plusieurs sites archéologiques déjà connus, de même que les résultats obtenus lors de cette intervention, démontrent clairement que des populations amérindiennes ont fréquenté la région de La Tabatière tout au long de la préhistoire depuis au moins la période du peuplement initial, soit de 8000 à 6 500 ans A.A. (Pintal et Boucher, 1994 : 165). Bien que les travaux d'inventaire aient permis de localiser un nouveau site archéologique, EeBr-11, le contexte particulier dans lequel reposaient les artefacts ne justifie aucunement la réalisation d'une intervention supplémentaire en archéologie. En effet, l'inventaire a démontré que le site EeBr-11 avait été presque entièrement détruit lors de récents travaux de décapage du couvert végétal effectués sur la majeure partie du banc d'emprunt.

Considérant les résultats de l'inventaire archéologique, les travaux de construction prévus pour l'héliport de La Tabatière, de même que l'exploitation du banc d'emprunt 098-114 peuvent débiter sans restriction et sans crainte pour l'intégrité du patrimoine archéologique. Toutefois, dans l'éventualité où des vestiges archéologiques seraient mis au jour fortuitement lors des travaux de construction de l'héliport, ou encore durant les excavations qui se dérouleront sur le banc d'emprunt, il est recommandé que le promoteur ou le responsable des opérations en avise immédiatement les autorités compétentes du service du Support technique de la Direction générale de Québec et de l'Est du ministère des Transports du Québec.

Par ailleurs, il est recommandé au ministère de la Culture et des Communications de s'assurer que le site EeBr-12 découvert fortuitement dans le banc d'emprunt 098-113 fasse l'objet d'une collecte de surface visant à recueillir les artefacts reposant au sol. Bien que la plus grande partie du site semble avoir été détruite lors d'activités anthropiques, il est également recommandé qu'un inventaire archéologique soit réalisé dans les limites du banc 098-113, afin de déterminer s'il subsiste encore des portions intactes pouvant témoigner de l'occupation préhistorique à cet endroit.

## OUVRAGES CONSULTÉS

- DUMAIS, P.  
 1982 Interventions archéologiques ponctuelles à La Tabatière, Basse-Côte-Nord du Saint-Laurent. Rapport inédit remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec, 23 p.
- ETHNOSCOPI Inc.  
 1991 Centrale Lac Robertson, lignes et poste. Inventaire fouilles et relevés archéologiques 1991. Rapport inédit remis à Hydro-Québec, vice-présidence environnement, 113p.
- FITZHUGH, W.W.  
 1972 Environnement Archaeology and Cultural Systems in Hamilton Inlet, Labrador. Smithsonian Institute. Contributions to Anthropology, n° 16, Washington.
- 1975 « A Maritime Archaic Sequence from Hamilton Inlet, Labrador ». *Arctic Anthropology* 12(2) : 117-138.
- 1978 a « Maritime Archaic Cultures of the Central and Northern Labrador Coast ». *Arctic Anthropology*, Vol. XV, n° 2, pp. 61-95.
- 1978 b « Winter Cove 4 and the Point Revenge Occupation of the Central Labrador Coast ». *Arctic Anthropology*, Vol. n° 2, pp. 146-174.
- 1984 « Residence Pattern Development in the Labrador Maritime Archaic : Longhouse Models and 1983 Field Surveys ». Archaeology in Newfoundland and Labrador 1983, J.S. Thomson et C. Thomson éd., Historic Resources Division, Department of Culture, Recreation and Youth, St-John's pp. 6-47.
- MCGHEE, R. et J. TUCK  
 1975 a An Archaic Sequence in the Strait of Belle-Isle. Musée national de l'homme, collection Mercure, n° 34, Ottawa.
- METHE, J.  
 1972 Correspondance sur le site EeBr-1. Rapport inédit remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec, n.p.
- NIELLON, F. et G. JONES  
 1984 Reconnaissance sur les sites historiques de la Basse-Côte-Nord, été 1983. Rapport inédit remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec, 68 p.
- NIELLON, F.  
 1984 L'occupation humaine de la Basse-Côte-Nord et son interprétation: dossier sur les ressources archéologiques. Rapport inédit remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec, et à la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golf-Saint-Laurent, 133 p.
- PINTAL, J.Y.  
 1989 La préhistoire de Blanc-Sablon : L'intervention de 1988. Rapport inédit remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec,.

1990 La préhistoire de Blanc-Sablon : l'intervalle de 1 500 à 1 000 AA. Rapport inédit remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec,.

PINTAL, J.-Y. et H. BOUCHER

1994 Inventaire archéologique des réseaux d'aqueduc et d'égout de trois villages de la Basse-Côte-Nord. Vieux-Fort, Rivière Saint-Paul, la Tabatière. Rapport inédit remis au ministère de la Culture et des Communications, Québec, et à la Société québécoise d'assainissement des eaux, 169 p.

RENOUF, M.A.P.

1976 A Late Paleo-Indian and Early Archaic Sequence in Southern Labrador. Thèse soumise au département d'anthropologie de l'Université Memorial à St-John's, Terre-Neuve.

THIBAUT, C.

1995 Inventaire des sites archéologiques du Québec, (ISAO). Gouvernement du Québec, ministère de la Culture et des Communications.

TUCK, J.A. et R. MCGHEE

1975 Archaic Cultures in the Strait of Belle Isle Region, Labrador, Arctic Anthropology 12 (2) : 76-91.

## ANNEXES

ANNEXE 1  
Catalogue des artefacts

ANNEXE 2  
Catalogue des photographies

ANNEXE 3  
Notes de terrain

**ANNEXE 1**

Catalogue des artefacts

**CATALOGUE DES ARTEFACTS DU SITE EcBr-11, LA TABATIÈRE, BANC D'EMPRUNT 098-114**

<b>N° DE CATALOGUE</b>	<b>DATE</b>	<b>SONDAGE</b>	<b>STRATIGRAPHIE</b>	<b>ÉCLAT (NOMBRE)</b>	<b>OUTIL</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	94-07-05	Pt. arpentage N° 7	Surface		1	Fragment méso-distal de pointe de projectile en chert gris-pâle
2	94-07-05	Sondage 1	Ae	2		Éclats de quartz translucide
3	94-07-05	Concentration 2-A	Surface	7		Éclats de quartz translucide dont un avec bulle
4	94-07-05	Concentration 2-B	Surface		1	Éclats retouché avec bulle en quartz translucide
5	94-07-05	Concentration 1-A	Surface	67		Éclats de quartz translucide dont onze avec bulle
6	94-07-05	Concentration 1-A	Surface	1		Éclats de siltstone verdâtre avec bulle
7	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Nucléus de quartz translucide
8	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Nucléus de quartz translucide
9	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Nucléus de quartz translucide
10	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Fragment de nucléus de quartz translucide
11	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Fragment de pièce esquillée en quartz translucide
12	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Racloir sur éclat complet avec bulle en quartz translucide
13	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Fragment de pièce bifaciale avec stigmates d'utilisation en quartz translucide
14	94-07-05	Concentration 1-A	Surface		1	Fragment de pièce bifaciale avec stigmates d'utilisation en quartz translucide
15	94-07-05	Concentration 1-B	Surface	1	1	Éclats de quartz translucide
16	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Pièce esquillée sur éclat complet avec bulle en quartz translucide
17	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Pièce esquillée sur éclat complet avec bulle en quartz translucide
18	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Coin sur éclat complet avec bulle en quartz translucide
19	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Fragment d'ébauche de pointe de projectile avec pédoncule à bords parallèles en quartz translucide
20	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Nucléus de quartz translucide
21	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Nucléus de quartz translucide
22	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Nucléus de quartz translucide
23	94-07-05	Concentration 1-B	Surface		1	Nucléus de quartz laiteux
24	94-07-05	Concentration 3	Surface	7		Éclats de quartz translucide, dont 3 avec bulle
25	94-07-05	Concentration 3	Surface	3		Fragments de pierre éclatée en grès
26	94-07-05	Concentration 3	Surface	2		Éclats de quartzite à grains fins semi-translucide grisâtre, dont 1 avec bulle

**ANNEXE 2**

Catalogue des photographies

**CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES**

**FILM PHOTO COULEUR, 24 POSES, DENIS ROY, FILM 1, 400 ASA**

<b>DATE</b>	<b>CLICHÉ</b>	<b>SITE (U.L.)</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>ORIENT.</b>
94-07-06	1	La Tabatière, l'héliport	Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit	N-E
94-07-06	2	La Tabatière, l'héliport	Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit	N-E
94-07-06	3	La Tabatière, l'héliport	Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur la zone de l'héliport	S-O
94-07-06	4	La Tabatière, l'héliport	Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur la zone de l'héliport	S-O
94-07-06	5	La Tabatière, l'héliport	Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur la zone de l'héliport	S-O
94-07-06	6	La Tabatière, l'héliport	Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit	S
94-07-06	7	La Tabatière, l'héliport	Vue générale de la zone où l'héliport de la Tabatière sera construit	S
94-07-06	8	La Tabatière, EeBr-11	Banc d'emprunt 098-114. Concentration d'éclats 1-A sur le site préhistorique EeBr-11	N
94-07-06	9	La Tabatière, EeBr-11	Banc d'emprunt 098-114. Concentration d'éclats 2-A sur le site préhistorique EeBr-11	N-O
94-07-06	10	La Tabatière, EeBr-11	Banc d'emprunt 098-114. Concentration d'éclats 3 sur le site préhistorique EeBr-11	S
94-07-06	11	La Tabatière, EeBr-11	Coupe stratigraphique. Mur sud du sondage positif n° 1 sur le site préhistorique EeBr-11. Banc d'emprunt 098-114	S
94-07-06	12	La Tabatière, banc d'emprunt 098-114	Coupe stratigraphique. Mur sud d'un sondage négatif effectué sur le banc d'emprunt 098-114	S-S-O
94-07-06	13	La Tabatière, banc d'emprunt 098-114	Vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114	S
94-07-06	14	La Tabatière, banc d'emprunt 098-114	Vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114	N-N-E
94-07-06	15	La Tabatière, banc d'emprunt 098-114	Vue générale d'une section du banc d'emprunt 098-114	N-N-E
94-07-06	16	La Tabatière, banc d'emprunt 098-114	Vue d'ensemble du banc d'emprunt 098-114 depuis une colline qui constituait le sommet du banc d'emprunt 098-113	S-S-O
94-07-06	17	La Tabatière, banc d'emprunt 098-114	Vue d'ensemble du banc d'emprunt 098-114 depuis une colline qui constituait le sommet du banc d'emprunt 098-113	S-S-O
94-07-06	18	La Tabatière, EeBr-12	Pointe de projectile pédonculée en quartz repérée en surface du sol sur le site EeBr-12. Banc d'emprunt 098-113	S-S-E
94-07-06	19	La Tabatière, EeBr-12	Concentration d'éclats de quartz en surface du sol sur le site EeBr-12. Banc d'emprunt 098-113	S-S-E

**ANNEXE 3**

Notes de terrain

## INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE

### NOTES DE TERRAIN

#### LA TABATIÈRE

BANC No. 098-114

05-07-94

-18 sondages sont pratiqués dans les secteurs nord et nord-est du banc 098-114: 1 sondage est positif et révèle 2 éclats;

-6 sondages sont pratiqués dans les secteurs ouest et est du banc d'emprunt: tous sont négatifs;

-4 sondages sont réalisés à proximité de la concentration d'éclats no. 3 dans le secteur ouest

-28 sondages sont réalisés, au total, et un seul est positif

-Le sondage positif a livré un éclat à 7 cm sous la surface, dans une strate sableuse. Ce sondage était situé au nord de l'aire décapée par la machinerie;

-Le banc d'emprunt occupe une étendue de dépôt meuble, en l'occurrence une terrasse, coincée entre des crans rocheux qui délimitent celle-ci au nord et au sud. Cette étendue est aussi bordée par une colline rocheuse au sud-est

-Les crans rocheux sont orientés en direction nord-ouest et sud-est;

-Cette étendue de dépôt meuble prend la forme d'une vallée étroite dont la pente va en s'amenuisant vers le littoral, en direction sud-est;

-La quasi-totalité de cette étendue a malheureusement été décapée de son couvert végétal par la machinerie;

-Quelques parcelles intactes subsistent à l'extrémité de l'étendue, dans le secteur nord-ouest;

-En considérant l'apparence des parties intactes, il semble que la topographie d'origine ait été relativement plane et ondulée;

- Le drainage de ce dépôt meuble semble varier de bon à modérément bon;
- Par les quelques sondages géotechniques qui sont présents sur cette étendue, il semble que la nappe phréatique ait été atteinte à 1,5 m de profondeur. Il y a d'ailleurs trois de ces sondages dans la zone décapée;
- Le couvert forestier est composé d'épinettes noires de 4 à 5 m de hauteur, matures. Il y a aussi présence de bouleau jaune et d'aulnes crispées. Ce couvert est très dense et difficile à pénétrer;
- De façon générale le dépôt meuble du banc d'emprunt révèle un till sableux comprenant des blocs et du gravier en abondance. Ce till est couvert d'un sable gris-beige, lui-même recouvert d'une couche organique de 5 à 10 cm d'épaisseur;
- Le site archéologique consiste en 3 concentrations d'éclats de taille qui ont été identifiées en surface compte-tenu des perturbations causées par la machinerie. La concentration no. 1 est la plus étendue des trois identifiées;
- La concentration no. 1 est localisée à l'extrémité nord-ouest de la terrasse alors que les concentrations 2 et 3 sont situées à l'ouest-sud-ouest près des limites naturelles du banc d'emprunt, en bordure de cette ancienne terrasse;
- La quasi totalité des éclats est représentée par du quartz hyalin ou cristallin. Quelques outils ont été recueillis en surface dont un fragment de pointe de projectile en chert blanc ainsi qu'une ébauche de pointe en quartz;
- Aucune trace de structure d'habitation ou de foyer n'a été identifiée. De plus aucun vestige organique n'a été retrouvé;
- 4 sondages ont été pratiqués en périphérie du sondage positif avec des résultats négatifs;
- La stratigraphie type des puits de sondages était la suivante:
  - entre 0 et 5 à 10 cm: LFH
  - entre 5 à 10 cm et 30 cm: Ae (sable gris beige et gravier sur 20 cm d'épaisseur)
  - à plus de 30 cm: HB (sable brun foncé grossier avec gravier dur et compact ou encore orstein dur et très compact);

## HÉLIPORT

06-07-94

-Les sondages ont été réalisés sur le banc d'emprunt 098-114 ainsi qu'à l'emplacement de l'héliport le 5 juillet 1994;

-15 sondages ont été pratiqués à l'emplacement du futur héliport du village de La Tabatière. Les résultats sont négatifs;

-L'emplacement de l'héliport projeté correspond à une colline rocheuse qui est bordée au nord-ouest par un petit lac, au sud par la route 138, et au nord-est par des chemins secondaires du village. Le dispensaire du village est situé à environ 40 m à l'est de la plateforme de l'héliport. L'héliport et le dispensaire sont séparés par l'un de ces chemins secondaires qui aboutit sur la route 138;

-La plateforme de l'héliport couvre une superficie de 529 m<sup>2</sup> (23 m X 23 m) à laquelle s'ajoute une bande de terrain qui la circonscrit sur une largeur de 5,5 m pour un total de 1600 m<sup>2</sup> (40 m X 40 m);

-Le versant ouest de cette colline possède une pente relativement forte;

-Sur le côté ouest de la colline on peut observer que la rive du lac est relativement rectiligne alors qu'au nord de la colline on peut y observer une anse;

-Le sommet de la colline est convexe alors que les versants descendent abruptement, sur les côtés sud, nord et est;

-Sur la colline le roc affleure par endroits mais le sol est en grande partie recouvert de sphaignes dont l'épaisseur varie de 20 à 30 cm. Quelques concentrations d'épinettes noires rabougries sont également présentes sur la colline;

-12 sondages ont été pratiqués dans la partie ouest de la colline avec des résultats négatifs. Le drainage varie de bon à modérément bon;

-La stratigraphie type est comme suit:

- litière organique de 20 à 30 cm;
- sable grossier, gris-beige, contenant du gravier sur une épaisseur de 5 à 10 cm;
- roche en place;

-Identification d'un point de repère géodésique: DP AG, 84KA018, 1415

-Altitude selon le plan de construction PO-93-09660: 29 m.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS



QTR A 107 867