

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
<b>Gaviidés</b>						
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>				X	R
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>			X	X	A
<b>Podicipédidés</b>						
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>			X	X	C
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	M			X	R
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>			X	X	R
<b>Podicipédidés</b>						
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>			X	X	C
<b>Ardéidés</b>						
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>			X	X	R
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>			X	X	C
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>			X	X	A
<b>Anatidés</b>						
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>				X	PC
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>			X	X	C
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>			X	X	PC
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>			X	X	O
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>			X	X	C
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>			X	X	C
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>			X	X	C
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>				X	C
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>				X	R
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>			X	X	PC
Cygne trompette	<i>Cygnus buccinator</i>				X	R
Érismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>			X	X	R
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>			X	X	C
Fuligule à dos blanc	<i>Aythya valisineria</i>				X	R
Fuligule à tête rouge	<i>Aythya americana</i>				X	R
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>			X	X	PC
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>			X	X	C
Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	SDMV	P		X	R
Grand Harle	<i>Mergus merganser</i>			X	X	C

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Harelde kakawi	<i>Clangula hyemalis</i>				X	PC
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>			X	X	PC
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>			X	X	O
Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>				X	R
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>				X	PC
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>				X	R
Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>				X	PC
Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>			X	X	C
Petit Garrot	<i>Bucephala albeola</i>			X	X	C
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>			X	X	C
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>			X	X	C
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>				X	R
<b>Cathartidés</b>						
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>				X	O
<b>Accipitridés</b>						
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>				X	PC
Balibuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>			X	X	C
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>			X	X	C
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>				X	PC
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>				X	C
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>			X	X	PC
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>			X	X	C
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	V		X	X	R
<b>Falconidés</b>						
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>			X	X	C
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>			X	X	PC
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	V	P		X	R
<b>Phasianidés</b>						
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>			X	X	A
Tétras à queue fine	<i>Tympanuchus phasianellus</i>				X	O
Tétras du Canada	<i>Dendragapus canadensis</i>				X	C
<b>Rallidés</b>						
Foulque d'Amérique	<i>Fulica americana</i>			X	X	O

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>				X	R
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>			X	X	PC
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>			X	X	O
<b>Gruidés</b>						
Grue du Canada	<i>Grus canadensis</i>				X	O
<b>Charadriidés</b>						
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>				X	R
Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>				X	R
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>			X	X	A
Pluvier semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>				X	R
<b>Récurvirostridés</b>						
Avocette d'Amérique	<i>Recurvirostra americana</i>				X	R
<b>Scolopacidés</b>						
Barge hudsonienne	<i>Limosa haemastica</i>				X	R
Barge marbrée	<i>Limosa fedoa</i>				X	R
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>			X	X	C
Bécasseau à croupion blanc	<i>Calidris fuscicollis</i>				X	R
Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>				X	R
Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Calidris melanotos</i>				X	R
Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>				X	R
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>				X	R
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>			X	X	O
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>				X	O
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>				X	O
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>				X	O
Bécassin roux	<i>Limnodromus griseus</i>				X	O
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>			X	X	C
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>			X	X	C
Chevalier semipalmé	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>				X	R
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>			X	X	PC
Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>			X	X	PC
Petit Chevalier	<i>Tringa flavipes</i>				X	PC

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>				X	R
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>				X	R
Tournepierré à collier	<i>Arenaria interpres</i>				X	O
<b>Laridés</b>						
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>			X	X	A
Goéland arctique	<i>Larus glaucoides</i>				X	R
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>			X	X	C
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>				X	O
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>			X	X	O
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>			X	X	PC
Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>				X	R
Mouette de Bonaparte	<i>Larus philadelphia</i>			X	X	R
Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>	SDMV			X	R
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>			X	X	C
<b>Columbidae</b>						
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>			X	X	A
Tourterelle triste	<i>Zenaidura macroura</i>				X	PC
<b>Cuculidae</b>						
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>			X	X	O
<b>Strigidae</b>						
Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>				X	O
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>				X	R
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>			X	X	PC
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>				X	PC
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	SDMV	P		X	PC
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>				X	R
Petite Nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>				X	R
<b>Caprimulgidae</b>						
Engoulevent bois-pourri	<i>Caprimulgus vociferus</i>			X	X	R
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>		M	X	X	C
<b>Apodidae</b>						
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>				X	O
<b>Trochilidae</b>						
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>			X	X	C
<b>Alcedinidae</b>						
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>			X	X	C
<b>Picidae</b>						

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>				X	PC
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>				X	PC
Pic à ventre roux	<i>Melanerpes carolinus</i>				X	R
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>				X	A
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>			X	X	A
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>			X	X	C
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>			X	X	A
<b>Tyrannidés</b>						
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus borealis</i>				X	O
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>				X	PC
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>			X	X	A
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>				X	R
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>			X	X	A
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>				X	R
Tyran à longue queue	<i>Tyrannus forficatus</i>				X	R
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>			X	X	C
<b>Alaudidés</b>						
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>				X	PC
<b>Hirundinidés</b>						
Hirondelle à front blanc	<i>Hirundo pyrrhonota</i>			X	X	PC
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>			X	X	A
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>			X	X	PC
Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>				X	R
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>			X	X	A
<b>Corvidés</b>						
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>			X	X	A
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>			X	X	C
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>			X	X	C
Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>			X	X	C
<b>Paridés</b>						
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>			X	X	A
Mésange à tête brune	<i>Parus hudsonicus</i>				X	PC
<b>Sittidés</b>						

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>				X	O
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>			X	X	C
<b>Certhiidés</b>						
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>			X	X	PC
<b>Troglodytidés</b>						
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>				X	R
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>				X	C
Troglodyte des marais	<i>Cistothorus palustris</i>				X	R
<b>Regulidés</b>						
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>				X	PC
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>			X	X	A
<b>Turdidés</b>						
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>			X	X	A
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>			X	X	A
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>			X	X	A
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>			X	X	A
Merlebleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>				X	O
<b>Mimidés</b>						
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>			X	X	O
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>			X	X	O
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>			X	X	R
<b>Motacillidés</b>						
Pipit d'Amérique	<i>Anthus rubescens</i>				X	PC
<b>Bombycillidés</b>						
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>				X	PC
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>			X	X	A
<b>Laniidés</b>						
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>				X	PC
<b>Sturnidés</b>						
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>			X	X	A
<b>Vireonidés</b>						
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>				X	PC
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>			X	X	A

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>			X	X	A
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>				X	O
<b>Parulidés</b>						
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>			X	X	C
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>				X	R
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>				X	PC
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>			X	X	A
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>			X	X	A
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>			X	X	C
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>				X	PC
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>			X	X	C
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>			X	X	PC
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>			X	X	C
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>				X	C
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>			X	X	A
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>			X	X	C
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>			X	X	C
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>			X	X	A
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>			X	X	A
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>			X	X	A
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>			X	X	C
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>				X	C
Paruline rayée	<i>Dendroica striata</i>			X	X	O
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>			X	X	C
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>			X	X	C
Paruline verdâtre	<i>Vermivora celata</i>				X	R
<b>Thraupidés</b>						
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>			X		O
<b>Cardinalidés</b>						
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>			X	X	PC
<b>Emberizidés</b>						

**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>			X	X	C
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>			X	X	A
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>			X	X	A
Bruant de Le Conte	<i>Ammodramus leconteii</i>			X	X	PC
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolnii</i>			X	X	C
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>			X	X	C
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>				X	C
Bruant des plaines	<i>Spizella pallida</i>				X	R
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>			X	X	A
Bruant familial	<i>Spizella passerina</i>			X	X	A
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>				X	O
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>				X	C
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>				X	O
Bruant vespéral	<i>Pooecetes gramineus</i>				X	O
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>			X	X	C
<b>Icteridés</b>						
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>			X	X	A
Carouge à tête jaune	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>				X	R
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>			X	X	C
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>				X	R
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>			X	X	A
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>			X	X	PC
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>			X	X	R
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>			X	X	PC
<b>Fringillidés</b>						
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>			X	X	PC
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>				X	R
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>			X	X	C
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>				X	C
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>			X	X	C
Roselin familial	<i>Carpodacus mexicanus</i>				X	R
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>			X	X	C



**Espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude élargie et potentiellement présentes dans la zone d'étude restreinte (suite)**

Nom français	Nom latin	Statut		Source		Indice d'abondance
		Québec <sup>1</sup>	Canada <sup>2</sup>	AONQ <sup>3</sup>	ÉPOQ <sup>4</sup>	
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>				X	O
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>				X	C
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>			X	X	C
<b>Passeridés</b>						
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>			X	X	PC

1 *Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec ou LEMV* (L.R.Q., c. E-12.01); MRNF, 2007.

M : menacée V : vulnérable SDMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

2 *Loi sur les espèces en péril* ou LEP (L.R.C., 2002, chap. 29); COSEPAC, 2007.

P : précoccupante M : menacée

3 *Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional* (Daniel Jauvin, RQO, comm. pers. le 1<sup>er</sup> août 2007).

4 *Étude des populations d'oiseaux du Québec* ou EPOQ (Louis Imbeau, SLOA, comm. pers. le 17 septembre 2007).