

# ***Catalogue de biens de signalisation***

**2008-04-24**

## **i**      Table des matières

|            |                                     |            |
|------------|-------------------------------------|------------|
| <b>1.1</b> | <b>Catégorie Prescription</b>       | <b>3</b>   |
| <b>1.2</b> | <b>Catégorie Danger</b>             | <b>34</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>Catégorie Travaux</b>            | <b>57</b>  |
| <b>1.4</b> | <b>Catégorie Indication</b>         | <b>73</b>  |
| <b>2.0</b> | <b>Panneaux pour Voies cyclable</b> | <b>100</b> |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                          | NSR        | Dimension                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Arrêt<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                                                   | P-010      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200                          |
|    | Stop<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                                                    | P-010      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200                          |
|    | Panonceau arrêt à intersection en croix<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                 | P-010-P- 1 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                            |
|    | Panonceau stop à intersection en croix<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                  | P-010-P- 1 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                            |
|    | Panonceau arrêt à intersection en "T"<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                   | P-010-P- 2 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                            |
|  | Panonceau stop à intersection en "T"<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                    | P-010-P- 2 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                            |
|  | Panonceau arrêt à intersection en "Y"<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                   | P-010-P- 3 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                            |
|  | Panonceau stop à intersection en "Y"<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                    | P-010-P- 3 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                            |
|  | Cédez le passage<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                                        | P-020- 1   | 600 X 600 X 600<br>750 X 750 X 750<br>900 X 900 X 900<br>1200 X 1200 X 1200 |
|  | Cédez le passage à un carrefour giratoire<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV               | P-020- 2   | 600 X 600 X 600<br>750 X 750 X 750<br>900 X 900 X 900<br>1200 X 1200 X 1200 |
|  | Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-030      | 600 X 750<br>900 X 1200                                                     |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                       | NSR          | Dimension                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Entrée interdite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-040        | 300 X 300<br>450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Entrée interdite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-040-P      | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600                            |
|    | Ligne d'arrêt flèche à gauche. Installation à droite.<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-060-D      | 600 X 750<br>900 X 1200                                                      |
|    | Ligne d'arrêt flèche à droite. Installation à gauche.<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-060-G      | 600 X 750<br>900 X 1200                                                      |
|   | Limitation de vitesse 60 Km/h minimum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                 | P-070- 1     | 900 X 1200                                                                   |
|  | Limitation de vitesse 100 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-070- 2-100 | 900 X 1200                                                                   |
|  | Limitation de vitesse 20 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                 | P-070- 2-20  | 600 X 750<br>900 X 1200                                                      |
|  | Limitation de vitesse 30 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                 | P-070- 2-30  | 600 X 750<br>900 X 1200                                                      |
|  | Limite de vitesse 50 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-070- 2-50  | 600 X 750<br>900 X 1200                                                      |
|  | Limitation de vitesse 60 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                 | P-070- 2-60  | 600 X 750<br>900 X 1200                                                      |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                            | NSR         | Dimension                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|    | Limitation de vitesse 70 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-070- 2-70 | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|    | Limitation de vitesse 80 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-070- 2-80 | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|    | Limitation de vitesse 90 Km/h maximum<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-070- 2-90 | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|    | Limite de vitesse 30 km maximum avec périodes<br>d'activités scolaires<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I     | P-070- 3-30 | 600 X 750<br>750 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|   | Limitation de vitesse 50 km maximum avec périodes<br>d'activités scolaires<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-070- 3-50 | 600 X 750<br>750 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Sens unique<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                                                              | P-080- 1    | 900 X 300                                           |
|  | Début de sens unique<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                       | P-080- 2    | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|  | Circulation à double sens<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                  | P-080- 3    | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|  | Passez à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                            | P-090-D     | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|  | Passez à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                            | P-090-G     | 600 X 750<br>900 X 1200                             |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                             | NSR           | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|    | Passez à droite ou à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                 | P-090-G-D     | 600 X 750<br>900 X 1200                            |
|    | Direction des voies, aller tout droit<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                     | P-100- 1      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Direction des voies, tourner à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                     | P-100- 2-D    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Direction des voies, tourner à gauche<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                     | P-100- 2-G    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Panonceau voie de gauche<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                                  | P-100- 2-P- 1 | 900 X 450<br>1200 X 600                            |
|  | Panonceau voie de droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                                  | P-100- 2-P- 2 | 900 X 450<br>1200 X 600                            |
|  | Direction des voies, aller tout droit ou tourner à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 3-D    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Direction des voies, tourner à gauche ou aller tout droit<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 3-G    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Direction des voies, tourner à gauche ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.         | P-100- 4      | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Direction de voies de virage à gauche dans les 2 sens<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.     | P-100- 5      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Panonceau voie du centre<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                                  | P-100- 5-P    | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image | Description                                                                                                       | NSR         | Dimension                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|       | Direction de voies, tout droit et tourner à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                  | P-100- 6-D  | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Direction de voies tourner à gauche et tout droit<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                   | P-100- 6-G  | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Direction de voies tourner à gauche et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                     | P-100- 6-GD | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|       | Direction de voies tout droit ou à droite et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.               | P-100- 7-D  | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|       | Direction de voies tourner à gauche et à gauche ou tout droit<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.       | P-100- 7-G  | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|       | Direction de voies à gauche ou tout droit et tout droit et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 8-A  | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|       | Direction de voies à gauche et tout droit et tout droit ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 8-B  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|       | Direction de voies tout droit et tout droit ou à droite et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 8-CD | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|       | Direction de voies à gauche et à gauche ou tout droit et tout droit<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 8-CG | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|       | Direction de voies tout droit 2 voies et tourner à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.           | P-100- 8-D  | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                                   | NSR          | Dimension                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
|    | Direction de voies à gauche 2 voies et tourner à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                         | P-100- 8-E   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Direction de voies à gauche et tout droit et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                           | P-100- 8-F   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Direction de voies tourner à gauche et tout droit 2 voies<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                       | P-100- 8-G   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Direction de voies à gauche ou à droite et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                             | P-100- 8-H-D | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|   | Direction de voies à gauche et à gauche ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                             | P-100- 8-H-G | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Direction de voies à gauche et à gauche ou à droite et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                 | P-100- 8-I   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Direction de voies à gauche 2 voies et à gauche ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                     | P-100- 8-J   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Direction de voies à gauche ou tout droit et tout droit ou à droite et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 8-K   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Direction de voies à gauche et à gauche ou tout droit et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.               | P-100- 8-L   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Direction de voies tout droit et tout droit ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                         | P-100- 9-D   | 900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                       | NSR           | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|    | Direction de voies à gauche ou tout droit et tout droit<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.             | P-100- 9-G    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Direction de voies à gauche ou tout droit et tout droit ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R. | P-100- 9-GD   | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Direction de voies à gauche ou tout droit et tourner à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.       | P-100-10-D    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Direction des voies tourner à gauche et tout droit ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.      | P-100-10-G    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Direction des voies tourner à droite 2 voies<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                        | P-100-11-D    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Direction des voies tourner à gauche 2 voies<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                        | P-100-11-G    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau voies de gauche<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                                           | P-100-11-P- 1 | 900 X 450<br>1200 X 600                            |
|  | Panonceau voies de droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                                           | P-100-11-P- 2 | 900 X 450<br>1200 X 600                            |
|  | Direction de voies à gauche ou tout droit ou à droite et à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.   | P-100-12-D    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Direction de voies à gauche et à gauche ou tout droit ou à droite<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.   | P-100-12-G    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                      | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Voies adjacentes à une voie alternée "flèche"<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.      | P-100-13   | 900 X 900                                          |
|    | Voies adjacentes à une voie alternée "X"<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.           | P-100-14   | 900 X 900                                          |
|    | Obligation d'aller tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-110- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|    | Obligation de tourner à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                       | P-110- 2-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|    | Obligation de tourner à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                       | P-110- 2-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-110- 3-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Obligation de tourner à gauche ou d'aller tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-110- 3-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Obligation de tourner à gauche ou à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I           | P-110- 4   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Interdiction de faire demi-tour<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-110- 5   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Interdiction de tourner à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-110- 6   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Interdiction de tourner à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-110- 7   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                  | NSR        | Dimension                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|    | Interdiction d'aller tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                  | P-110- 8   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900               |
|    | Panonceau périodes d'heures et jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                             | P-110-P- 1 | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 750 |
|    | Panonceau excepté véhicules autorisés<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                            | P-110-P- 2 | 600 X 450<br>900 X 600<br>1200 X 900              |
|    | Panonceau heures, jours, excepté taxis<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                           | P-110-P- 3 | 600 X 450<br>900 X 600                            |
|    | Panonceau excepté autobus<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                        | P-110-P- 4 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Interdiction de tourner à droite au feu rouge<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-115- 1   | 600 X 900                                         |
|  | Interdiction de tourner à droite au feu rouge avec heure et jour<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-115- 2   | 600 X 1200                                        |
|  | Trajet obligatoire pour les véhicules lourds<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-120- 1   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200             |
|  | Trajet obligatoire pour les automobiles<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                          | P-120- 2   | 600 X 600                                         |
|  | Trajet obligatoire pour les motocyclettes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-120- 3   | 600 X 600                                         |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                     | NSR        | Dimension                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|    | Trajet obligatoire pour le transport de matières dangereuses<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I        | P-120- 4   | 600 X 600                              |
|    | Trajet obligatoire aux camions dans 1 voie<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                          | P-120- 5   | 900 X 1200<br>1200 X 1800              |
|    | Trajet obligatoire pour le transport de marchandises dangereuses<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I    | P-120- 6   | 900 X 1200<br>1200 X 1800              |
|    | Trajet obligatoire pour cyclistes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                   | P-120- 9   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900    |
|   | Obligation de garder le chien en laisse<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                             | P-120-100  | 450 X 450<br>600 X 600                 |
|  | Obligation de faire faire les besoins de son chien à cet endroit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I    | P-120-101  | 600 X 600                              |
|  | Obligation de ramasser les besoins de son chien<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-120-102  | 600 X 600                              |
|  | Trajet obligatoire pour piétons et cyclistes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-120-11   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900    |
|  | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I      | P-120-12   | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-120-12-D | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                                           | NSR          | Dimension                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|    | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit<br>flèche à gauche<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-120-12-G   | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|    | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit à<br>droite ou à gauche<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I           | P-120-12-G-D | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|    | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit<br>flèche oblique à droite<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I        | P-120-13-D   | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|    | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit<br>flèche oblique à gauche<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I        | P-120-13-G   | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit<br>flèches tout droit et à droite<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-120-14-D   | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Trajet obligatoire pour véhicules lourds en transit<br>flèches à gauche ou tout droit<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-120-14-G   | 600 X 750<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Trajet obligatoire pour motoneiges<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                    | P-120-15     | 600 X 600<br>900 X 900                 |
|  | Trajet obligatoire pour véhicules tout terrain<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                        | P-120-16     | 600 X 600<br>900 X 900                 |
|  | Trajet obligatoire pour motoneige sur accotement<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-120-27     | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200  |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                             | NSR         | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|    | Trajet obligatoire pour VTT sur accotement<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                  | P-120-28    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Trajet obligatoire motoneige sur trottoir<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                   | P-120-29    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Trajet obligatoire VTT sur trottoir<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                         | P-120-30    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Trajet obligatoire aux motoneiges et véhicules tout terrain<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-120-31    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Trajet obligatoire VTT et motoneige<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                         | P-120-32    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau sur X Km<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                          | P-120-P- 1  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau sur accotement<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                    | P-120-P- 2  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Sur trottoir<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                | P-120-P- 3  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau transit flèche tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                         | P-120-P12   | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau transit flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                           | P-120-P12-D | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau transit flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                           | P-120-P12-G | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                          | NSR          | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|    | Panonceau transit flèche droite ou gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-120-P12-GD | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Panonceau transit flèche oblique à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-120-P13-D  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Panonceau transit flèche oblique à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-120-P13-G  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Panonceau transit flèches tout droit ou à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-120-P14-D  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Panonceau transit flèches à gauche ou tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-120-P14-G  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Obligation de descendre de bicyclette<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-125        | 750 X 750                                          |
|  | Obligation de circuler avec un adulte<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-126        | 450 X 900<br>600 X 1200                            |
|  | Accès interdit aux camions<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                               | P-130- 1     | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Accès interdit aux camions dans cette voie<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I               | P-130- 2     | 1200 X 1800<br>1500 X 2400                         |
|  | Accès interdit aux transporteurs de matières dangereuses<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-130- 3     | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Accès interdit aux automobiles<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                           | P-130- 4     | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                     | NSR       | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|    | Accès interdit aux motocyclettes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-130- 5  | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Accès interdit aux bicyclettes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-130- 6  | 600 X 600<br>900 X 900                |
|    | Accès interdit aux véhicules tout terrain (quad)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I    | P-130- 7  | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Accès interdit aux automobiles et aux motocyclettes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-130- 8  | 450 X 450<br>600 X 600                |
|    | Accès interdit aux automobiles et aux bicyclettes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I   | P-130- 9  | 450 X 450<br>600 X 600<br>900 X 900   |
|  | Accès interdit aux piétons et aux motocyclettes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I     | P-130-10  | 450 X 450<br>600 X 600                |
|  | Camping interdit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                    | P-130-100 | 600 X 600                             |
|  | Caravanage interdit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                 | P-130-101 | 600 X 600                             |
|  | Interdiction de couper des arbres<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                   | P-130-102 | 600 X 600                             |
|  | Interdiction de cueillir<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                            | P-130-103 | 600 X 600                             |
|  | Feu de camp interdit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                | P-130-104 | 600 X 600                             |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                               | NSR       | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|    | Bonbonne de propane interdite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                 | P-130-105 | 600 X 600                             |
|    | Interdit aux chiens de faire leurs besoins à cet endroit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I      | P-130-106 | 600 X 600                             |
|    | Accès interdit aux piétons et aux bicyclettes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                 | P-130-11  | 450 X 450<br>600 X 600<br>900 X 900   |
|    | Accès interdit aux piétons<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                    | P-130-12  | 600 X 600<br>900 X 900                |
|    | Accès interdit aux cavaliers<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                  | P-130-13  | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Accès interdit aux motoneiges<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                 | P-130-14  | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Limitation de poids véhicules lourds en milieu urbain<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-130-15  | 900 X 1200                            |
|  | Limitation de longueur pour véhicules lourds en milieu urbain<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-130-16  | 900 X 1200                            |
|  | Camion interdit 10 t et plus<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                  | P-130-17  | 900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Camion interdit 12 m et plus<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                  | P-130-18  | 900 X 900<br>1200 X 1200              |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                             | NSR        | Dimension                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|    | Accès interdit aux camions X essieux et plus excepté livraison locale<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I       | P-130-19   | 900 X 1200                                          |
|    | Camion interdit excepté livraison locale<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                    | P-130-20   | 600 X 750<br>600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|    | Accès interdit aux autobus urbains<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                          | P-130-21   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200               |
|    | Accès interdit aux autobus interurbains<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                     | P-130-22   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200  |
|   | Accès interdit aux camions et aux autobus interurbains<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-130-23   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200  |
|  | Passage de camion pour livraison locale seulement<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                           | P-130-24   | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|  | Camion interdit XX m et plus de largeur<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                     | P-130-25   | 900 X 900<br>1200 X 1200                            |
|  | Camion interdit excepté livraison locale et rues transversales<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I              | P-130-26   | 600 X 750<br>900 X 1200                             |
|  | Camion interdit avec heures, excepté livraison locale et rues transversales<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-130-26-A | 600 X 750<br>600 X 900<br>900 X 1200                |
|  | Camion interdit X essieux et plus<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                           | P-130-27   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200               |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                          | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Accès interdit aux patineurs sur roues alignées<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                          | P-130-28   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Accès interdit aux véhicules récréatifs<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                  | P-130-29   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Accès interdit aux véhicules avec remorque<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                               | P-130-30   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Accès interdit aux automobiles et aux camions<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                            | P-130-31   | 450 X 450<br>600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Accès interdit aux automobiles et aux véhicules tout terrain<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I             | P-130-32   | 600 X 600                                          |
|  | Accès interdit aux transporteurs de matières dangereuses dans cette voie<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-130-33   | 900 X 1200<br>1200 X 1800                          |
|  | Accès interdit aux minibus<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                               | P-130-34   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Accès interdit aux autobus scolaires<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                     | P-130-35   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Interdit wennibago et automobile avec roulotte<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                           | P-130-36   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Accès interdit aux camions dans une voie, flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-130-37-D | 1200 X 1800                                        |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                           | NSR          | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|    | Accès interdit aux camions dans une voie, flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-130-37-G   | 1200 X 1800                                        |
|    | Accès interdit aux motoneiges et véhicules tout terrain<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I   | P-130-38     | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Panonceau excepté livraison locale<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-130-P- 1   | 600 X 450<br>900 X 600<br>1200 X 900               |
|    | Excepté FAST-EXPRESS<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-130-P- 2   | 1200 X 600                                         |
|   | Dépassement interdit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                      | P-140- 1     | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau FIN<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                             | P-140- P     | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Interdiction de stationner sans flèche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-150- 1     | 600 X 600<br>900 X 900                             |
|  | Interdiction de stationner flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-150- 1-D   | 600 X 600<br>900 X 900                             |
|  | Interdiction de stationner flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-150- 1-G   | 600 X 600<br>900 X 900                             |
|  | Interdiction de stationner flèche à gauche et à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I    | P-150- 1-G-D | 600 X 600<br>900 X 900                             |
|  | Interdiction de stationner avec les heures<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-150- 2     | 300 X 450                                          |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image | Description                                                                                                                                       | NSR          | Dimension                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|       | Interdiction de stationner avec les heures et les jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                               | P-150- 2     | 300 X 600                            |
|       | Interdiction de stationner avec les heures, les jours et le type de véhicule<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                          | P-150- 2     | 300 X 750                            |
|       | Interdiction de stationner avec ou sans heures et flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                     | P-150- 2-D   | 300 X 450                            |
|       | Interdiction de stationner avec ou sans heures et flèches à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                    | P-150- 2-G   | 300 X 450                            |
|       | Interdiction de stationner avec les heures, les jours et flèche gauche et droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-150- 2-G-D | 300 X 600                            |
|       | Interdiction de stationner avec les heures, les jours, le type de véhicule et flèche gauche et droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-150- 2-G-D | 300 X 750                            |
|       | Interdiction de stationner avec ou sans les heures, flèche à gauche et à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                       | P-150- 2-G-D | 300 X 450                            |
|       | Interdiction de stationner excepté véhicules autorisés avec flèche gauche et droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                   | P-150- 2-G-D | 600 X 900                            |
|       | Interdiction de stationner aux dates et aux heures<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                    | P-150- 4     | 600 X 450<br>900 X 600<br>1200 X 900 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                    | NSR          | Dimension |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | Interdiction de stationner sauf handicapés sans flèche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I             | P-150- 5     | 300 X 600 |
|    | Interdiction de stationner sauf handicapés flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-150- 5-D   | 300 X 600 |
|    | Interdiction de stationner sauf handicapés flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-150- 5-G   | 300 X 600 |
|    | Interdiction de stationner sauf handicapés flèche gauche et droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-150- 5-G-D | 300 X 600 |
|  | Autorisation de stationner - durée, heures et jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                | P-150- 7     | 300 X 600 |
|  | Autorisation de stationner - véhicule, durée, heures, jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I        | P-150- 7     | 300 X 750 |
|  | Autorisation de stationner 2 heures<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                | P-150- 7     | 300 X 450 |
|  | Autorisation de stationner 4 heures<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                | P-150- 7     | 300 X 450 |
|  | Autorisation de stationner avec/sans durée et flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I      | P-150- 7-D   | 300 X 450 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                                                                  | NSR          | Dimension |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | Autorisation de stationner avec/sans durée et flèche à gauche<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                | P-150- 7-G   | 300 X 450 |
|    | Autorisation de stationner avec heure et flèche gauche et droite<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                             | P-150- 7-G-D | 300 X 450 |
|    | Autorisation de stationner avec la durée, les heures, les jours et flèche gauche et droite<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                   | P-150- 7-G-D | 300 X 600 |
|    | Autorisation de stationner avec les heures, les jours, type de véhicule, la durée et flèche gauche et droite<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-150- 7-G-D | 300 X 750 |
|  | Interdiction de stationner avec heures, jours, type de véhicule & flèche pour feux de réglementation<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-150- 8     | 300 X 750 |
|  | Interdiction de stationner avec les heures et flèches pour feux de réglementation<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                            | P-150- 8     | 300 X 450 |
|  | Interdiction de stationner avec les heures, les jours et flèches pour feux de réglementation<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                 | P-150- 8     | 300 X 600 |
|  | Stationnement payant avec la durée et flèches<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                                | P-150- 9     | 300 X 450 |
|  | Stationnement payant avec la durée, les heures, les jours et flèche<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                          | P-150- 9     | 300 X 600 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                                           | NSR          | Dimension |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|    | Stationnement payant avec les heures, les jours, le type de véhicule, la durée et flèches<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-150- 9     | 300 X 750 |
|    | Panonceau remorquage<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                                      | P-150- P-1   | 300 X 150 |
|    | Horodateur de stationnement tarifié<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                       | P-150- P-2   | 300 X 150 |
|    | Interdiction d'arrêter avec les heures<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                    | P-160- 1     | 300 X 450 |
|   | Interdiction d'arrêter avec les heures et les jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                       | P-160- 1     | 300 X 600 |
|  | Interdiction d'arrêter avec les heures, les jours et type de véhicule<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-160- 1     | 300 X 750 |
|  | Interdiction d'arrêter (avec ou sans les heures) et flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                       | P-160- 1-D   | 300 X 450 |
|  | Interdiction d'arrêter (avec ou sans les heures) et flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                       | P-160- 1-G   | 300 X 450 |
|  | Interdiction d'arrêter (avec ou sans les heures) et flèche des 2 côtés<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-160- 1-G-D | 300 X 450 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                                                   | NSR          | Dimension                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
|    | Interdiction d'arrêter avec les heures, les jours et flèche gauche et droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-160- 1-G-D | 300 X 600                 |
|    | Interdiction d'arrêter avec les heures, les jours, le type de véhicule et flèche gauche et droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-160- 1-G-D | 300 X 750                 |
|    | Interdiction d'arrêter<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                                            | P-160- 3     | 600 X 600<br>900 X 900    |
|    | Interdiction d'arrêter flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                            | P-160- 3-D   | 600 X 600<br>900 X 900    |
|   | Interdiction d'arrêter flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                            | P-160- 3-G   | 600 X 600<br>900 X 900    |
|  | Interdiction d'arrêter flèche des deux côtés<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                      | P-160- 3-G-D | 600 X 600<br>900 X 900    |
|  | Exemption d'arrêt à un passage à niveau à 90 degrés<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                               | P-180- 1     | 900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Exemption d'arrêt à un passage à niveau à 45 degrés<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                               | P-180- 2     | 900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Exemption d'arrêt à un passage à niveau à 135 degrés<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                              | P-180- 3     | 900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Limitation de poids aux charges légales<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                           | P-195        | 600 X 750                 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                                    | NSR         | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|    | Limitation de poids - Établit par la Direction des structures (2 tonnages)<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I     | P-200- 1    | 600 X 750<br>900 X 1200                            |
|    | Limitation de poids (3 tonnages)<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                               | P-200- 2    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panonceau un véhicule à la fois<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                | P-200-P-1   | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Panonceau de direction flèche oblique à droite et distance<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-200-P-2-C | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Panonceau de direction flèche oblique à gauche et distance<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-200-P-2-D | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Dégel<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                                          | P-210       | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Trajet obligatoire pour voie de dépassement ascendante.<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-225       | 600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800             |
|  | Signal avancé vérification des freins de véhicules 3 t et plus, 2 km (Panneau)<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-231- 1    | 1800 X 1800                                        |
|  | Signal avancé vérification des freins, véhicules 3 t et plus, 1 km (Panneau)<br><br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I   | P-231- 1    | 1800 X 1800                                        |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                   | NSR          | Dimension                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|    | Vérification des freins 3t plus flèche oblique à droite (Panneau)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-231- 1     | 1800 X 1800                          |
|    | Vérification des freins<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                           | P-231- 2     | 1200 X 1200                          |
|    | Vérification des freins<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                           | P-231-3      | 4000 X 2440<br>5000 X 3050           |
|    | Poste de contrôle routier avec flèche (Tôle)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-240- 1     | 1200 X 1800                          |
|    | Poste de contrôle routier X km (Tôle)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                             | P-240- 1     | 1200 X 1800                          |
|  | Postes et aires de contrôle routier<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                               | P-240- 1     | 600 X 750<br>900 X 1200              |
|  | Postes et aires de contrôle routier avec feux clignotants (Tôle)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I  | P-240- 2     | 2400 X 1800                          |
|  | Camion vide, Camion chargé<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                        | P-240- 3     | 1800 X 900                           |
|  | Panonceau XX km<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                   | P-240-P- 1   | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de distance 2 km<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                        | P-240-P- 1-A | 900 X 450                            |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                 | NSR          | Dimension                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|    | Panonceau de distance 3 km<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-240-P- 1-A | 900 X 450                            |
|    | Panonceau de distance 4 km<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-240-P- 1-A | 900 X 450                            |
|    | Panonceau de distance 5 km<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-240-P- 1-A | 900 X 450                            |
|    | Panonceau X km<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                  | P-240-P- 1-A | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de direction oblique à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-240-P-2    | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction oblique à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-240-P-2-A  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I               | P-240-P-2-B  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction à droite ou à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I     | P-240-P-2-C  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction à gauche et à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I     | P-240-P-2-E  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction avancée oblique à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-240-P-2-F  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction avancée oblique à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-240-P-2-G  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                       | NSR         | Dimension                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|    | Panonceau de direction avancé vers la droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                          | P-240-P-2-H | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|    | Panonceau de direction avancé vers la gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                          | P-240-P-2-I | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|    | Panonceau de direction à gauche ou tout droit<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                         | P-240-P-2-J | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|    | Panonceau de direction tout droit ou à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                         | P-240-P-2-K | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|    | Panonceau fermé<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                       | P-240-P-3   | 600 X 300                                         |
|  | Panonceau de direction flèche tout droit et distance<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                  | P-240-P-6   | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau de direction flèche à droite et distance<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-240-P-8-D | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction à gauche et distance<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                           | P-240-P-8-G | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Voie réservé aux bus avec flèche au centre, heures et jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I           | P-250- 1    | 900 X 1200                                        |
|  | Voies réservée aux bus et taxi avec flèche au centre, heures et jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-250- 1    | 900 X 1200                                        |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                         | NSR        | Dimension               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|    | Voie réservée aux bus et taxi avec flèche à gauche, heures et jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I     | P-250- 2   | 900 X 1200              |
|    | Voie réservée aux bus flèche à droite, heures et jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                  | P-250- 2   | 900 X 1200              |
|    | Fin de la voie réservée<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                 | P-250- 3   | 900 X 1200              |
|    | Voie réservée aux bus et covoiturage, flèche au centre, heures et jours<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-250- 4   | 900 X 1200              |
|   | Voie réservée aux bus, taxi et covoiturage avec flèche au centre<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I        | P-250- 4   | 900 X 1200              |
|  | Voie réservée aux bus et taxi avec flèche au centre<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-250- 5   | 900 X 900               |
|  | Fin de la voie réservée<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                 | P-250- 6   | 900 X 900               |
|  | Passage pour écoliers<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                                   | P-270- 1-A | 900 X 1200              |
|  | Passage pour écoliers flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                   | P-270- 1-D | 600 X 750<br>900 X 1200 |
|  | Passage pour écoliers flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                   | P-270- 1-G | 600 X 750<br>900 X 1200 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                                 | NSR        | Dimension               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|    | Passage pour piétons<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                            | P-270- 2-A | 900 X 1200              |
|    | Passage pour piétons flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                            | P-270- 2-D | 600 X 750<br>900 X 1200 |
|    | Passage pour piétons flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                            | P-270- 2-G | 600 X 750<br>900 X 1200 |
|    | Passage pour enfants près d'un terrain de jeux<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                  | P-270- 3-A | 900 X 1200              |
|    | Passage pour enfants près d'un terrain de jeux, flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-270- 3-D | 600 X 750<br>900 X 1200 |
|  | Passage pour enfants près d'un terrain de jeux, flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-270- 3-G | 600 X 750<br>900 X 1200 |
|  | Passage pour handicapés<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                         | P-270- 4-A | 900 X 1200              |
|  | Passage pour handicapés, flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-270- 4-D | 600 X 750<br>900 X 1200 |
|  | Passage pour handicapés, flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-270- 4-G | 600 X 750<br>900 X 1200 |
|  | Passage d'aveugles<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                              | P-270- 5-A | 600 X 750<br>900 X 1200 |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                               | Description                                                                                       | NSR        | Dimension                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | Passage d'aveugles, flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                   | P-270- 5-D | 600 X 750<br>900 X 1200                                                        |
|    | Passage d'aveugles, flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                   | P-270- 5-G | 600 X 750<br>900 X 1200                                                        |
|    | Passage pour piétons et cyclistes<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-270- 6-A | 900 X 1200                                                                     |
|    | Passage pour piétons et cyclistes, flèche à gauche<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I    | P-270- 6-D | 600 X 750<br>900 X 1200                                                        |
|    | Passage pour piétons et cyclistes, flèche à droite<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I    | P-270- 6-G | 600 X 750<br>900 X 1200                                                        |
|  | Port obligatoire de la ceinture de sécurité (Panneau)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-300      | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200<br>1800 X 1800 |
|  | Défense de jeter des ordures<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                          | P-310      | 600 X 600<br>900 X 900                                                         |
|  | Panonceau amende XXX \$<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                               | P-310-P    | 600 X 300<br>900 X 450                                                         |
|  | Eau non potable<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                       | P-315      | 200 X 300<br>450 X 600                                                         |
|  | Détecteurs de radar interdits (Panneau)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I               | P-320      | 1200 X 1200<br>1800 X 1800<br>2400 X 2400                                      |

## 1.1 Catégorie Prescription

| Image                                                                             | Description                                                             | NSR     | Dimension                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|  | Bonbonne de propane<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-340   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau fermez et scellez<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-340-P | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                           | NSR      | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|    | Signal avancé d'arrêt<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                     | D-010- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|                                                                                     | Signal avancé de stop<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                     | D-010- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de cédez le passage<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                         | D-020    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Signal avancé de cédez le passage à la circulation venant en sens inverse<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-030    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|   | Nouvelle signalisation arrêt enlevé, date.<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                | D-040- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Nouvelle signalisation stop enlevé, date.<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                 | D-040- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Nouvelle signalisation arrêt en vigueur, date.<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                            | D-040- 2 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Nouvelle signalisation stop en vigueur, date.<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                             | D-040- 2 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Nouvelle signalisation d'arrêt intersection en croix<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                      | D-040- 3 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Nouvelle signalisation de stop intersection en croix<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                      | D-040- 3 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Nouvelle signalisation d'arrêt intersection en T<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                          | D-040- 4 | 1200 X 1200                                        |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                                                      | Description                                                                                                                                    | NSR        | Dimension                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|                           | Nouvelle signalisation de stop intersection en T<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                   | D-040- 4   | 1200 X 1200                                                     |
|                           | Nouvelle signalisation d'arrêt intersection en Y<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                   | D-040- 5   | 1200 X 1200                                                     |
|                           | Nouvelle signalisation de stop intersection en Y<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                   | D-040- 5   | 1200 X 1200                                                     |
|                           | Feux enlevés, date.<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                                                | D-040- 6   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|                           | Feux en service, date.<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                                             | D-040- 7   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|                         | Nouvelle signalisation vitesse km/h en vigueur.<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                    | D-040- 8   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|                         | Panonceau nouvelle signalisation<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                                   | D-040-P- 1 | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|                         | Panonceau nouvelle vitesse<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                                         | D-040-P- 2 | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|                         | Signal avancé de feux de circulation<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                               | D-050- 1   | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Préparez-vous à arrêter avec feux de circulation (sign. av.) avec clignotants feux "DEL" (Panneau)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-060- 1   | 1800 X 1500<br>2400 X 2100                                      |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                                                    | NSR      | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|    | Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau sign. av.) avec clignotants feux "DEL" (Panneau)<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-060- 2 | 1800 X 1500<br>2400 X 2100                         |
|    | Signal avancé de passage de camions hors normes avec clignotants Feux "DEL" (Panneau)<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I          | D-060- 3 | 1800 X 1200<br>2400 X 1500                         |
|    | Panonceau préparez-vous à arrêter (Panneau)<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                    | D-060-P  | 1800 X 450<br>2400 X 600                           |
|    | Signal avancé de limite de vitesse - maximum 30<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                | D-070    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|   | Signal avancé de limite de vitesse - maximum 50<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                | D-070    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de limite de vitesse - maximum 60<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                | D-070    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de limite de vitesse - maximum 70<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                | D-070    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Panonceau période d'activité scolaire<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                          | D-070- P | 600 X 450<br>750 X 500<br>900 X 600<br>1200 X 900  |
|  | Signal avancé de circulation à double sens<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                     | D-080    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussées séparées (début)<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                                     | D-090- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                             | NSR           | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
|    | Chaussées séparées (fin)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                    | D-090- 2      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussées séparées (contournement des deux côtés)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I           | D-090- 3      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de direction de voie tourner à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-100- 2-D    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de direction de voie tourner à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-100- 2-G    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panonceau voie de gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                    | D-100- 2-P- 1 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Panonceau voie de droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                    | D-100- 2-P- 2 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Signal avancé tourner à gauche dans les 2 sens<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-100- 5      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Panonceau voie du centre<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                    | D-100- 5-P    | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Signal avancé de direction des voies tout droit ou à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100- 6-D    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche ou à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I    | D-100- 6-D-G  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                                          | NSR        | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|    | Signal avancé de direction des voies à gauche ou tout droit<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                          | D-100- 6-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de direction des voies tout droit ou à droite et à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-100- 7-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de direction des voies à gauche et à gauche ou tout droit<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-100- 7-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de direction de voies à gauche ou tout droit et tout droit et à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100- 8-A | 900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche et tout droit et tout droit ou à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100- 8-B | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction de voies tout droit et tout droit ou à droite et à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100- 8-C | 900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction des voies tout droit 2 voies et à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                  | D-100- 8-D | 900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche et à gauche et à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                 | D-100- 8-E | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche et à gauche ou tout droit et tout droit<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100- 8-F | 900 X 900<br>1200 X 1200              |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                                          | NSR         | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|    | Signal avancé de direction des voies à gauche et tout droit 2 voies<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                  | D-100- 8-G  | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Signal avancé de direction de voies à gauche et tout droit et à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I               | D-100- 8-GD | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Signal avancé de direction des voies tout droit et tout droit ou à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I            | D-100- 9-D  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Signal avancé de direction des voies à gauche ou tout droit et tout droit<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I            | D-100- 9-G  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche ou tout droit et tout droit ou à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100- 9-GD | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction des voies à gauche ou tout droit et à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-100-10-D  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction des voies à gauche et tout droit ou à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-100-10-G  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de direction des voies tourner à droite 2 voies<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                        | D-100-11-D  | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction des voies tourner à gauche 2 voies<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                        | D-100-11-G  | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                                     | NSR          | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|    | Panonceau voies de gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-100-11-P-1 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Panonceau voies de droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-100-11-P-2 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Signal avancé de direction des voies à gauche ou tout droit ou à droite et à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100-12-D   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de direction des voies à gauche et à gauche ou tout droit ou à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-100-12-G   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|   | Signal avancé de direction de voies à gauche ou à droite et à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                | D-100-15-D   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche et à gauche ou à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                | D-100-15-G   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage à droite 90 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-110- 1-D   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage à gauche 90 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-110- 1-G   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage à droite 45 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-110- 2-D   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage à gauche 45 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-110- 2-G   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                       | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Virage double droite-gauche 90 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110- 3-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Virage double gauche-droite 90 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110- 3-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Virage double droite-gauche 45 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110- 4-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Virage double gauche-droite 45 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110- 4-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Virage triple droite-gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I           | D-110- 5-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage triple gauche-droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I           | D-110- 5-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage à droite 180 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I            | D-110- 6-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage à gauche 180 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I            | D-110- 6-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau vitesse recommandée XX km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P- 2 | 450 X 450<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Panonceau vitesse recommandée 15 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-15 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900   |
|  | Panonceau vitesse recommandée 25 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-25 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900   |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                       | NSR        | Dimension                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Panonceau vitesse recommandée 35 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-35 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|    | Panonceau vitesse recommandée 45 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-45 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panonceau vitesse recommandée 55 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-55 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|    | Panonceau vitesse recommandée 65 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-65 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|   | Panonceau vitesse recommandée 75 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-75 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Panonceau vitesse recommandée 85 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-110-P-85 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Vitesse recommandée sortie XX km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I    | D-120      | 900 X 1200                                                      |
|  | Vitesse recommandée sortie 15 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I    | D-120-P-15 | 900 X 1200                                                      |
|  | Vitesse recommandé sortie 25 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I     | D-120-P-25 | 900 X 1200                                                      |
|  | Vitesse recommandé sortie 35 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I     | D-120-P-35 | 900 X 1200                                                      |
|  | Vitesse recommandée sortie 45 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I    | D-120-P-45 | 900 X 1200                                                      |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                            | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Vitesse recommandée sortie 55 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-120-P-55 | 900 X 1200                                         |
|    | Vitesse recommandée sortie 65 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-120-P-65 | 900 X 1200                                         |
|    | Vitesse recommandée sortie 75 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-120-P-75 | 900 X 1200                                         |
|    | Vitesse recommandée sortie 85 km/h<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-120-P-85 | 900 X 1200                                         |
|    | Flèche directionnelle à droite ou à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-130- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Flèche directionnelle fond de route<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I        | D-130- 2   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Voie convergente à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                  | D-140- 1-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Voie convergente à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                  | D-140- 1-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Voies parallèles avec entrée à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I      | D-140- 2-D | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Voies parallèles avec entrée à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I      | D-140- 2-G | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Voie convergente autobus à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I          | D-150-D    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                        | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Voie convergente autobus à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                      | D-150-G    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Intersection en T après un virage à 90 degrés à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-160-2-D  | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Intersection en T après un virage à 90 degrés à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-160-2-G  | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Intersection en T dans un virage à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-160-D    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Intersection en T dans un virage à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-160-G    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Intersection en croix<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                  | D-170- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Intersection en T<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                      | D-170- 2   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Intersection 90 degrés à gauche ou à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I            | D-170- 3   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Intersection à 45 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-170- 4-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Intersection à 135 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                              | D-170- 4-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Intersection à 315 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                              | D-170- 5-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                 | NSR        | Dimension                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Intersection à 225 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                       | D-170- 5-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Intersection en Y<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-170- 6   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Intersection en route à voies séparées en T<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I     | D-170-10   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                             |
|    | Intersection en route à voies séparées en croix<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-170-11   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                             |
|    | Intersection de routes à voies séparées<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-170-12   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                             |
|  | Carrefour giratoire<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                             | D-170-13   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Intersection passage à niveau à 90 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I       | D-180- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Intersection passage à niveau à 45 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I       | D-180- 2   | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Intersection passage à niveau à 135 degrés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I      | D-180- 3   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Intersection passage à niveau en croix<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I          | D-180- 4   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                     | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Intersection passage à niveau en T à droite de l'intersection<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I       | D-180- 6-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Intersection passage à niveau en T à gauche de l'intersection<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I       | D-180- 6-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé d'un passage à niveau où la vitesse doit être réduite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-180- 7   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|    | Signal avancé d'un passage à niveau avant l'intersection en T<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I       | D-180-5    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de limitation de hauteur<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                              | D-190- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Limitation de hauteur<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                               | D-190- 2   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Passage étroit<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                      | D-200      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Passage 1 voie<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                      | D-200-P    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Chaussée rétrécie des deux côtés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                    | D-210- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussée rétrécie à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                          | D-210- 2-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                     | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Chaussée rétrécie à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                          | D-210- 2-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Perte de voie à droite sur routes à 2 voies<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-220- 1-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Perte de voie à gauche sur routes à 2 voies<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-220- 1-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Perte de voie à droite sur routes à 3 voies et plus<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-220- 2-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Perte de voie à gauche sur routes à 3 voies et plus<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-220- 2-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau 300 m<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                     | D-220-P    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau 400 m<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                     | D-220-P    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau 500 m<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                     | D-220-P    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau 600 m<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                     | D-220-P    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Pente raide inférieure à 1 km<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                       | D-230- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Pente raide de 1 km ou plus de longueur<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I             | D-230- 2   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                          | NSR          | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|    | Deux pentes raides d'inclinaisons différentes se succèdent.<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I          | D-230- 3     | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Deux pentes raides d'inclinaisons différentes se succèdent, sur X km<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-230- 4     | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Deux pentes raides d'inclinaisons différentes se succèdent, sur X km<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-230- 5     | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Deux pentes raides d'inclinaisons différentes se succèdent<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I           | D-230- 6     | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Panonceau de fin d'un passage<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                        | D-230-P      | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Visibilité restreinte en milieu rural<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                | D-240- 1     | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Visibilité restreinte<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                | D-240- 2     | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Visibilité restreinte motoneige<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                      | D-240- 3     | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Visibilité restreinte VTT<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                            | D-240- 4     | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                |
|  | Panonceau de localisation d'un passage flèche oblique à droite<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I       | D-240-P-10-D | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                                               | NSR          | Dimension                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|    | Panonceau de localisation d'un passage flèche oblique à gauche<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                            | D-240-P-10-G | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de distance de danger<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-245-P-1    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de distance de danger<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-245-P-2    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de distance de danger<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                           | D-245-P-3    | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|   | Signal avancé de voie réservée XXX m flèche à gauche avec 2 feux DEL de 8".<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I               | D-250- 1     | 900 X 1200                                        |
|  | Signal avancé de voie réservée XXX m flèche au centre avec 2 feux DEL de 8".<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-250- 1-A   | 900 X 1200                                        |
|  | Signal avancé de voie réservée<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                            | D-250- 2     | 2400 X 1200                                       |
|  | Signal avancé de voie réservée XXX m flèche (accotement) au centre avec 2 feux DEL de 8".<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-250-3      | 900 X 1200                                        |
|  | Signal avancé de voie réservée XXX m (heures, jours, distance)<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                            | D-250-P      | 750 X 750<br>900 X 900                            |
|  | Panonceau d'étendue de danger<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                             | D-250-P-2    | 900 X 450                                         |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image | Description                                                                                               | NSR        | Dimension                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|       | Panonceau d'étendue de danger d'une zone scolaire<br>Couleur : Jaune-vert fluo<br>Type de pellicule : VII | D-250-P-2  | 900 X 450                                          |
|       | Panonceau d'étendue de danger<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                 | D-250-P-3  | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|       | Panonceau d'étendue de danger<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                 | D-250-P-4  | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|       | Intersection d'une voie réservée<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                              | D-255      | 600 X 600                                          |
|       | Signal avancé d'arrêt d'autobus scolaire<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                      | D-260      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|       | Début d'une zone scolaire (droit)<br>Couleur : Jaune-vert fluo<br>Type de pellicule : VII                 | D-265-D    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Début d'une zone scolaire (gauche)<br>Couleur : Jaune-vert fluo<br>Type de pellicule : VII                | D-265-G    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Signal avancé de passage d'écoliers<br>Couleur : Jaune-vert fluo<br>Type de pellicule : VII               | D-270- 1-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Signal avancé de passage d'écoliers<br>Couleur : Jaune-vert fluo<br>Type de pellicule : VII               | D-270- 1-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Signal avancé de passage pour piétons<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                         | D-270- 2-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Signal avancé de passage pour piétons<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                         | D-270- 2-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                    | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Signal avancé de passage d'enfants<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                 | D-270- 3-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de passage d'enfants<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                 | D-270- 3-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de passage d'handicapés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-270- 4-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de passage d'handicapés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-270- 4-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de passage d'aveugles<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                | D-270- 5-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de passage d'aveugles<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                | D-270- 5-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de passage pour piétons et cyclistes<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-270- 6-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de passage pour piétons et cyclistes<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-270- 6-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Passage de cyclistes<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-270- 7-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Passage de cyclistes<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-270- 7-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Passage pour véhicules tout terrain (quad)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-270- 8   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image | Description                                                                                    | NSR        | Dimension                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|       | Passage pour motoneiges<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                            | D-270- 9   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Passage de motoneiges et de véhicules tout terrain<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-270-10   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Passage de véhicules tout terrain et de motoneiges<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-270-10   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Passage pour camions<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-270-11-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Passage pour camions<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-270-11-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Passage pour cavaliers<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                             | D-270-12   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Présence de chevreuils<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                             | D-270-13   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Présence d'orignaux<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                | D-270-14   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Présence d'orignaux<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : VII                              | D-270-14   | 900 X 900                                          |
|       | Présence de caribous<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-270-15   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|       | Passage de grumiers<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                | D-270-16   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                               | NSR        | Dimension                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|    | Passage pour animaux de ferme<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                 | D-270-17   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200   |
|    | Passage de cyclistes et de motoneiges<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-270-18   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                  |
|    | Passage de cyclistes et de quads<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I              | D-270-19   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                  |
|    | Passage de cyclistes et de cavaliers<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I          | D-270-20   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900                  |
|    | Panonceau fin<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                 | D-270-P- 2 | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600    |
|  | Fin de route<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                  | D-280      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200                |
|  | Balise de danger à gauche et à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-290      | 450 X 1800<br>600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|  | Balise de danger à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                     | D-290-D    | 300 X 900<br>450 X 1200<br>600 X 1800                |
|  | Balise de danger à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                     | D-290-G    | 300 X 900<br>450 X 1200<br>600 X 1800                |
|  | Chevron d'alignement<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                         | D-301- 1   | 600 X 750<br>900 X 1200                              |
|  | Chevron enlignement pour carrefour giratoire<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV | D-301- 2   | 1200 X 380<br>1800 X 600                             |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                       | NSR        | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|    | Chaussée glissante<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                    | D-310- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussée glissante pour motocyclettes<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-310- 2   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussée glissante à cause des vagues<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-310- 3-D | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussée glissante à cause des vagues<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-310- 3-G | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussée glacée<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                       | D-320      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussée inondée<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                      | D-330      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Changement de l'état d'une chaussée<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I   | D-340      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Fin du revêtement<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                     | D-350      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussée cahoteuse<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                    | D-360      | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Risque de chutes de pierres à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I  | D-370-D    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Risque de chutes de pierres à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I  | D-370-G    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                  | NSR      | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|    | Risque de chutes de neige<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                        | D-371-D  | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Risque de chutes de neige<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                        | D-371-G  | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Visibilité réduite (poudrerie) avec clignotants (Panneau)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I        | D-385    | 1800 X 1500<br>2400 X 2100                         |
|    | Brouillard avec clignotants (Panneau)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                            | D-390    | 1800 X 1200<br>2400 X 1500                         |
|    | Signal avancé d'un pont-levis<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                    | D-410    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Vol à basse altitude, aéroports majeurs<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                          | D-420- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Vol à basse altitude, aéroports homologués publics et privés<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I     | D-420- 2 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Vol à basse altitude, hydrobases<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                 | D-420- 3 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Vol à basse altitude, héliports<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                  | D-420- 4 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de chaussée désignée pour automobiles et cyclistes<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-430- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.2 Catégorie Danger

| Image                                                                               | Description                                                                                                                   | NSR      | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|    | Signal avancé de chaussée désignée pour automobiles et motoneiges<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I             | D-430- 2 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de chaussée désignée pour automobiles et véhicules tout terrain<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-430- 3 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussée désignée pour automobiles et cyclistes<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                               | D-440- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussée désignée pour automobiles et motoneiges<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                              | D-440- 2 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|   | Chaussée désignée pour automobiles et véhicules tout terrain<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                  | D-440- 3 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé d'accès interdit aux camions sauf pour livraison locale<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I         | D-450    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Risque d'enlissement<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                          | D-460    | 900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Muret enneigé<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                                 | D-480    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Traverse contrôlée par un signaleur pour passage de camion hors normes.<br><br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I       | D-T-60   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                  | NSR      | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|    | Lentement<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                | T-010-R  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panneau du signaleur<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                     | T-010-RV | 450 X 450<br>600 X 600                |
|    | Distance à parcourir avant d'atteindre l'aire de travail<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-020    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Distance avant un chantier 1 km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                          | T-020    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Distance avant un chantier 2 km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                          | T-020    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Étendue des travaux sur X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                             | T-030    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Fin des travaux<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                          | T-040    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signaux avancés de travaux, présence de travailleurs<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII     | T-050- 1 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signaux avancés de travaux, arpentage<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-050- 2 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signaux avancés de travaux, travaux en hauteur<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII           | T-050- 3 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signaux avancés de travaux, travaux mécanisés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII            | T-050- 4 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                                                                                                                                                | NSR      | Dimension                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Signaux avancés de travaux, poste de contrôle du transport routier temporaire<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                          | T-050- 5 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Signaux avancés de travaux, niveleuse<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                                                                  | T-050- 6 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Signaux avancés de travaux, activités sportives<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                                                        | T-050- 7 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|    | Signaux avancés de travaux, mesures d'urgence<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                                                          | T-050- 8 | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|   | Signaux avancés de travaux, souffleuse<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                                                                 | T-050- 9 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200                           |
|  | Signaux avancés de travaux, panneau d'étendue des travaux<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                                              | T-050- P | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600                            |
|  | Signal avancé d'un signaleur (bâton)<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                                                                   | T-060    | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé d'un signaleur (drapeau)<br><br>*Ce pictogramme est normé jusqu'au 31 décembre 2007.<br>Pour le commander, veuillez svp communiquer avec le Centre de signalisation.<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-060- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Limite de vitesse maximum XX<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                                                                           | T-070- 1 | 600 X 750<br>900 X 1200                                         |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                                                      | NSR       | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|    | Signal avancé de limite de vitesse<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                           | T-070- 2  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Limitation de vitesse 50 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                | T-070-50  | 600 X 750<br>900 X 1200               |
|    | Limitation de vitesse 60 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                | T-070-60  | 600 X 750<br>900 X 1200               |
|    | Limitation de vitesse 70 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                | T-070-70  | 600 X 750<br>900 X 1200               |
|    | Limitation de vitesse 80 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                | T-070-80  | 600 X 750<br>900 X 1200               |
|  | Réglementation temporaire du stationnement, sans flèche, avec ou sans heures<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                 | T-075     | 300 X 450                             |
|  | Réglementation temporaire du stationnement, flèche à droite, avec ou sans heures.<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII            | T-075-D   | 300 X 450                             |
|  | Réglementation temporaire du stationnement, flèche à gauche, avec ou sans heures.<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII            | T-075-G   | 300 X 450                             |
|  | Réglementation temporaire du stationnement, flèche à gauche et à droite, avec ou sans heures<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-075-G-D | 300 X 450                             |
|  | Route barrée<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                 | T-080- 1  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                | NSR      | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|    | Rue barrée<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                             | T-080- 2 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Trottoir barrée<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                        | T-080- 3 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Sortie barrée<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                          | T-080- 4 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Pont barré<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                             | T-080- 5 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Tunnel barré<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                           | T-080- 6 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau barré<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                        | T-080- 7 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau barrée<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                       | T-080- 7 | 750 X 380<br>1200 X 600               |
|  | Voie cyclable barrée<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                   | T-080- 8 | 450 X 450                             |
|  | Panonceau circulation locale seulement<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-080- P | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de route barrée X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII     | T-085- 1 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de rue barrée X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII       | T-085- 2 | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                              | NSR        | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|    | Signal avancé de trottoir barré X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-085- 3   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé sortie barrée X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII     | T-085- 4   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé d'un pont barré X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII   | T-085- 5   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de tunnel barré X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII   | T-085- 6   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Détour tout droit<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-090- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Détour à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                      | T-090- 2-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Détour à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                      | T-090- 2-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Détour avancé à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII               | T-090- 3-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Détour avancé à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII               | T-090- 3-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Détour flèche oblique à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII       | T-090-10-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Détour flèche oblique à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII       | T-090-10-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                        | NSR        | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|    | Détour, demi-tour à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | T-090-11-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Détour, demi-tour à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | T-090-11-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Fusion de 2 voies à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | T-100- 1-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Fusion de 2 voies à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | T-100- 1-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Fusion d'une 3e voie à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                  | T-100- 2-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Fusion d'une 3e voie à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                  | T-100- 2-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Fusion de 3 voies à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | T-100- 3-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Fusion de 3 voies à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | T-100- 3-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Demi-déviations d'une voie à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII            | T-110- 1-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Demi-déviations d'une voie à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII            | T-110- 1-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Demi-déviations de 2 voies parallèles à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-110- 2-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                  | NSR        | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|    | Demi-déviatoin de 2 voies parallèles à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII            | T-110- 2-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Demi-déviatoin à droite de la voie de droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII             | T-110- 3-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Demi-déviatoin à gauche de la voie de gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII             | T-110- 3-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de déviatoin par la droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                 | T-110- 4-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de déviatoin par la gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                 | T-110- 4-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Déviatoin de 2 voies parallèles à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                 | T-110- 5-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Déviatoin de 2 voies parallèles à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                 | T-110- 5-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Déviatoin de 2 voies l'une à gauche et l'autre à droite.<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-110- 6   | 750 X 750<br>1200 X 1200              |
|  | Panonceau vitesse recommandée 15 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-110-P-15 | 450 X 450<br>900 X 900                |
|  | Panonceau vitesse recommandée 25 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-110-P-25 | 450 X 450<br>900 X 900                |
|  | Panonceau vitesse recommandée 35 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-110-P-35 | 450 X 450<br>900 X 900                |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                               | NSR        | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|    | Panonceau vitesse recommandée 45 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-110-P-45 | 450 X 450<br>900 X 900                |
|    | Panonceau vitesse recommandée 55 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-110-P-55 | 450 X 450<br>900 X 900                |
|    | Panonceau vitesse recommandée 65 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-110-P-65 | 450 X 450<br>900 X 900                |
|    | Panonceau vitesse recommandée 75 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-110-P-75 | 450 X 450<br>900 X 900                |
|    | Panonceau vitesse recommandée 85 km/h<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-110-P-85 | 450 X 450<br>900 X 900                |
|  | Flèche oblique gauche ou droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII       | T-120      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Balise de danger gauche et droite<br>Couleur : Orange<br>Type de pellicule : IV           | T-130      | 600 X 900<br>1200 X 1800              |
|  | Accotement surbaissé à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII         | T-140-D    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Accotement surbaissé à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII         | T-140-G    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Dynamitage<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                            | T-150      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Travaux de marquage<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                   | T-160- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                      | NSR          | Dimension                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|    | Peinture fraîche merci<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                       | T-160- 2     | 1800 X 750                                        |
|    | Enquête de circulation<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                       | T-170- 1     | 1200 X 600<br>1800 X 900                          |
|    | Merci<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                        | T-170- 2     | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|    | Enquête policière<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                            | T-170- 3     | 750 X 750<br>1200 X 1200                          |
|    | Dégagement horizontal<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                        | T-180        | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200             |
|  | Projection de matériaux<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                      | T-190        | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200             |
|  | Circulation permise sur accotement<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                           | T-200- 1     | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200             |
|  | Circulation interdite sur accotement<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                         | T-200- 2     | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200             |
|  | Fin de circulation sur accotement<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                            | T-200- 3     | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200             |
|  | Fréquence radio<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                              | T-240        | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200             |
|  | Panonceau d'emplacement d'un passage flèche oblique à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-240-P-10-D | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                                       | NSR          | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|    | Panonceau d'emplacement d'un passage flèche oblique à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                  | T-240-P-10-G | 600 X 300<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|    | Panonceau XXX m<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                               | T-245- P-2   | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Panonceau X km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                | T-245-P-3    | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|    | Barrière pour tréteaux. Épaisseur : 2 contreplaqués de 3/4" = 1 1/2" total ou 38 mm<br>Couleur : Orange<br>Type de pellicule : IV | T-B- 1       | 1800 X 140                                         |
|   | Signal avancé d'arrêt<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                         | T-D- 10- 1   | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de stop<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                         | T-D- 10- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé de cédez le passage à la circulation venant en sens inverse<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII     | T-D- 30      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Signal avancé d'un feu de circulation<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                         | T-D- 50- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Circulation dans les 2 sens<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                   | T-D- 80      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Chaussées séparées<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                            | T-D- 90- 3   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                            | NSR            | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
|    | Signal avancé de direction de voie tourner à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                | T-D-100- 2-D   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de direction de voie tourner à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                | T-D-100- 2-G   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panonceau voie de droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                           | T-D-100- 2-P-1 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|    | Panonceau voie de gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                           | T-D-100- 2-P-2 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|    | Signal avancé de direction de voies tout droit et à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII         | T-D-100- 6-D   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche et tout droit<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII         | T-D-100- 6-G   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction de voies tout droit 2 voies et à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-D-100- 8-D   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction de voies à gauche et tout droit 2 voies<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-D-100- 8-G   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Signal avancé de direction de voies tourner à droite 2 voies<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII       | T-D-100-11-D   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau voies de droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                          | T-D-100-11-DP  | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                      | NSR           | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
|    | Signal avancé de direction de voies tourner à gauche 2 voies<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-D-100-11-G  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panonceau voies de gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                    | T-D-100-11-GP | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|    | Virage à droite 90 degrés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                    | T-D-110- 1-D  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Virage à gauche 90 degrés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                    | T-D-110- 1-G  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Virage à droite 45 degrés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                    | T-D-110- 2-D  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage à gauche 45 degrés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                    | T-D-110- 2-G  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage double droite-gauche 90 degrés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                        | T-D-110- 3-D  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Virage double gauche-droite 90 degrés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                        | T-D-110- 3-G  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Flèche directionnelle gauche ou droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                       | T-D-130- 1    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Flèche directionnelle gauche et droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                       | T-D-130- 2    | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Voie convergente à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                    | T-D-140- 1-D  | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                       | NSR          | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|    | Voie convergente à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | T-D-140- 1-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Intersection en croix<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                         | T-D-170- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Intersection en T<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                             | T-D-170- 2   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Intersection à 90 degrés à gauche ou à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | T-D-170- 3   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Signal avancé de limitation hauteur<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII           | T-D-190- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Limitation de hauteur<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                         | T-D-190- 2   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Passage étroit<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                | T-D-200      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussée rétrécie des 2 côtés<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                 | T-D-210- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussée rétrécie à droite<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-D-210- 2-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussée rétrécie à gauche<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-D-210- 2-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Passage pour camions<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                          | T-D-270-11-D | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                               | Description                                                                                                                                                      | NSR          | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|    | Passage pour camions<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                         | T-D-270-11-G | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Fin de route<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                                 | T-D-280      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Chaussée glissante<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                           | T-D-310- 1   | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Changement de l'état de la chaussée<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                          | T-D-340      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Fin de revêtement<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                            | T-D-350      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Chaussée cahoteuse<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                           | T-D-360      | 750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau X et XX km<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                                                                                         | T-P-240-P- 1 | 750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Chevron de direction<br>Couleur : Orange<br>Type de pellicule : IV                                                                                               | T-RV- 1      | 600 X 750                             |
|  | Balise de travaux<br>Couleur : Orange<br>Type de pellicule : IV                                                                                                  | T-RV- 2      | 300 X 900                             |
|  | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: présence de travailleurs<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | TM- 50- 1    | 1700 X 1700                           |

| 1.3 Catégorie Travaux                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Image                                                                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                        | NSR         | Dimension   |
|                        | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: travaux en hauteur<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                     | TM- 50- 3   | 1700 X 1700 |
|       | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: fusion de 2 voies à droite<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII             | TM-100- 1-D | 1700 X 1700 |
|       | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: fusion de 2 voies à gauche<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII             | TM-100- 1-G | 1700 X 1700 |
|   | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: fusion d'une 3e voie à droite<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII          | TM-100- 2-D | 1700 X 1700 |
|  | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: fusion d'une 3e voie à gauche<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII          | TM-100- 2-G | 1700 X 1700 |
|     | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux clignotants de 4", dessin au centre 1200x1200: fusion de 3 voies à droite<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII | TM-100- 3-D | 1700 X 1700 |
|     | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: fusion de 3 voies à gauche<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII             | TM-100- 3-G | 1700 X 1700 |
|                     | Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: travaux de marquage<br><br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | TM-160- 1   | 1700 X 1700 |

### 1.3 Catégorie Travaux

| Image                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description                                                                                                                                                          | NSR    | Dimension   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|  | <p>Montage pour travaux mobiles (en tôle) avec feux de 4", dessin au centre 1200x1200: congestion xxx m</p> <p>Couleur : Orange fluo<br/>Type de pellicule : VII</p> | TM-230 | 1700 X 1700 |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                | NSR      | Dimension                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Numéro de sortie d'autoroute<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                   | I-020-1  | 1200 X 900 X 1500                                                  |
|    | Direction de municipalité et distance<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                           | I-100- 1 | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 300<br>1800 X 450<br>2400 X 450  |
|    | Direction de municipalités 2 destinations et distances<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I          | I-100- 2 | 900 X 450<br>1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 600<br>2400 X 900  |
|    | Direction de municipalités 3 destinations et distances<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I          | I-100- 3 | 900 X 600<br>1200 X 750<br>1500 X 750<br>1800 X 900<br>2400 X 1200 |
|  | Présignalisation direction de municipalités avec 2 destinations<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-100- 4 | 900 X 450<br>1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 600<br>2400 X 900  |
|  | Rappel de distance de municipalité<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                              | I-110- 1 | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 300<br>1800 X 450<br>2400 X 450  |
|  | Rappel de distance de municipalités 2 destinations<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I              | I-110- 2 | 900 X 450<br>1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 600<br>2400 X 900  |
|  | Lac de villégiature, 1 lac - distance et flèche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                 | I-115- 1 | 900 X 300<br>1200 X 240<br>1500 X 300<br>1800 X 450<br>2400 X 450  |
|  | Lac de villégiature, 2 lacs - distances et flèches<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I              | I-115- 2 | 900 X 450<br>1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 600<br>2400 X 900  |

| 1.4 Catégorie Indication                                                            |                                                                                               |          |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Image                                                                               | Description                                                                                   | NSR      | Dimension                                                          |
|    | Lac de villégiature, 3 lacs - distances et flèches<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-115- 3 | 900 X 600<br>1200 X 750<br>1500 X 750<br>1800 X 900<br>2400 X 1200 |
|    | Numérotation de route<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                              | I-120- 1 | 450 X 600<br>680 X 900                                             |
|    | Numérotation d'autoroute<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                           | I-130- 1 | 450 X 600<br>680 X 900                                             |
|    | Identification de la route verte<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                  | I-135    | 300 X 400                                                          |
|   | Indication de nom de rue (Panneau)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                 | I-140    | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 300<br>1800 X 450<br>2400 X 450  |
|  | Limite territoriale du Québec<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                      | I-150- 1 | 1200 X 300<br>1800 X 450                                           |
|  | Bonjour Québec (avec numéro de téléphone) Panneau<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I  | I-150- 2 | 2400 X 1200                                                        |
|  | Entrée de région touristique (Panneau)<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I             | I-150- 3 | 2400 X 900                                                         |
|  | Entrée d'agglomération (Panneau)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                   | I-150- 4 | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 300<br>1800 X 450<br>2400 X 450  |
|  | Entrée d'agglomération fusionnée (Panneau)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I         | I-150- 5 | 900 X 450<br>1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 600<br>2400 X 900  |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                          | NSR        | Dimension                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | Direction de pont et distance<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                             | I-160- 2   | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 300<br>1800 X 450<br>2400 X 450 |
|    | Route transcanadienne<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                     | I-170      | 680 X 900                                                         |
|    | Route des pionniers<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                       | I-180      | 450 X 600                                                         |
|    | Acheminement vers la route ou le circuit touristique<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I      | I-185- 1   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                             |
|   | Identification de la route ou du circuit touristique<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I      | I-185- 2   | 2400 X 600                                                        |
|  | Jalonnement le long de la route ou du circuit touristique<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I | I-185- 3   | 450 X 600                                                         |
|  | Indication de nom de route ou de chemin<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                   | I-195      | 2400 X 600                                                        |
|  | Panonceau points cardinaux direction nord<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                 | I-200-P- 1 | 450 X 300<br>680 X 450                                            |
|  | Panonceau points cardinaux direction nord<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                 | I-200-P- 1 | 450 X 300<br>680 X 450                                            |
|  | Panonceau points cardinaux direction sud<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                  | I-200-P- 2 | 450 X 300<br>680 X 450                                            |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                           | NSR        | Dimension              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|    | Panonceau points cardinaux direction sud<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I   | I-200-P- 2 | 450 X 300<br>680 X 450 |
|    | Panonceau points cardinaux direction est<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I   | I-200-P- 3 | 450 X 300<br>680 X 450 |
|    | Panonceau points cardinaux direction est<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I   | I-200-P- 3 | 450 X 300<br>680 X 450 |
|    | Panonceau points cardinaux direction ouest<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-200-P- 4 | 450 X 300<br>680 X 450 |
|    | Panonceau points cardinaux direction ouest<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I | I-200-P- 4 | 450 X 300<br>680 X 450 |
|  | Nom de lac<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                 | I-210- 1   | 1200 X 240             |
|  | Nom de rivière<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                             | I-210- 2   | 1200 X 240             |
|  | Nom de fleuve ou de ruisseau<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I               | I-210- 3   | 1200 X 240             |
|  | Nom de réservoir<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                           | I-210- 4   | 1200 X 240             |
|  | Nom de chute<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                               | I-210- 5   | 1200 X 240             |
|  | Nom de mont<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                | I-220      | 1200 X 240             |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                | NSR          | Dimension                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Panonceau fin<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                   | I-230-P      | 450 X 300<br>680 X 450                                                      |
|    | Panonceau fin<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                   | I-230-P      | 450 X 300<br>680 X 450                                                      |
|    | Panonceau de direction tout droit<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I               | I-240-P- 1   | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|    | Panonceau flèche tout droit<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                     | I-240-P- 1   | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau flèche tout droit<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                     | I-240-P- 1   | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction flèche oblique à droite<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 2-D | 750 X 380<br>1200 X 600                                                     |
|  | Panonceau de direction oblique à droite<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-240-P- 2-D | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|  | Panonceau flèche oblique à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I               | I-240-P- 2-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau flèche oblique à droite<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I               | I-240-P- 2-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                | NSR           | Dimension                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Panonceau de direction oblique à gauche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-240-P- 2-G  | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|    | Panonceau flèche oblique à gauche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I               | I-240-P- 2-G  | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau flèche oblique à gauche<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I               | I-240-P- 2-G  | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de direction à droite ou à gauche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I     | I-240-P- 3    | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|  | Panonceau de direction flèche gauche ou droite<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 3    | 900 X 450                                                                   |
|  | Panonceau flèche à droite ou à gauche<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I           | I-240-P- 3    | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau flèche à gauche ou à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I           | I-240-P- 3    | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction à gauche et à droite<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I     | I-240-P- 3-GD | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                | NSR           | Dimension                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Panonceau flèche à gauche et à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I           | I-240-P- 3-GD | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau flèche à gauche et à droite<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I           | I-240-P- 3-GD | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de direction avancée oblique à droite<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 4-D  | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|    | Panonceau flèche avancée oblique à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 4-D  | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau flèche avancée oblique à droite<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 4-D  | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau de direction avancée oblique à gauche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 4-G  | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|  | Panonceau flèche avancée oblique à gauche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 4-G  | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau flèche avancée oblique à gauche<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 4-G  | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau de direction avancée vers la droite<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I   | I-240-P- 5-D  | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                              | NSR          | Dimension                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Panonceau flèche avancée à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I             | I-240-P- 5-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|    | Panonceau flèche avancée à droite<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I             | I-240-P- 5-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|    | Panonceau de direction avancée vers la gauche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 5-G | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|    | Panonceau flèche avancée à gauche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I             | I-240-P- 5-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau flèche avancée à gauche<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I             | I-240-P- 5-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau de direction tout droit X km<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I        | I-240-P- 6   | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|  | Panonceau flèche tout droit X km<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I              | I-240-P- 6   | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau flèche tout droit X km<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I              | I-240-P- 6   | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction oblique à droite X km<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I  | I-240-P- 7-D | 600 X 300                                                                   |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                             | NSR          | Dimension                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Panonceau flèche oblique à droite X km<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 7-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau flèche oblique à droite X km<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 7-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de direction oblique à gauche X km<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 7-G | 600 X 300                                                                   |
|   | Panonceau flèche oblique à gauche X km<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 7-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau flèche oblique à gauche X km<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 7-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau de direction à droite X km<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-240-P- 8-D | 600 X 300                                                                   |
|  | Panonceau flèche à droite X km<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I               | I-240-P- 8-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau flèche à droite X km<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I               | I-240-P- 8-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                              | NSR          | Dimension                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | Panonceau de direction à gauche X km<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I          | I-240-P- 8-G | 600 X 300                                                                   |
|    | Panonceau flèche à gauche X km<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                | I-240-P- 8-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau flèche à gauche X km<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                | I-240-P- 8-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>750 X 380<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau de direction tout droit ou à droite<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 9-D | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|  | Panonceau flèche tout droit ou à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 9-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau flèche tout droit ou à droite<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 9-D | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau de direction à gauche ou tout droit<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 9-G | 600 X 300<br>900 X 450                                                      |
|  | Panonceau flèche à gauche ou tout droit<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 9-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |
|  | Panonceau flèche à gauche ou tout droit<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I       | I-240-P- 9-G | 450 X 300<br>600 X 300<br>680 X 450<br>900 X 450<br>1200 X 600              |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                        | NSR        | Dimension                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|    | Panonceau XXX m<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I         | I-245-P- 1 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau XXX m<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : I        | I-245-P- 1 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau XXX m<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-245-P- 1 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau XXX m<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I         | I-245-P- 1 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|    | Panonceau X et XX km<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I    | I-245-P- 2 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau X ou XX km<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : I   | I-245-P- 2 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau X ou XX km<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I    | I-245-P- 2 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau X ou XX km<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I    | I-245-P- 2 | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600 |
|  | Panonceau jonction<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I      | I-250-P    | 450 X 300<br>680 X 450               |
|  | Panonceau jonction<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I      | I-250-P    | 450 X 300<br>680 X 450               |
|  | Borne kilométrique km X<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-260- 1   | 300 X 500                            |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                                                                                         | NSR      | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|    | Borne kilométrique km XX<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                                 | I-260- 2 | 300 X 750                             |
|    | Borne kilométrique km XXX<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                                | I-260- 3 | 300 X 1000                            |
|    | Repère kilométrique<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                                      | I-260- 4 | 1800 X 450                            |
|    | Borne kilométrique - km X,X<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                              | I-260- 5 | 300 X 750                             |
|    | Borne kilométrique - km XX,X<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                             | I-260- 6 | 300 X 1000                            |
|  | Borne kilométrique km XXX,X<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                              | I-260- 7 | 300 X 1200                            |
|  | Poste de la Sûreté du Québec<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                             | I-270- 1 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Poste de la police municipale<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                                            | I-270- 2 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Police municipale (logo à être posé par la municipalité et/ou le service de police) (Dimensions logo : 525 X 307, 765 X 465, 1021 X 620)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-270- 3 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau de numéro de téléphone de la Sûreté du Québec<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                                  | I-270- P | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                           | NSR        | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|    | Hôpital<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                                    | I-280- 1   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panonceau d'identification d'un centre hospitalier avec distance et flèche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-280- 1-P | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|    | Panonceau d'identification d'un centre hospitalier avec distance et flèche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-280- 1-P | 600 X 450<br>900 X 600<br>1200 X 900  |
|    | Équipements de santé, centre local de services communautaires (CLSC)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I       | I-280- 2   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Stationnement d'urgence<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : I                                                   | I-285      | 900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Téléphone d'urgence<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : I                                                       | I-290      | 900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Borne d'incendie<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                          | I-295- 1   | 300 X 300<br>450 X 450                |
|  | Borne d'incendie avec caractéristiques<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                    | I-295- 2   | 300 X 450<br>450 X 680                |
|  | Détecteur de véhicules en détresse avec distance<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : I                          | I-298      | 450 X 1200                            |
|  | Aéroport majeur<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                            | I-300- 1   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                    | NSR      | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|    | Aéroport majeur pointant vers la droite à 45 degrés<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-300- 1 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Aéroport majeur pointant vers la gauche à 45 degrés<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-300- 1 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Aéroport homologué<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                  | I-300- 2 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Héliport<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                            | I-300- 3 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Hydrobase<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                           | I-300- 4 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau de direction<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                              | I-300-P  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Panonceau de direction<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                              | I-300-P  | 600 X 450<br>900 X 600<br>1200 X 900               |
|  | Panonceau de direction et de distance<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I               | I-300-P  | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600               |
|  | Panonceau de direction et de distance<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I               | I-300-P  | 600 X 450<br>900 X 600<br>1200 X 900               |
|  | Gare ferroviaire<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                    | I-310    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Terminus d'autobus interurbains<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                     | I-315    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                            | NSR      | Dimension                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|    | Traverse maritime à 1 km (Panneau)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                          | I-320- 3 | 900 X 900<br>1200 X 1200<br>1800 X 1800                |
|    | Traverse maritime direction (Panneau)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                       | I-320- 3 | 900 X 900<br>1200 X 1200<br>1200 X 1800<br>1800 X 1800 |
|    | Acheminement vers une traverse maritime sur le réseau municipal avec flèche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-320- 4 | 1200 X 900                                             |
|    | Panonceau "FERMÉ" pour traverse maritime<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                    | I-320-P  | 1200 X 300                                             |
|   | Stationnement incitatif, train de banlieue<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                  | I-330- 1 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                  |
|  | Stationnement incitatif, autobus urbain<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                     | I-330- 2 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                  |
|  | Stationnement incitatif, traverse maritime<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                  | I-330- 3 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                  |
|  | Stationnement incitatif, station de métro<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                   | I-330- 4 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                  |
|  | Aire d'attente<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                              | I-340    | 600 X 600                                              |
|  | Panonceau aire d'attente<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                                    | I-340- P | 600 X 300                                              |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                     | NSR      | Dimension                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
|    | Aire de stationnement<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                | I-350- 1 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|    | Aire de stationnement pour taxis<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                     | I-350- 2 | 900 X 600                                          |
|    | Aire de stationnement pour autobus<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                   | I-350- 3 | 900 X 600                                          |
|    | Aire de stationnement pour motocyclettes<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I             | I-350- 4 | 900 X 600                                          |
|    | Aire de stationnement pour camions<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                   | I-350- 5 | 900 X 600<br>1200 X 900                            |
|  | Aire de stationnement 24 heures<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                      | I-350- 6 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Lieu d'enfouissement sanitaire<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                       | I-360    | 900 X 600<br>1200 X 900                            |
|  | Parc industriel<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                      | I-365- 1 | 600 X 600<br>750 X 750<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Port maritime<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                        | I-365- 2 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200              |
|  | Direction d'un parc technologique et distance<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I        | I-365- 3 | 1800 X 450<br>2400 X 600                           |
|  | Présignalisation - direction d'un parc technologique<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-365- 3 | 2400 X 600                                         |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                            | NSR      | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|    | Aréna<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                       | I-370- 1 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Bibliothèque<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                | I-370- 2 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Centre communautaire<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I        | I-370- 3 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Marché public<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I               | I-370- 4 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Église<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                      | I-370- 5 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Garderie<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                    | I-370- 6 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Piscine publique intérieure<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-370- 7 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Piscine publique extérieure<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-370- 8 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Parc municipal<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I              | I-370- 9 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Cégep<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                       | I-370-10 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Université<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                  | I-370-11 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                      | NSR        | Dimension                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|    | Terrain de baseball<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                   | I-370-14   | 450 X 450<br>600 X 600                |
|    | Rampe de mise à l'eau<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                 | I-371      | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Poste de douane<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                       | I-373      | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Panonceau poste de douanes avec direction et distance<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-373-P    | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 900  |
|   | Route sans issue<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                      | I-375- 1   | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Route sans issue avec flèche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                          | I-375- 2   | 600 X 300<br>900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Demi-tour<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                             | I-380      | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Priorité de virage au clignotement du feu vert<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I        | I-390      | 600 X 600<br>900 X 900                |
|  | Détecteur de piétons<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                  | I-395- 1   | 160 X 235                             |
|  | Détecteur de piétons flèche à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                  | I-395- 1-D | 160 X 235                             |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                  | NSR        | Dimension                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|    | Détecteur de piétons flèche à gauche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I              | I-395- 1-G | 160 X 235                                 |
|    | Détecteur de piétons et cyclistes<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                 | I-395- 2   | 160 X 235                                 |
|    | Détecteur de piétons et cyclistes flèche à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-395- 2-D | 160 X 235                                 |
|    | Détecteur de piétons et cyclistes flèche à gauche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-395- 2-G | 160 X 235                                 |
|    | Détecteur de cyclistes<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                            | I-395- 3   | 160 X 235                                 |
|  | Détecteur de cyclistes flèche à droite<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I            | I-395- 3-D | 160 X 235                                 |
|  | Détecteur de cyclistes flèche à gauche<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I            | I-395- 3-G | 160 X 235                                 |
|  | Signalisation métrique (Panneau)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                  | I-400      | 1200 X 1200<br>1800 X 1800<br>2400 X 2400 |
|  | Surveillance aérienne (Panneau)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                   | I-410      | 1800 X 900<br>2400 X 1200                 |
|  | S.O.S pente raide<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                 | I-415- 1   | 1200 X 1200                               |
|  | Lit d'arrêt<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                       | I-415- 2   | 1200 X 1200                               |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                           | NSR      | Dimension                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|    | Voie de dépassement<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                        | I-417-1  | 600 X 750<br>900 X 1200  |
|    | Voie de dépassement(droite).<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                               | I-417-2  | 600 X 750<br>900 X 1200  |
|    | Route sans service d'essence<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                               | I-418    | 1200 X 1200              |
|    | Remorquage exclusif - début<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                | I-419- 1 | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|    | Remorquage exclusif<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                        | I-419- 2 | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Remorquage exclusif - fin<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                  | I-419- 3 | 900 X 900<br>1200 X 1200 |
|  | Panonceau *4141 numéro de téléphone de la Sûreté du Québec<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-419- P | 900 X 450<br>1200 X 600  |
|  | Panonceau numéro de téléphone (avec indicatif régional)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I    | I-419- P | 1200 X 600               |
|  | Halte routière municipale X km avec services<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I               | I-420- 1 | 1800 X 1800              |
|  | Halte routière provinciale X km avec services (Panneau)<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I    | I-420- 1 | 1800 X 1800              |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image | Description                                                                                               | NSR      | Dimension                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|       | Halte routière municipale (et/ou logo) avec services et flèche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-420- 3 | 1800 X 1800                            |
|       | Halte routière provinciale avec services et flèche (Panneau)<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I   | I-420- 3 | 1800 X 1800                            |
|       | Acheminement pour halte routière municipale sans service<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I       | I-420- 4 | 600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|       | Halte routière municipale sans service<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                         | I-420- 4 | 600 X 600<br>900 X 900                 |
|       | Halte routière municipale sans service, flèche et X km<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-420- 4 | 600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800 |
|       | Panonceau FERMÉ<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                                | I-420- P | 500 X 200<br>1800 X 280<br>2400 X 380  |
|       | Aire de repos pour camionneurs flèche et distance<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I              | I-430- 1 | 2400 X 600                             |
|       | Aire de repos pour camionneurs avec flèche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                     | I-430- 2 | 2400 X 600                             |
|       | Belvédère à droite<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                             | I-450-D  | 600 X 600<br>900 X 900                 |
|       | Belvédère à gauche<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                             | I-450-G  | 600 X 600<br>900 X 900                 |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                             | NSR      | Dimension                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|    | Acheminement d'une réserve faunique - direction, distance et secteur<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-460- 3 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900    |
|    | Acheminement d'une réserve faunique, entrée du site<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                          | I-460- 4 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900    |
|    | Identification de réserve faunique<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                           | I-460- 5 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900    |
|    | Acheminement sectoriel de réserve faunique - 1 secteur<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                       | I-460- 6 | 1200 X 600<br>1500 X 750<br>1800 X 900<br>2400 X 1200   |
|  | Acheminement sectoriel de réserve faunique - 2 secteurs et distances<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-460- 7 | 1200 X 750<br>1500 X 900<br>1800 X 1200<br>2400 X 1500  |
|  | Acheminement sectoriel de réserve faunique - 3 secteurs et distances<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I         | I-460- 8 | 1200 X 900<br>1500 X 1200<br>1800 X 1500<br>2400 X 1800 |
|  | Acheminement d'une réserve écologique, direction, distance et identification<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-465- 3 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900    |
|  | Direction d'une réserve écologique, entrée du site<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                           | I-465- 4 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900    |
|  | Identification d'une réserve écologique<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                      | I-465- 5 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900    |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                                 | NSR      | Dimension                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|    | Acheminement d'un parc fédéral, C.C.N. ou provincial -<br>flèche et distance<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-470- 3 | 1200 X 300<br>1500 X 380<br>1800 X 450<br>2400 X 600   |
|    | Parc fédéral, C.C.N. ou provincial, entrée du site<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                           | I-470- 4 | 1200 X 300<br>1500 X 380<br>1800 X 450<br>2400 X 600   |
|    | Parc fédéral, C.C.N. ou provincial<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                           | I-470- 5 | 1200 X 300<br>1500 X 380<br>1800 X 450<br>2400 X 600   |
|    | Acheminement d'un parc fédéral 1 secteur avec flèche<br>et distance<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I          | I-470- 6 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900   |
|  | Acheminement d'un parc fédéral 2 secteurs avec<br>flèches et distances<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I       | I-470- 7 | 1200 X 600<br>1500 X 750<br>1800 X 900<br>2400 X 1200  |
|  | Acheminement d'un parc fédéral 3 secteurs avec<br>flèches et distances<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I       | I-470- 8 | 1200 X 750<br>1500 X 900<br>1800 X 1200<br>2400 X 1500 |
|  | Acheminement d'un refuge faunique - direction,<br>distance et identification<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-475- 3 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900   |
|  | Refuge faunique, entrée du site<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                              | I-475- 4 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900   |
|  | Indication d'un refuge faunique et secteur<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                   | I-475- 5 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900   |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                                          | NSR      | Dimension                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
|    | Acheminement attrait touristique publics, lieu historique national flèche et distance<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I | I-480- 3 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900 |
|    | Attrait touristique publics, lieu historique national, entrée du site.<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                | I-480-4  | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900 |
|    | Acheminement d'un parc national, direction, distance et identification.<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I               | I-485-3  | 2400 X 900                                           |
|    | Acheminement d'une réserve faunique, entrée du site.<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                  | I-485-4  | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750               |
|  | Acheminement d'un parc marin - direction, distance et identification.<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                 | I-495-3  | 1800 X 900<br>2400 X 1200                            |
|  | Acheminement d'un parc marin, entrée du site.<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                         | I-495-4  | 1800 X 900                                           |
|  | Identification d'un parc marin.<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                                       | I-495-5  | 1800 X 900<br>2400 X 1200                            |
|  | Zoo, direction de sortie, flèche et distance (Panneau)<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                | I-505- 2 | 1800 X 380<br>2100 X 450                             |
|  | Zoo, entrée du site (Panneau)<br><br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                                         | I-505- 4 | 1800 X 380<br>2100 X 450                             |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                              | NSR        | Dimension                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|    | Pont couvert<br>Couleur : Brun<br>Type de pellicule : I                                                                  | I-510      | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                |
|    | Poste d'information touristique<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                               | I-520- 5   | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                |
|    | Poste d'information touristique avec flèche et X km<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                           | I-520- 5-A | 600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800               |
|    | Poste d'information touristique avec flèche<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                   | I-520- 5-B | 600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800               |
|    | Poste d'information touristique régional, entrée du site<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                      | I-520- 6   | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900 |
|  | Acheminement poste d'information touristique régional avec flèche et distance<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I | I-520- 7   | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900 |
|  | Poste d'information touristique régional avec distances (Panneau)<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I             | I-520-10   | 2400 X 900                                           |
|  | Relais d'information touristique<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                              | I-520-11   | 900 X 900                                            |
|  | Relais d'information touristique avec flèche et distance<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                      | I-520-11-A | 900 X 1200                                           |
|  | Relais d'information touristique avec flèche<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                  | I-520-11-B | 600 X 900<br>900 X 1200<br>1200 X 1800               |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                               | Description                                                                                                                              | NSR      | Dimension                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|    | Bureau de change<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                                                              | I-520-13 | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                             |
|    | Équipements touristiques privés sans picto, direction de sortie, flèche et distance (Panneau)<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I | I-530- 2 | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 380<br>1800 X 450<br>2400 X 600 |
|    | Acheminement d'équipements touristiques privés avec picto, flèche et distance<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                 | I-530- 3 | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 380<br>1800 X 450<br>2400 X 600 |
|    | Équipements touristiques privés avec picto, entrée du site<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                    | I-530- 4 | 900 X 300<br>1200 X 300<br>1500 X 380<br>1800 X 450<br>2400 X 600 |
|  | Acheminement vers un itinéraire cyclable hors route<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                           | I-535    | 600 X 600<br>900 X 900<br>1200 X 1200                             |
|  | Acheminement vers un arrondissement historique avec direction, distance et identification<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I     | I-540- 3 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900              |
|  | Arrondissement historique, entrée du site<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                                     | I-540- 4 | 1200 X 450<br>1500 X 600<br>1800 X 750<br>2400 X 900              |
|  | Acheminement à un ou plusieurs services d'essence<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                             | I-570- 1 | 1000 X 2400                                                       |
|  | Acheminement à un ou plusieurs services de restauration<br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                       | I-570- 2 | 1000 X 2400                                                       |

## 1.4 Catégorie Indication

| Image                                                                              | Description                                                                                                         | NSR      | Dimension   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|   | Acheminement à un ou plusieurs services de restauration et d'essence<br><br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I | I-570- 3 | 1000 X 2400 |
|   | Entrée d'un service d'essence<br><br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                        | I-580- 1 | 1000 X 1050 |
|   | Entrée d'un service de restauration<br><br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                                  | I-580- 2 | 1000 X 1050 |
|   | Village-relais, distance et direction.<br><br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                               | I-620-2  | 2400 X 600  |
|  | Village-relais, identification et direction.<br><br>Couleur : Bleu<br>Type de pellicule : I                         | I-620-3  | 2400 X 900  |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                        | NSR        | Dimension                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|    | Signal avancé de cédez le passage (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                    | D-020      | 450 X 450                           |
|    | Intersection en T<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                      | D-170-2    | 450 X 450                           |
|    | Intersection 90 degrés à gauche ou à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                            | D-170-3    | 450 X 450                           |
|    | Passage étroit<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                         | D-200      | 450 X 450                           |
|    | Panonceau XX m ou XXX m (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                              | D-220-P    | 450 X 225<br>600 X 300<br>750 X 380 |
|  | Pente raide (voies cyclables) installation à droite<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                    | D-230- 7   | 450 X 450<br>750 X 750              |
|  | Pente raide (voies cyclables) installation à gauche<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                    | D-230- 8   | 450 X 450<br>750 X 750              |
|  | Signal avancé de passage de piétons (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                  | D-270- 2-D | 450 X 450<br>750 X 750              |
|  | Signal avancé de passage pour piétons (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                | D-270- 2-G | 450 X 450<br>750 X 750              |
|  | Signal avancé de passage pour piétons et bicyclettes (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-270- 6-D | 450 X 450                           |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                                  | NSR        | Dimension                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|    | Signal avancé de passage pour piétons et bicyclettes (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I           | D-270- 6-G | 450 X 450                           |
|    | Passage de cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                           | D-270- 7-D | 450 X 450<br>900 X 900              |
|    | Passage de cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                           | D-270- 7-G | 450 X 450<br>900 X 900              |
|    | Panonceau de localisation d'un passage flèche oblique à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-270-P- 1 | 450 X 225<br>600 X 300<br>750 X 380 |
|   | Accès public fréquenté (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                         | D-275      | 450 X 450                           |
|  | Fin d'une piste cyclable (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                       | D-280      | 450 X 450                           |
|  | Balise de danger à gauche et à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                          | D-290      | 400 X 600                           |
|  | Balise de danger à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                      | D-290-D    | 200 X 600                           |
|  | Balise de danger à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                      | D-290-G    | 200 X 600                           |
|  | Chevron d'alignement (voies cyclables)<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                                          | D-301- 1   | 300 X 380                           |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                                    | NSR          | Dimension                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|    | Chaussée glissante (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                               | D-310- 4     | 450 X 450<br>750 X 750              |
|    | Changement de l'état d'une chaussée (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                              | D-340        | 450 X 450                           |
|    | Fin du revêtement (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                                                | D-350        | 450 X 450                           |
|    | Signal avancé de chaussée désignée pour automobiles et cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I | D-430- 1     | 450 X 450<br>600 X 600<br>750 X 750 |
|    | Chaussée désignée pour automobiles et cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Jaune<br>Type de pellicule : I                  | D-440- 1     | 600 X 600                           |
|  | Panonceau de direction tout droit (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                                 | I-240-P- 1   | 300 X 200<br>450 X 300              |
|  | Panonceau de direction flèche oblique à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                    | I-240-P- 2-D | 300 X 200<br>450 X 300              |
|  | Panonceau de direction flèche oblique à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                    | I-240-P- 2-G | 300 X 200<br>450 X 300              |
|  | Panonceau de direction flèche à droite ou à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                | I-240-P- 3   | 300 X 200<br>450 X 300              |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                         | NSR           | Dimension              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|    | Panonceau de direction flèche à gauche et à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I     | I-240-P- 3-GD | 300 X 200<br>450 X 300 |
|    | Panonceau de direction flèche avancée oblique à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 4-D  | 300 X 200<br>450 X 300 |
|    | Panonceau de direction flèche avancée oblique à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-240-P- 4-G  | 300 X 200<br>450 X 300 |
|    | Panonceau de direction avancée vers la droite (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I          | I-240-P- 5-D  | 300 X 200<br>450 X 300 |
|  | Panonceau de direction avancée vers la gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I          | I-240-P- 5-G  | 300 X 200<br>450 X 300 |
|  | Panonceau flèche tout droit X km (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                       | I-240-P- 6    | 300 X 200<br>450 X 300 |
|  | Panonceau flèche oblique à droite X km (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                 | I-240-P- 7-D  | 300 X 200<br>450 X 300 |
|  | Panonceau flèche oblique à gauche X km (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                 | I-240-P- 7-G  | 300 X 200<br>450 X 300 |
|  | Panonceau flèche à droite X km (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                         | I-240-P- 8-D  | 300 X 200<br>450 X 300 |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                    | NSR          | Dimension              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|    | Panonceau flèche à gauche X km (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                    | I-240-P- 8-G | 300 X 200<br>450 X 300 |
|    | Panonceau flèche tout droit ou à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I           | I-240-P- 9-D | 300 X 200<br>450 X 300 |
|    | Panonceau flèche à gauche ou tout droit (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I           | I-240-P- 9-G | 300 X 200<br>450 X 300 |
|    | Aire de stationnement (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                             | I-350- 7     | 450 X 450              |
|   | Aire de stationnement connexe (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                     | I-350- 8     | 1200 X 450             |
|  | Période de fermeture (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                              | I-372        | 450 X 450              |
|  | Détecteur de piétons et cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                 | I-395- 2     | 160 X 235              |
|  | Détecteur de piétons et cyclistes flèche à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-395- 2-D   | 160 X 235              |
|  | Détecteur de piétons et cyclistes flèche à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I | I-395- 2-G   | 160 X 235              |
|  | Détecteur de cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                            | I-395- 3     | 160 X 235              |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                        | NSR        | Dimension                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|    | Détecteur de cyclistes flèche à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                | I-395- 3-D | 160 X 235                          |
|    | Détecteur de cyclistes flèche à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Vert<br>Type de pellicule : I                | I-395- 3-G | 160 X 235                          |
|    | Panonceau de bicyclette (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                              | P-001-P    | 450 X 300                          |
|    | Arrêt (voies cyclables)<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                                               | P-010      | 450 X 450<br>750 X 750             |
|   | Cédez le passage (voies cyclables)<br>Couleur : Rouge<br>Type de pellicule : IV                                    | P-020- 1   | 600 X 600 X 600<br>750 X 750 X 750 |
|  | Sens unique (voies cyclables)<br>Couleur : Noir<br>Type de pellicule : N.R.                                        | P-080- 1   | 450 X 150                          |
|  | Obligation d'aller tout droit (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-110- 1   | 450 X 450<br>750 X 750             |
|  | Obligation de tourner à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                       | P-110- 2-D | 450 X 450<br>750 X 750             |
|  | Obligation de tourner à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                       | P-110- 2-G | 450 X 450<br>750 X 750             |
|  | Obligation d'aller tout droit ou de tourner à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-110- 3-D | 450 X 450<br>750 X 750             |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image | Description                                                                                                        | NSR        | Dimension              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|       | Obligation de tourner à gauche ou d'aller tout droit (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-110- 3-G | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Obligation de tourner à gauche ou à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I           | P-110- 4   | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Interdiction de faire demi-tour (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-110- 5   | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Interdiction de tourner à gauche (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-110- 6   | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Interdiction de tourner à droite (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-110- 7   | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Interdiction d'aller tout droit (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                      | P-110- 8   | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Trajet obligatoire pour cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                    | P-120- 9   | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Trajet obligatoire séparé pour cyclistes et piétons (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I  | P-120-10-D | 450 X 450<br>750 X 750 |
|       | Trajet obligatoire séparé pour cyclistes et piétons (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I  | P-120-10-G | 450 X 450<br>750 X 750 |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                                    | NSR       | Dimension              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Obligation de faire faire les besoins de son chien à cet endroit (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-120-101 | 450 X 450              |
|    | Obligation de ramasser les besoins de son chien (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                  | P-120-102 | 450 X 450              |
|    | Trajet obligatoire pour piétons et cyclistes (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                     | P-120-11  | 450 X 450<br>750 X 750 |
|    | Obligation de descendre de bicyclette (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                            | P-125     | 450 X 450<br>750 X 750 |
|  | Accès interdit aux automobiles (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                   | P-130- 4  | 450 X 450<br>600 X 600 |
|  | Accès interdit aux motocyclettes (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                 | P-130- 5  | 450 X 450<br>600 X 600 |
|  | Accès interdit aux bicyclettes (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                   | P-130- 6  | 450 X 450<br>600 X 600 |
|  | Accès interdit aux véhicules tout terrain (quad)(voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                  | P-130- 7  | 450 X 450<br>600 X 600 |
|  | Accès interdit aux piétons (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                       | P-130-12  | 450 X 450<br>600 X 600 |
|  | Accès interdit aux cavaliers (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                     | P-130-13  | 450 X 450<br>600 X 600 |

## 2.0 Panneaux pour Voies cyclable

| Image                                                                               | Description                                                                                                   | NSR      | Dimension              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | Accès interdit aux patineurs sur roues alignées (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I | P-130-28 | 450 X 450<br>600 X 600 |
|    | Interdiction de dépasser (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                        | P-140- 2 | 450 X 450              |
|    | Panonceau de fin (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                                | P-140- P | 450 X 225              |
|    | Voie réservée aux bicyclettes (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I                   | P-250- 2 | 600 X 750              |
|   | Fin de la voie réservée aux bicyclettes (voies cyclables)<br>Couleur : Blanc<br>Type de pellicule : I         | P-250- 3 | 600 X 750              |
|  | Voie cyclable barrée (voies cyclables)<br>Couleur : Orange fluo<br>Type de pellicule : VII                    | T-080- 8 | 450 X 450              |