

# ***Catalogue de biens de signalisation***

## ***Profilés***

**2008-04-24**

i Table des matières

1.1 Catégorie Prescription \_\_\_\_\_ 3

1.2 Catégorie Danger \_\_\_\_\_ 4

1.4 Catégorie Indication \_\_\_\_\_ 6

## 1.1 Catégorie Prescription

Image	Description	NSR	Dimension
	Signal avancé vérification des freins de véhicules 3 t et plus, 2 km (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : IV	P-231- 1	3000 X 3050
	Signal avancé vérification des freins, véhicules 3 t et plus, 1 km (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : IV	P-231- 1	3000 X 3050
	Vérification des freins 3t plus flèche oblique à droite (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : IV	P-231- 1	3000 X 3050
	Poste de contrôle routier avec flèche (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : I	P-240- 1	2000 X 2745
	Poste de contrôle routier X km (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : I	P-240- 1	2000 X 2745
	Poste et aires de contrôle routier avec feux clignotants (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : I	P-240- 2	3500 X 2745
	Port obligatoire de la ceinture de sécurité (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : IV	P-300	3000 X 3050
	Détecteurs de radar interdits (Profilé) Couleur : Blanc Type de pellicule : IV	P-320	3000 X 3050

## 1.2 Catégorie Danger

Image	Description	NSR	Dimension
	Préparez-vous à arrêter avec feux de circulation sign. av.) avec clignotants feux "DEL" (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-060- 1	2500 X 2135 3500 X 3050
	Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau sign. av.) avec clignotants feux "DEL" (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-060- 2	2500 X 2135 3500 X 3050
	Signal avancé de passage de camions hors normes avec clignotants Feux "DEL" (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-060- 3	3000 X 2135
	Panonceau préparez-vous à arrêter (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-060-P	3000 X 915
	Perte de voie à droite sur routes à 3 voies XXX m (Profilé)k  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-220- 4-D	2500 X 2745
	Perte de voie à gauche sur routes à 3 voies XXX m (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-220- 4-G	2500 X 2745
	Visibilité réduite (poudrerie) avec clignotants (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-385	3000 X 3050
	Brouillard avec clignotants (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-390	3500 X 2135
	Fin d'autoroute et intersection à 2 km (Profilé)  Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-470- 1	3500 X 2745

## 1.2 Catégorie Danger

Image	Description	NSR	Dimension
	Fin d'autoroute et intersection à 3 km (Profilé) Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-470- 1	3500 X 2745
	Fin d'autoroute et signal avancé d'un feux de circulation 2 km (Profilé) Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-470- 2	3500 X 2745
	Fin d'autoroute et signal avancé d'un feux de circulation 3 km (Profilé) Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-470- 2	3500 X 2745
	Fin d'autoroute et des voies séparées à 1 km (Profilé) Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-470- 3	3500 X 2745
	Fin d'autoroute et des voies séparées à 2 km (Profilé) Couleur : Jaune Type de pellicule : IV	D-470- 3	3500 X 2745
	Panneau "Soyez visibles" (Profilé) Couleur : Jaune Type de pellicule : I	D-500	3500 X 1500

## 1.4 Catégorie Indication

Image	Description	NSR	Dimension
	Indication de nom de rue (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-140	3000 X 610
	Bonjour Québec (avec numéro de téléphone) Profilé Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-150- 2	4500 X 2135
	Bonjour Québec (avec numéro de téléphone) Profilé Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-150- 2	4500 X 2135
	Bonjour Québec (avec numéro de téléphone) Profilé Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-150- 2	4500 X 2135
	Entrée de région touristique (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-150- 3	3500 X 1220
	Entrée d'agglomération (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-150- 4	3000 X 610
	Entrée d'agglomération fusionnée (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-150- 5	3000 X 915
	Nom de pont (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-160- 1	3000 X 610 3500 X 610 4000 X 610
	Nom d'autoroute (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-190	3000 X 1525
	Nom de fleuve, rivière, lac (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-210	3000 X 610 3500 X 610 4000 X 610

1.4 Catégorie Indication			
Image	Description	NSR	Dimension
	Fin d'autoroute (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-230	2000 X 2135
	Présignalisation de sortie pour traverse maritime (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-320- 1	3000 X 3050
	Traverse maritime JCT X km (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-320- 1	3000 X 3050
	Direction de sortie pour traverse maritime avec flèche (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-320- 2	3000 X 3050
	Traverse maritime à 1 km (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-320- 3	3000 X 3050
	Traverse maritime direction (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-320- 3	3000 X 3050
	Signalisation métrique (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-400	3500 X 3660
	Surveillance aérienne (Profilé) Couleur : Vert Type de pellicule : IV	I-410	3000 X 915
	Halte routière provinciale X km avec services (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-420- 1	2500 X 2400
	Halte routière provinciale X km et XX km avec services (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-420- 2	2500 X 2400

1.4 Catégorie Indication			
Image	Description	NSR	Dimension
	Halte routière provinciale avec services et flèche (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-420- 3	2500 X 2400
	Présignalisation de sortie vers une aire de service (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-440- 1	3500 X 4270
	Direction de sortie d'une aire de service (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-440- 2	3500 X 4270
	Réserve faunique - présignalisation de sortie X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-460- 1	3500 X 2135
	Réserve faunique - présignalisation JCT et X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-460- 1	3500 X 2135
	Direction de sortie d'une réserve faunique (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-460- 2	3500 X 1525
	Réserve écologique présignalisation de sortie X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-465- 1	3500 X 2135
	Réserve écologique présignalisation JCT et X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-465- 1	3500 X 2135
	Réserve écologique direction de sortie (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-465- 2	3500 X 2135

1.4 Catégorie Indication			
Image	Description	NSR	Dimension
	Parc fédéral, C.C.N. ou provincial JCT et X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-470- 1	3500 X 1525
	Parc fédéral, C.C.N. ou provincial présignalisation de sortie X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-470- 1	3500 X 1525
	Direction de sortie d'un parc fédéral, C.C.N. ou provincial (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-470- 2	3500 X 915
	Refuge faunique - présignalisation de sortie X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-475- 1	3500 X 2135
	Refuge faunique - présignalisation JCT et X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-475- 1	3500 X 2135
	Direction de sortie d'un refuge faunique (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-475- 2	3500 X 1525
	Attraits touristiques publics présignalisation de sortie d'un lieu historique national (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-480- 1	3500 X 2135
	Attraits touristiques publics, lieu historique national JCT et X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-480- 1	3500 X 2135
	Attraits touristiques publics, direction de sortie d'un lieu historique national flèche et distance (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-480- 2	3500 X 1525

## 1.4 Catégorie Indication

Image	Description	NSR	Dimension
	Parc national - présignal de sortie X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-485-1	3500 X 2135
	Parc national - présignal JCT et X km (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-485-1	3500 X 2135
	Direction de sortie d'un parc national (Profilé). Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-485-2	3500 X 1525
	Parc marin - présignal de sortie X km (Profilé). Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-495-1	3500 X 2745
	Parc marin - présignal JCT X km (Profilé). Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-495-1	3500 X 2745
	Acheminement d'un parc marin - direction, distance et identification (Profilé). Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-495-2	3500 X 2135
	Zoo, direction de sortie, flèche et distance (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-505- 2	3000 X 610
	Zoo, entrée du site (Profilé) Couleur : Brun Type de pellicule : I	I-505- 4	3000 X 610
	Centre Infotouriste, présignalisation de sortie X km (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520- 1	4500 X 2135
	Direction de sortie vers un Centre Infotouriste flèche et distance (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520- 2	3000 X 915

1.4 Catégorie Indication			
Image	Description	NSR	Dimension
	Acheminement vers un Centre Infotouriste avec flèche et distance (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520- 3	4500 X 1525
	Identification d'un Centre Infotouriste, entrée du site (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520- 4	3000 X 915
	Poste d'information touristique régional direction de sortie et distance (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520- 8	3500 X 1525
	Poste d'information touristique régional présignalisation de sortie (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520- 9	3500 X 2135
	Poste d'information touristique régional présignalisation JCT et X km (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520- 9	3500 X 2135
	Poste d'information touristique régional avec distances (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-520-10	3500 X 1525
	Présignalisation d'équipements touristiques privés, JCT et X km (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-530- 1	3500 X 1525
	Présignalisation de sortie d'équipements touristiques privés, X km (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-530- 1	3500 X 1525

1.4 Catégorie Indication			
Image	Description	NSR	Dimension
	Équipements touristiques privés avec picto, direction de sortie, flèche et distance (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-530- 2	3500 X 915
	Équipements touristiques privés sans picto, direction de sortie, flèche et distance (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-530- 2	3500 X 915
	Arrondissement historique présignalisation de sortie X km (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-540- 1	3500 X 2135
	Arrondissement historique présignalisation JCT et X km (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-540- 1	3500 X 2135
	Direction de sortie vers un arrondissement historique, distance (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-540- 2	3500 X 1525
	Confirmation de sortie pour 4 services d'essence (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-560- 1	3500 X 3355
	Confirmation de sortie pour 2 services d'essence (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-560- 2	3500 X 2440
	Confirmation de sortie pour 4 services de restauration (Profilé) Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-560- 3	3500 X 3355

1.4 Catégorie Indication			
Image	Description	NSR	Dimension
	Confirmation de sortie pour 2 services de restauration (Profilé)  Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-560- 4	3500 X 2440
	Confirmation de sortie pour 4 services de restauration et d'essence (Profilé)  Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-560- 5	3500 X 3355
	Confirmation de sortie pour 2 services de restauration et d'essence (Profilé)  Couleur : Bleu Type de pellicule : I	I-560- 6	3500 X 2440