




SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (2008)

PROJET DE RECONSTRUCTION DU PONT GALIPEAULT

Direction de l'Île-de-Montréal

Direction générale de Montréal et de l'Ouest

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (2008)

PROJET DE RECONSTRUCTION DU PONT GALIPEAULT

PROJET MTQ N° 154-99-0880

**Direction de l'Île-de-Montréal
Direction générale de Montréal et de l'Ouest**

Permis de recherche archéologique au Québec : 08-ETHN-10

N° de contrat, ministère des Transports du Québec : 850735186 (8505-08-HZ01)

Rapport préparé par :

Ethnoscop inc.

88, rue de Vaudreuil, local 3
Boucherville (Québec) J4B 5G4

Téléphone : 450 449-1250
Sans frais : 1 877 449-1253

Télécopieur : 450 449-0253

Adresse de courriel : ethnoscop@qc.aira.com

Mars 2010

CANQ
TR
QUE
CPR
216




TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	ii
LISTE DES FIGURES ET TABLEAU	iii
LISTE DES PHOTOGRAPHIES	iv
ÉQUIPE DE RÉALISATION	v
INTRODUCTION	1
1.0 MANDAT	3
2.0 PROJET ROUTIER	4
3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE.....	5
3.1 Recherches documentaires	5
3.2 Repérage des sites.....	5
3.3 Évaluation d'un site archéologique	5
4.0 SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE	7
4.1 Projet n° 154-99-0880 – reconstruction du pont Galipeault	7
4.1.1 État des connaissances en archéologie	7
4.1.2 Surveillance archéologique	7
4.1.3 Pilier n° 3	19
4.1.4 Pilier n° 9	21
CONCLUSION.....	27
OUVRAGES CONSULTÉS.....	28
ANNEXES	
Annexe A : Catalogue des photographies	
Annexe B : Inventaire des artefacts et des écofacts	

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Localisation générale du projet	2
Figure 2	Localisation des sites archéologiques connus et des inventaires archéologiques	8
Figure 3	Surveillance archéologique – Piliers numéros 3 et 9	18
Figure 4	Vue en plan de la sous-opération 1E et des sondages 2A, 2B et 2C	20

TABLEAU

Tableau	Sites archéologiques connus localisés à proximité du projet	9
----------------	---	---

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Page couverture	Excavation – Conduite d'égout pluvial – Pilier n° 9 – Sous- opération 1E – Direction sud-ouest (154-99-0880-08-NUM2-6)	
Photo 1	Excavation et batardeau – Pilier n° 3 – Sous- opération MTQ0823-1A – Direction est (154-99-0880-08-NUM2-1)	19
Photo 2	Emplacement prévu du pilier n° 9 – Sous-opération 1E – Maison Simon-Frazer (à droite) – Direction nord (154-99-0880-07-NUM2- 10)	22
Photo 3	Tranchée de déviation de l'égout pluvial – Direction nord-ouest (154-99-0880-07-NUM2-7)	22
Photo 4	Surface déblayée inondée – Sous-opérations 2A à 2C - Direction sud (154-99-0880-08-NUM2-23)	26

ÉQUIPE DE RÉALISATION

Ministère des Transports du Québec

Service de la Planification et de la Programmation
Direction de la Coordination, de la Planification et des Ressources
Direction générale de Québec et de l'Est

Denis Roy
Archéologue

Marie-Pier Desjardins
Archéologue

Ethnoscop inc.

Gilles Brochu
Archéologue coordonnateur

Paul Girard
Archéologue chargé de projet

Simon Santerre
Archéologue chargé de projet

Richard Lapointe
Technicien archéologue

Ariane Cardinal
Technicienne archéologue

Monique Laliberté
Spécialiste en culture matérielle

Isabelle Hade
Technicienne de laboratoire et édition

Liliane Carle
Géographe cartographe

Monique Thouin
Révisseuse linguistique

Armelle Ménard
Adjointe administrative et chargée d'édition

INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats d'une surveillance archéologique réalisée à l'été 2008 dans l'emprise du projet de reconstruction du pont Galipeault (Projet MTQ N° 154-99-0880; Figure 1).

Cette surveillance avait pour objectifs de vérifier la présence ou l'absence de sites archéologiques dans l'emprise du projet de construction et, le cas échéant, de rechercher, d'identifier, de localiser, de délimiter et d'évaluer les sites archéologiques dont l'intégrité pourrait être menacée par d'éventuels travaux d'aménagement routiers effectués sous la responsabilité du MTQ.

La première partie du rapport décrit le mandat confié à la firme Ethnoscop inc. ainsi que les méthodes et techniques utilisées pour atteindre les objectifs. La section suivante présente les résultats de la surveillance archéologique. En préambule, un court texte fait état des connaissances en archéologie dans une zone d'environ 10 km de rayon ayant pour centre le projet routier. Les informations relatives à la surveillance archéologique réalisée sont par la suite présentées, accompagnées d'un tableau, de figures, de photographies et de plans illustrant la zone d'étude, l'emprise et les secteurs ayant fait l'objet d'une surveillance archéologique. En conclusion, un résumé des travaux d'archéologie réalisés en 2008 est présenté ainsi que des recommandations.

Dans le cadre de ce projet routier, une première phase de surveillance archéologique avait été réalisée de façon sporadique entre le 29 octobre et le 26 novembre 2007, suivie d'une deuxième étape les 16 et 22 juillet 2008 (phase 1). Les résultats de ces deux premières interventions archéologiques ont fait l'objet d'un rapport distinct (Ethnoscop, 2010). Le présent rapport fait quant à lui état des résultats d'activités de surveillance archéologique de la phase 2, effectuées le 20 août 2008 et entre les 23 et 25 octobre 2008 par une équipe d'archéologues composée d'un chargé de projet et de deux techniciens (phase 2).



Source: Carte topographique 31H/5 de Ressources Naturelles Canada (2003).
 © Le ministère des Ressources naturelles Canada. Tous droits réservés.

RECONSTRUCTION DU PONT GALIPEAULT SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE FIGURE 1 LOCALISATION DU PROJET

PROJET N° 154-99-0880

0 0,5 1 km



ethno-scop

MTQ0823

1.0 MANDAT

Le mandat confié à la firme Ethnoscop inc. était comme suit :

- effectuer, préalablement à la réalisation de la surveillance archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques et historiques connus à proximité et dans l'emprise du projet routier;
- effectuer, préalablement à la réalisation de la surveillance archéologique, les recherches documentaires ayant trait à la période historique, tant euroquébécoise qu'amérindienne, à des fins de compréhension d'éventuelles découvertes de vestiges d'occupation humaine et d'intégration du contexte culturel devant être inclus dans le rapport des interventions archéologiques;
- effectuer, préalablement à la réalisation de la surveillance archéologique, les recherches documentaires permettant la reconstitution théorique de la paléogéographie pertinente à l'occupation humaine;
- effectuer la surveillance archéologique portant sur les sites préhistoriques, historiques et de contact impliquant une inspection visuelle systématique et, le cas échéant, l'excavation de sondages à l'intérieur des limites des emprises déterminées par le Ministère;
- localiser, délimiter de façon relative et évaluer de manière qualitative et quantitative les sites archéologiques éventuellement découverts dans le cadre de la surveillance ou connus antérieurement;
- dans l'éventualité où des sites archéologiques seraient identifiés dans les limites de l'emprise du projet ayant fait l'objet d'une surveillance, des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine archéologique devraient être proposées en tenant compte des caractéristiques de ces sites et de la menace que pourraient représenter la réalisation d'éventuels travaux de construction par le Ministère ou pour le compte de celui-ci;
- produire un rapport de cette surveillance archéologique.

2.0 PROJET ROUTIER

Le ministère des Transports du Québec est le maître d'œuvre du projet de reconstruction du pont Galipeault qui franchit la rivière des Outaouais, entre les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue sur l'île de Montréal et de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, dans l'axe de l'autoroute 20. La réalisation des travaux sera d'une durée de deux ans et comprendra la construction de nouveaux piliers et l'élargissement de la piste cyclable qui traverse l'île Perrot et l'île Claude, entre le pont Galipeault et la voie ferrée.

3.0 MÉTHODES ET TECHNIQUES DE SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUES

Les méthodes et techniques utilisées dans le cadre de cette surveillance archéologique sont conformes aux directives méthodologiques prescrites dans les termes de référence du présent contrat. Les techniques de surveillance archéologique peuvent varier selon l'état des lieux, la topographie et la nature des dépôts en place. Les informations recueillies tout au long de la surveillance peuvent être complétées au besoin par des sondages archéologiques.

3.1 Recherches documentaires

Les recherches documentaires relatives à la présence de sites archéologiques dans la zone du projet à l'étude, à la nature du patrimoine historique euroquébécois et autochtone et à la compréhension du paléoenvironnement ont été effectuées. Ces données ont été obtenues en consultant l'Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ) et *Le macro-inventaire du patrimoine québécois* du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ), ainsi que les divers rapports et publications disponibles pour la région. Les informations relatives aux études de potentiel archéologique ont été colligées en interrogeant la base de données du Répertoire québécois des études de potentiel archéologique (RQEPA).

3.2 Repérage des sites

La surveillance archéologique débute par une inspection visuelle systématique de l'emprise du projet d'aménagement. Cette inspection permet d'identifier les secteurs présentant une surface relativement horizontale et où l'état des lieux se prête à la réalisation de sondages archéologiques exploratoires. Les secteurs qui ne sont pas propices à la réalisation de sondages sont exclus (affleurements rocheux, marécages, lieux dont le sol est perturbé par des aménagements anthropiques, etc.). L'inspection visuelle permet également d'identifier des vestiges archéologiques qui reposent à la surface du sol.

Les observations effectuées en cours de surveillance archéologique sont consignées dans un carnet de notes de terrain, pour être transférées par la suite sur des fiches standardisées. Ces fiches regroupent les informations géographiques et archéologiques qui seront utilisées ultérieurement pour la présentation des résultats.

3.3 Évaluation d'un site archéologique

Lorsqu'un site archéologique est mis au jour au moyen de sondages ou par inspection visuelle, une procédure d'évaluation est entreprise afin de mieux comprendre la valeur des données qu'il peut contenir. L'évaluation du site doit comprendre les étapes suivantes :

- délimiter sa superficie en effectuant de nouveaux sondages plus rapprochés aux 5 m ou 10 m et de plus grandes dimensions (0,50 m sur 0,50 m);
- procéder aux relevés stratigraphiques dans les sondages les plus représentatifs;
- prélever des artefacts et, le cas échéant, des échantillons de sol et de tout autre matériau utile à sa compréhension;
- documenter les caractéristiques géographiques et géomorphologiques;
- documenter le type d'occupation;
- proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur.

4.0 SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE

4.1 Projet n° 154-99-0880 – reconstruction du pont Galipeault


4.1.1 État des connaissances en archéologie

Huit études de potentiel archéologique ont déjà été réalisées à proximité de l'emprise du présent projet (Archéocène, 1995, 1994; Arkéos, 1985; Balac, 1988; Ethnoscop, 2007, 2006c, 2002, 1983). De plus, 17 inventaires archéologiques ont été effectués dans une zone de 10 km de rayon ayant pour centre le projet routier (Archéotec, 2004; Arkéos, 2003, 1991; Badgley et Duguay, 1982; Chevrier, 1981; Ethnoscop, 2009, 2008a, 2008b, 2006a, 2006b, 2005, 1991; Ferdaïs et Cossette, 1983; Gauvin, 1988; Patrimoine Experts, 2000, 1999; Pentergast, 1965). Aucune des aires inventoriées par les travaux cités précédemment ne recoupe la zone d'étude du projet de reconstruction du pont Galipeault (Figure 2). Par ailleurs, l'examen du registre de l'ISAQ du MCCCCFQ indique la présence de 35 sites archéologiques actuellement connus dans les limites de cette même zone (Tableau). Enfin, l'emprise du projet routier traverse le Lieu historique national du Canada du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue et elle touche directement au site historique classé de la « Maison Simon-Fraser », localisé au 153, rue Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue.

4.1.2 Surveillance archéologique

La surveillance archéologique des travaux a été réalisée en deux étapes, préalablement aux travaux de reconstruction du pont Galipeault. La première étape a trait à la surveillance archéologique des travaux d'excavation du pilier n° 3, localisé du côté sud de l'île Bellevue (Figure 3), qui s'est déroulée le 20 août 2008. La deuxième étape du mandat a été effectuée entre les 23 et 25 octobre 2008 dans le cadre des travaux d'excavation du pilier n° 9 qui se trouve à proximité du lieu historique national du Canada du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue et du site historique classé de la « Maison Simon-Fraser ».

L'enregistrement des données archéologiques a été effectué selon les critères du système Tikal, utilisé en archéologie historique au Québec. En l'absence d'un code d'enregistrement permanent, le code temporaire MTQ0823 a été utilisé, correspondant au numéro de projet d'Ethnoscop. L'opération 1 a servi pour l'enregistrement des données relatives à la surveillance des travaux d'excavation. Les données recueillies dans les sondages réalisés afin d'obtenir des compléments d'information ont été enregistrées dans l'opération 2. En ce qui a trait aux numéros de sous-opération, une lettre a été attribuée à chacune des interventions. Ainsi, la surveillance archéologique des travaux d'excavation du pilier n° 3 est identifiée par le numéro de sous-opération MTQ0823-1A, alors que la surveillance du pilier n° 9 porte le numéro de sous-opération MTQ0823-1E. De plus, trois sondages



RECONSTRUCTION DU PONT GALIPEAULT (PROJET N° 154-99-0880)

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE

FIGURE 2
LOCALISATION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES
CONNUS ET DES INVENTAIRES
ARCHÉOLOGIQUES

— LOCALISATION DU PROJET

INVENTAIRES ARCHÉOLOGIQUES :

-  PENDERGAST, 1965
-  CHEVRIER, 1981
-  BADGLEY ET DUGUAY, 1982
-  FERDAIS ET COSSETTE, 1983
-  GAUVIN, 1988
-  ARKÉOS, 1991
-  ETHNOSCOPI, 1991
-  PATRIMOINE EXPERTS, 1999
-  PATRIMOINE EXPERTS, 2000
-  ARKÉOS, 2003
-  ARCHÉOTEC, 2004
-  ETHNOSCOPI, 2005
-  ETHNOSCOPI, 2006A
-  ETHNOSCOPI, 2006B
-  ETHNOSCOPI, 2008A
-  ETHNOSCOPI, 2008B
-  ETHNOSCOPI, 2010

• BIFm-1 SITE ARCHÉOLOGIQUE

Source: Cartes topographiques 31 G/8 et 31 H/5 de Ressources Naturelles Canada (2000 et 2003).
© Le ministère des Ressources naturelles Canada. Tous droits réservés.

MTQ0823

ethnoscop

Tableau 1 : Sites archéologiques connus à proximité du projet

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BhFI-1a	9 km	Amérindien préhistorique Archaique récent laurentien (5500 à 4200 AA) Archaique récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, sur la rive sud du Saint-Laurent, à l'ouest du ravin principal qui coupe la pointe	Fleuve Saint-Laurent	34	Clermont, N., 1981, 1982, 1983, 1986 et 1987; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Courtemanche, M., 2003; Girouard, L., 1975; Langevin, É., 2004; Pendergast, J. F., 1963; Société d'archéologie préhistorique du Québec, 1967, 1968 et 1969; Viau, R., 1989; Winterberg, J. W., s.d.
BhFI-1c	9 km	Amérindien préhistorique Archaique récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) Sylvicole supérieur ancien (1000 à 650 AA) Sylvicole supérieur tardif (650 à 450 AA) Amérindien historique ancien (1500 à 1899) Euroquébécois	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, près du versant nord-ouest de la pointe	Fleuve Saint-Laurent	34	Chapdelaine, C., 1995; Clermont, N., 1992, 1993 et 1995; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Girouard, L., 1974; Langevin, É., 2004; Société d'archéologie préhistorique du Québec, 1968, 1969 et 1970; Tremblay, R. 1998.

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BhFI-1d	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) Sylvicole supérieur ancien (1000 à 650 AA) Sylvicole supérieur tardif (650 à 450 AA) Amérindien historique (1500 à 1899) Euroquébécois	À l'extrémité nord de la pointe, à environ 1 km à l'ouest de Melocheville	Fleuve Saint-Laurent	34	Agin, G., 1989; Chapdelaine, C., 1995; Clermont, N., 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001; Clermont, N. et C. Chapdelaine, 1978; Corbeil, P. 2000; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004; Société d'archéologie préhistorique du Québec, 1968, 1969 et 1970.
BhFI-1e	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent laurentien (5500 à 4200 AA) Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, sur le plateau central de la pointe entre les deux ruisseaux	Fleuve Saint-Laurent	33	Chrétien, Y., 1995; Clermont, N., 1977, 1978, 1979 et 1981; Clermont, N. et C. Chapdelaine, 1982; Cossette, É. et R. Laroche, 1983; Courtemanche, M., 2003; Ferdais, M., 1983; Langevin, É., 2004; Société d'archéologie préhistorique du Québec, 1968 et 1969.
BhFI-1f	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque (9500 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, section la plus à l'est sur la pointe limitée par le fleuve et le premier ruisseau. Sur la place que les gens nomment Cap-à-Roulins	Fleuve Saint-Laurent	34	Crête, S. A., 1971; Chrétien, Y., 1995c et 1995d; Clermont, N., 1978, 1982 et 2001; Cossette, É. et R. Laroche, 1983; Langevin, É., 2004; Société d'archéologie préhistorique du Québec, 1968 et 1970.

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BhFI-1g	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent laurentien (5500 à 4200 AA) Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, au nord-ouest de la station 1	Fleuve Saint-Laurent	34	Chrétien, Y., 1995; Clermont, N., 1987; Clermont, N. et C. Chapdelaine, 1988; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004.
BhFI-1h	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque (9500 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) Sylvicole supérieur ancien (1000 à 650 AA) Euroquébécois (1800 à 1899)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, entre le Plateau des Portageurs et la Station 3	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Clermont, N., 1989, 1990, 1991 et 1993; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004.
BhFI-1i	9 km	Amérindien préhistorique Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, à 125 m au nord-est du pavillon d'accueil et au nord du ravin	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Clermont, N., 1991; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004.
BhFI-1j	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent laurentien (5500 à 4200 AA) Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) Sylvicole supérieur ancien (1000 à 650 AA)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, à 125 m au nord-est du pavillon d'accueil, au sud du ravin	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Clermont, N., 1991, 1992, 1993, 1993a, 1995, 1996 et 1997; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004.

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BhFI-1k	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3200 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA)	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville, le long du flanc est de la pointe au sud de la Station 5	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Clermont, N., 1991, 1998, 1999 et 2000; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004.
BhFI-1l	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole (3000 à 450 AA) Sylvicole inférieur (3200 à 2400 AA) Sylvicole moyen (2400 à 10000 AA) Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA) Euroquébécois	À environ 50 m au sud de la Station 2	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Clermont, N., 1999; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004; Limoges, S., 2002, 2002a, 2004 et 2006; Sénécal, A. et S. Limoges, 2007 et 2007a.
BhFI-1m	9 km	Amérindien préhistorique Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA) Sylvicole supérieur (1000 à 450) Euroquébécois (1800 à 1899) Euroquébécois (1900 à 1950)	Sur le plateau anthropique de la Pointe-du-Buisson, à 45 m du Plateau des Portageurs	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Clermont, N., 1999; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Langevin, É., 2004; Limoges, S., 2002, 2002a, 2004 et 2006;
BhFI-1n	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Euroquébécois	À environ 1 km à l'ouest de Melocheville. Situé à environ 60 m à l'ouest de la Station 14 (?? Montpetit), isolé le long du ravin est	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Clermont, N., 2001; Sénécal, A. et S. Limoges, 2007 et 2007a.
BhFI-2	7,50 km	Amérindien préhistorique Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA) Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA)	Pointe-des-Cascades, à l'embouchure de la rivière Outaouais	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Barré, G., 1970; Chapdelaine, C., 1981; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Pendergast, J.-F., 1965.

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BhFI-4	8 km	Amérindien préhistorique Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA) Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA)	Sur l'Île Joubert, située à 2 km au nord de Melocheville	Fleuve Saint-Laurent	28	Chapdelaine, C., 1981; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Société d'archéologie préhistorique du Québec, 1967.
BhFI-5	7,75 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent laurentien (5500 à 4200 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA) Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) Sylvicole supérieur (100 à 450 AA)	Sur l'Île des Cascades, située à 2 km au nord-ouest de Melocheville	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Chapdelaine, C., 1981; Chapdelaine, C. et autres, 1989; Chrétien, Y., 1995c et 1995d; Codère, Y., 1996; Cossette, É. et R. Laroche, 1993; Société d'archéologie préhistorique du Québec, 1967.
BhFI-8	7,75 km	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA) Euroquébécois	Pointe-du-Rocher-Fendu	Fleuve Saint-Laurent	12	Arkéos, 1992; Chapdelaine, C., 1981; Clermont, N., 1981; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-9	7,50 km	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA) Euroquébécois (1760 à 1799) Euroquébécois (1800 à 1899)	Île-des-Cascades, secteur nord-ouest, au sommet d'un talus	Fleuve Saint-Laurent	27	Arkéos, 1992; Barriault, M., 1981; Burroughs, A., 1982; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-13	8,75 km	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Centre sud de l'Île Joubert, à l'arrière d'une plage	Fleuve Saint-Laurent	28	Chapdelaine, C., 1988; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-14	8,25 km	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	Centre sud de l'Île Joubert, au fond d'une baie	Fleuve Saint-Laurent	28	Chapdelaine, C., 1988; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-15	8 km	Amérindien préhistorique Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA)	Sur la rive sud-est de l'Île Joubert	Fleuve Saint-Laurent	28	Chapdelaine, C., 1988; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BhFI-16	8 km	Amérindien préhistorique Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA)	Extrémité nord-ouest de l'île Joubert	Fleuve Saint-Laurent	29	Chapdelaine, C., 1988; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-17	8,25 km	Amérindien préhistorique Sylvicole (3000 à 450 AA)	Extrémité nord-ouest de l'île Joubert	Fleuve Saint-Laurent	30	Chapdelaine, C., 1988; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-18	8,50 km	Amérindien préhistorique Sylvicole (3000 à 450 AA)	Extrémité sud-ouest de l'île Joubert	Fleuve Saint-Laurent	30	Chapdelaine, C., 1988; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-20	7,50 km	Amérindien préhistorique Sylvicole (3000 à 450 AA)	Rive ouest de l'île des Cascades	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Arkéos, 1992; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-21	7,25 km	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA) Euroquébécois (1800 à 1899)	Secteur est de la Pointe-des-Cascades	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Arkéos, 1992; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-22	7,50 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent postlaurézien (4200 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA)	Rive sud de Pointe-des-Cascades	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Arkéos, 1992; Cossette, É. et R. Laroche, 1993.
BhFI-23	7,75 km	Euroquébécois	Au sud-est de l'île des Cascades, à 250 m au sud du site BhFI-9	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Arkéos, 1992; Burroughs, A., 1982; Clermont, N., 1989.
BhFI-24	11 km	Euroquébécois (1800 à 1899)	Au nord du chemin du Canal, 1,6 km à l'est de la montée Pilon, emplacement 3	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Patrimoine Experts, à paraître.
BhFI-25	10 km	Euroquébécois (1800 à 1899)	Au nord du chemin du Canal, 330 m à l'ouest de la rue Évariste-Lebœuf, emplacement 4	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Patrimoine Experts, à paraître.

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BhFI-26	10 km	Euroquébécois (1800 à 1899) (1900 à 1950)	Entre le chemin du Canal et la voie de chemin de fer, en face de la rue Évariste-Leboeuf, emplacement 5	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Patrimoine Experts, à paraître.
BhFm-14	9,50 km	Euroquébécois (1800 à 1899) (1900 à 1950)	Extrémité sud des lots cadastraux 350 et 351, dans l'emprise de l'autoroute 30	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Ethnoscop, à paraître.
BiFk-3	10,50 km	Euroquébécois (1608 à 1759)	Sur la pointe Claire à Pointe-Claire. Situé au 1, rue Saint-Joachim. Entouré du site BiFk-8	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Archéotec, 2006; Desjardins, P., 1982.
BiFk-8	10,50 km	Euroquébécois (1608 à 1759) (1760 à 1799) (1800 à 1899) (1900 à 1950)	Quadrilatère formé par les rues Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne par le chemin du Bord-du-Lac et par le lac Saint-Louis	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Archéotec, 2002, 2003, 2005 et 2006.
BiFI-1	9 km	Amérindien préhistorique Archaïque (9500 à 3000 AA) Sylvicole moyen (2400 à 1000 AA) Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA) Euroquébécois (1608 à 1759) (1760 à 1799) (1800 à 1899) (1900 à 1950)	Extrémité est de l'île Perrot. Situé au 2500, boulevard Don-Quichotte	Fleuve Saint-Laurent	Inconnue	Codère, Y., 1996; Cox, R., 1971; Lefebvre, J.-C., 1976; Lueger, R., 1975; Transit Analyse, 1993 et 1994.
BiFI-2	2,75 km	Amérindien historique ancien (1500 à 1899) Euroquébécois (1608 à 1759) (1760 à 1799)	Sur le terrain du D' John Hackney, 218, Senneville Road, sur la Pointe Abbot. Situé au 168, chemin Senneville	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Ethnoscop, 2006; Lachance, S., 1993; Ostéothèque de Montréal, 2005; Webster, J.-B., 1971.
BiFI-4	8 km	Euroquébécois (1800 à 1899)	Rive sud-ouest de l'île Bizard, rapides du Cap Saint-Jacques, au 1152, montée Wilson	Lac des Deux-Montagnes	2	Rocheleau, C., 1985

Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BiFI-5	3,50 km	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA) Archaïque récent laurentien (5500 à 4200 AA) Archaïque récent postlaurentien (4200 à 3000 AA) Amérindien historique indéterminé (1500 à 1950) Euroquébécois (1608 à 1759) (1760 à 1799) (1800 à 1899) (1900 à 1950)	Extrémité est de l'île aux Tourtes, au nord de la route, près du pont de l'île aux Tourtes	Lac des Deux-Montagnes	24	Agin, G., 1993; Archéotec, 2002, 2003, 2004a, 2004g, 2005 et 2007; Legendre, V., 1971; Transit Analyse, 1992 et 1995.
BiFI-7	9,50 km	Euroquébécois (1800 à 1899)	À 150 m de la rive, sur un haut fond, face au 100, rue de la Plage, à Pointe-Calumet	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Belisle, J., 2002.
BiFm-1	10,50 km	Amérindien préhistorique Sylvicole	Sur la plage dans le Parc d'Oka, à la pointe aux Bleuets	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Barré, G., 1970; Boucher, J., 2000; Chapdelaine, C., 1981 et 1988; Codère, Y., 1996; Létourneau-Parent, L., 1971; Pendergast, F., 1965.
BiFm-2	4 km	Euroquébécois (1760 à 1799) (1800 à 1899) (1900 à 1950)	Secteur nord-ouest de l'île aux Tourtes, à l'angle sud-ouest du replat du secteur ouest de l'île	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Archéotec, 2004; Transit Analyse, 1992.
BiFm-5	10,50 km	Euroquébécois (1608 à 1759) (1760 à 1799) (1800 à 1899) (1900 à 1950)	Rive sud du lac des Deux-Montagnes, à l'est de Como, de 30 à 60 m de la rive	Lac des Deux-Montagnes	27	Chevrier, D., 1981.
BiFm-6	4,25 km	Amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)	À l'extrémité nord de la plus grande pointe au nord de l'île aux Tourtes	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Archéotec, 2004.
BiFm-7	3 km	Euroquébécois (1800 à 1899)	Rive ouest de la baie de Vaudreuil, au 12, avenue de la Pointe, à Dorion	Lac des Deux-Montagnes	2	Rocheleau, C., 1985


Site	Distance du projet	Identification culturelle	Localisation informelle	Bassin hydrographique	Altitude (en m)	Référence
BiFm-8	10 km	Amérindien préhistorique Archaïque (9500 à 3000 AA) Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA) Sylvicole moyen ancien (2400 à 1500 AA)	Situé sur la frange sud d'une terrasse bordée au sud, à l'est et à l'ouest par des secteurs marécageux dans le parc de récréation d'Oka, sur la rive nord du lac des Deux-Montagnes	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Arkéos, 2003..
BiFm-9	4 km	Amérindien préhistorique Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA)	Situé au nord-ouest de l'île aux Tourtes, derrière un bourrelet de pierre de formation naturelle	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Archéotec, 2004.
BiFm-10	4 km	Amérindien préhistorique Archaïque récent laurentien (5500 à 4200 AA)	Situé au nord-ouest de l'île aux Tourtes, à l'angle nord-est du replat dans le secteur ouest de l'île	Lac des Deux-Montagnes	Inconnue	Archéotec, 2004.

RECONSTRUCTION DU PONT GALIPEAULT
(PROJET N° 154-99-0880)

SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE

FIGURE 3

PILERS NUMÉROS 3 ET 9



- SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (PHASE 2 - 2008)
- 1A NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION
- SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (PHASE 1 - 2007-2008)
- 1B NUMÉRO DE SOUS-OPÉRATION
- SITE HISTORIQUE CLASSÉ (Maison Simon-Fraser)
- LIEU HISTORIQUE NATIONAL (Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue)
- BERGE
- VOIE FERRÉE

0 30 60 m
ÉCHELLE : 1: 1500



Source : plan base, Ministère des Transports du Québec,
fichier TOPO (07-08-13).dwg

archéologiques ont été réalisés dans le secteur du pilier n° 9 et sont identifiés par les numéros de sous-opération MTQ0823-2A à 2C (Figure 4).

4.1.3 Pilier n° 3

Sous-opération MTQ0823-1A

La sous-opération 1A correspond à l'emplacement du pilier n° 3, qui se trouve du côté sud de l'île Bellevue (Figure 3). L'excavation nécessaire à la mise en place de ce pilier mesure 22 m dans l'axe est-ouest sur 15 m dans l'axe nord-sud et atteint une profondeur d'environ 2,80 m sous la surface actuelle. La moitié sud de cette excavation est cependant localisée dans la rivière des Outaouais où un batardeau a été aménagé avant le début des travaux (Photo 1).



Photo 1 : Excavation et batardeau – Pilier n° 3 – Sous-opération MTQ0823-1A – Direction est (154-99-0880-08-NUM2-1)

RECONSTRUCTION DU PONT GALIPEAULT
PROJET N° 154-99-0880

VUE EN PLAN DE LA SOUS-OPÉRATION 1E ET DES SONDAGES 2A, 2B ET 2C




FIGURE 4

Aucune surveillance archéologique n'a été réalisée à cet endroit. Un constat visuel effectué en cours d'excavation a toutefois permis l'enregistrement de la séquence stratigraphique de la paroi nord de la tranchée, qui est similaire à la partie de l'excavation située à l'île Bellevue. La surface de l'aire d'implantation du pilier n° 3 est constituée d'une couche de pierre concassée d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Sous ce niveau, on trouve un remblai de 0,80 m d'épaisseur qui pourrait être associé à la construction du pilier voisin du pont actuel ou encore au rehaussement de la berge jusqu'au niveau du muret de pierre qui borde le cours d'eau. Ce remblai est composé à 90 % de blocs de pierre anguleux, essentiellement du grès rouge et parfois du calcaire, et de 10 % d'un sable beige faiblement limoneux, plus foncé par endroits. Un deuxième niveau de remblai suit sur une épaisseur de 0,85 m. Il est formé d'un limon argileux faiblement sableux brun foncé contenant environ 20 % de blocs de pierre semblables à ceux du remblai précédent, ainsi que d'un peu de bois sous forme de fibres et de petites pièces de bois parfois couvertes de peinture rouge. Sous ce deuxième remblai, on trouve un sable beige contenant un faible pourcentage de cailloux anguleux à sub-arrondis. Quelques nodules d'argile brun foncé y ont été observés sur environ 0,25 m d'épaisseur, soit jusqu'à une profondeur d'environ 2,00 m sous la surface. Le sable beige semble correspondre à un dépôt naturel de rivière. Plus en profondeur, la pente plus prononcée de l'excavation et la présence de l'eau ont empêché l'enregistrement de données sur les sols situés à la base de la tranchée.

4.1.4 Pilier n° 9

Sous-opération MTQ0823-1E

L'emplacement de la sous-opération 1E correspond à celui du pilier n° 9, localisé au nord de la rue Sainte-Anne qui borde le lieu historique national du Canada du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue (Figure 3). La sous-opération 1E est également située immédiatement au nord-ouest du site historique classé de la « Maison Simon-Fraser », sise au numéro civique 153, rue Sainte-Anne (Photo 2). La maison, construite vers 1800, a été classée par le ministère des Affaires culturelles du Québec en 1962. Le plan d'urbanisme de la ville de Montréal (2004) classe la maison comme immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle (Ville de Montréal, 2009).

Avant de débiter les travaux d'excavation pour la construction du pilier n° 9, l'entrepreneur a dû procéder à la déviation d'une conduite d'égout pluvial afin de libérer l'espace prévu pour la mise en place du coffrage de ce pilier (Figure 4). La tranchée excavée avait environ 5 m de largeur à son sommet et de 2,0 m à 2,5 m à sa base, sur une profondeur moyenne de 1,50 m (Figure 4; Photo 3). La surveillance archéologique de ces travaux a permis l'observation de façon discontinue d'un ancien sol d'occupation dans la paroi de la tranchée. Celui-ci reposait sur la roche en place, à environ 0,75 m sous la surface actuelle.



Photo 2 : Emplacement prévu du pilier n° 9 – Sous-opération 1E – Maison Simon-Frazer (à droite) – Direction nord (154-99-0880-07-NUM2-10)



Photo 3 : Tranchée de déviation de l'égout pluvial – Direction nord-ouest (154-99-0880-07-NUM2-7)

Étant donné la proximité du site historique classé de la « Maison Simon-Fraser », trois sondages archéologiques ont été réalisés à l'emplacement du pilier n° 9. La superficie de cet emplacement a été déblayée sur une épaisseur de 0,30 m à 0,50 m pour atteindre une altitude moyenne de 24,50 m (NMM). L'aire déblayée mesure environ 15 m dans l'axe nord-ouest / sud-est sur 9 m dans l'axe nord-est / sud-ouest. Quelques vestiges d'aménagements récents ont été mis au jour au cours de cette opération (dallage en brique, canalisations électriques souterraines, base de béton munie d'un filage électrique et tranchées comblées avec de la pierre concassée), principalement dans la partie est (Figure 4). Ces données archéologiques ont été incluses dans la sous-opération 1E, avec celles recueillies pendant les travaux d'excavation pour la déviation de l'égout pluvial.

Sous-opérations MTQ0823-2A à 2C

Trois sondages archéologiques de 1 m² ont été excavés manuellement dans l'aire du pilier n° 9 afin de documenter le sol d'occupation observé dans les parois de la tranchée de l'égout pluvial (sous-opération 1E). Ces sondages sont identifiés par les numéros de sous-opération 2A, 2B et 2C (Figure 4).

Le sondage 2A, dont la fouille s'est amorcée à 0,54 m sous la surface actuelle, a été réalisé à la limite est de l'emplacement du pilier n° 9. La surface actuelle se trouve à l'altitude de 25,15 m (NMM) et correspond au niveau du pavé en brique localisé au nord du sondage (Figure 4). Le lot 2A1 consiste en un sable limoneux légèrement organique brun-noir contenant un peu de cailloutis, du mortier en poudre et des fibres de bois, ainsi que de la cendre dans la partie est du sondage. Dans ce lot d'un maximum 0,08 m d'épaisseur, qui semble être un sol d'occupation, 15 artefacts ont été recueillis (Annexe B). Parmi ceux-ci, deux tessons de céramique en terre cuite fine blanche, un tesson de verre incolore, un fragment de bouteille de gin en verre coloré transparent vert foncé, un fragment de bouton de verre coloré opaque, quatre clous découpés, deux clous tréfilés, trois clous de type indéterminé et un piquet de bois à la base taillée en biseau. La présence de clous tréfilés suggère une déposition de ce sol au cours du XX^e siècle.

Le lot suivant, 2A2, forme un mince remblai constitué d'un sable limoneux brun-noir mêlé à un sable plus ou moins grossier beige orangé et à un sable fin grisâtre, le tout renfermant un peu de cailloutis, du charbon de bois, du mortier et de l'anthracite. La fouille de ce lot a permis la récolte de 40 artefacts dont des tessons de céramique de type *creamware* et d'autres en terre cuite fine blanche et en terre cuite chamois, divers types de verres à bouteille, des clous découpés et tréfilés. La présence de clous tréfilés situe, encore ici, la déposition de ce sol au XX^e siècle.

Sous ce remblai, le lot 2A3, d'une épaisseur d'environ 0,05 m, composé d'un limon organique faiblement sableux variant de brun à brun-noir contenant jusqu'à 10 % de cailloutis et des traces de charbon de bois, correspond à un sol d'occupation. Un total de 207 objets témoins y ont été recueillis, dont 49 fragments de

céramique, 135 tessons de verre, 9 pièces de métal et 14 fragments d'os. Parmi les objets en céramique les plus importants, 15 sont de type *creamware* et 22 en terre cuite fine blanche. On y trouve aussi huit fragments de pipe, dont sept en terre cuite fine argileuse blanche et un en terre cuite fine argileuse rouge. Parmi les objets en verre, les fragments de bouteille sont les plus nombreux : on en compte 71 en verre coloré transparent vert foncé et 25 en verre à vitre teinté régulier vert. Parmi les objets métalliques, trois sont des clous découpés, mais on ne compte aucun clou tréfilé comme ce fut le cas dans les lots précédents. Cet assemblage situe ce sol d'occupation vers la fin du premier quart du XIX^e siècle, soit relativement peu de temps après la construction de la « Maison Simon-Fraser ». Ce niveau d'occupation repose sur un limon sableux beige-jaune contenant un fort pourcentage de blocs de pierre relativement en place. Ce limon semble correspondre à un sol naturel stérile.

La sous-opération 2B se trouve presque au centre de l'emplacement du pilier n° 9 (Figure 4). La fouille du lot 2B1 s'est amorcée à l'élévation moyenne de 24,49 m (NMM). Ce lot est formé d'un limon faiblement argileux et très faiblement organique brun foncé et gris contenant un peu de gravillons et des radicelles. La présence, d'un clou tréfilé parmi les 33 artefacts provenant de ce lot d'une épaisseur maximale de 0,11 m, situe la déposition de ce sol au début du XX^e siècle. Le lot 2B2 qui est sous-jacent est composé à 60% de blocs de pierre partiellement en place dans un limon sableux beige-jaune. Ce lot, fouillé sur une profondeur d'environ 0,08 m, sans trace d'occupation, correspond à la surface du sol naturel stérile qui repose sur la roche en place.

La sous-opération 2C est localisée à environ 2 m à l'ouest de la sous-opération 2B, près de la tranchée de déviation de l'égout pluvial (Figure 4). La fouille a débuté à l'élévation moyenne de 24,52 m (NMM). Le lot 2C1 est constitué d'un limon faiblement argileux semblable à celui du lot 2B1, mais de couleur plus pâle. Soixante-huit artefacts ont été recueillis, parmi lesquels des fragments de céramique de type *creamware* et en terre cuite fine blanche, divers tessons de verre provenant de bouteilles, de contenants et de vitre, des fragments de pipe sans marque ni décor, un fragment d'ardoise avec des marques de lignes qui provient possiblement d'un tableau à écrire, plusieurs clous découpés et un clou forgé, une douille de munition ainsi que des ossements, dont quelques-uns avec des traces d'outils de boucherie. Ce lot, assez semblable au lot 2B1, ne contenait pas de clou tréfilé, et daterait du deuxième quart du XIX^e siècle.

Dans le coin sud-ouest de la sous-opération, sous le lot 2C1, est situé le lot 2C2, qui correspond à une fosse localisée sous une grosse pierre. Celle-ci a été comblée avec une argile brun-gris faiblement limoneuse renfermant environ 5 % de fine pierre broyée, des morceaux de bois, du charbon de bois et de la chaux. Une vingtaine d'artefacts et écofacts y ont été recueillis sur une profondeur d'environ 0,17 m, dont un fragment de fourneau de pipe orné d'un décor moulé à motif de harpe surmonté d'une couronne et de trèfles, un deuxième fragment de fourneau de pipe à décor moulé de cannelures, quatre fragments de peigne en

plastique, trois clous découpés, un bouton de verre coloré blanc opaque, un tessou de céramique en terre cuite fine blanche, des tessons de verre incolore et quelques ossements. Ces artefacts situent le remblayage de cette fosse vers le deuxième quart du XX^e siècle.

Le lot 2C3 a ensuite été fouillé jusqu'à une profondeur de 0,47 m dans le coin nord-ouest de 2C. Ce sol a été fouillé au cours d'une forte pluie. Sa composition se rapproche de celle des deux lots de sols stériles mis au jour dans les sous-opérations 2A et 2B. Aucun artefact n'y a été recueilli et sa base repose sur la roche en place, à l'altitude moyenne de 24,09 m (NMM).

Les résultats de ces trois sous-opérations font ressortir la variabilité et la discontinuité des différents sols recouvrant la roche en place. Ces variations étaient perceptibles dans les parois des tranchées excavées pour la déviation de l'égout pluvial. Par ailleurs, ce dernier avait déjà été rebranché au réseau existant en amont de l'aire d'intervention archéologique, mais non en aval, ce qui a eu pour effet que les fortes précipitations de la dernière journée de travail ont vite fait d'inonder l'emplacement du pilier n° 9. La présence de l'eau a rendu impossible la poursuite des sondages archéologiques ainsi que l'enregistrement des séquences stratigraphiques (Photo 4). L'excavation manuelle de quelques lambeaux de sol en place a néanmoins permis de documenter ce secteur et d'identifier plusieurs perturbations récentes, permettant ainsi d'éviter la surveillance archéologique des travaux d'excavation nécessaires à la mise en place du pilier n° 9.



Photo 4 : Surface déblayée inondée – Sous-opérations 2A à 2C - Direction sud (154-99-0880-08-NUM2-23)

CONCLUSION

Le projet de reconstruction du pont Galipeault a été précédé d'une surveillance et de sondages archéologiques au cours de l'été 2008, dans le cadre d'un mandat attribué à la firme Ethnoscop inc. Ce projet de construction couvre une distance approximative d'un kilomètre et son emprise moyenne mesure 20 m. Deux excavations ont été surveillées et trois sondages archéologiques ont été effectués. Les artefacts prélevés sont issus de contextes archéologiques perturbés et n'ont donc pas été conservés. L'analyse des données archéologiques ne justifie donc pas l'attribution d'une codification permanente (code Borden).

Ces travaux en archéologie n'ont pas mené à la découverte de nouveaux sites archéologiques. Les résultats des interventions archéologiques effectuées dans le cadre de ce mandat permettent donc de confirmer au MTQ que les travaux de construction prévus peuvent être réalisés, sans conséquence du point de vue de l'archéologie.

OUVRAGES CITÉS

ARCHÉOCÈNE

- 1995 *Études historique et archéologique du site du fort Senneville et de ses abords (site BfFI-2)*. Rapport préparé pour le village de Senneville et le ministère de la Culture et des Communications.
- 1994 *Évaluation archéologique de l'île aux Tourtes in AGROSYSTS Ltée (éd.), Phase I - Inventaire. Pour l'élaboration du plan directeur d'aménagement, parc de l'île aux Tourtes*. Rapport inédit déposé à la Ville de Vaudreuil.

ARCHÉOTEC

- 2004 *Inventaire archéologique, île aux Tourtes, campagne 2003*. Ville de Vaudreuil-Dorion et Société archéologique et historique de l'île aux Tourtes, 49 pages et annexes.

ARKÉOS

- 2003 *Inventaire et fouille archéologiques, tronçon A-1 d'un oléoduc existant, parc d'Oka*. Consortium CIMA – Johnston-Vermette, 72 pages et annexes.
- 1991 *Les Cèdres, avant-projet, phase 1, études du patrimoine culturel*. Hydro-Québec Vice-présidence Environnement, Lavalin Environnement Inc., volume 1 : texte, 195 pages et annexe.
- 1985 *Occupation eurocanadienne et inventaire archéologique, secteur lac des Deux-Montagnes, projet Archipel*. Rapport remis à André Marsan et Associés, 115 p, 5 cartes.

BADGLEY Ian et Françoise DUGUAY

- 1982 *Rapport de reconnaissance archéologique ligne 700 du gazoduc, Saint-Lazare à Mercier*. André Marsan et Associés Inc., 5 pages et annexes : fiches et croquis.

BALAC, Anne-Marie

- 1988 *Expertise archéologique à Baie-d'Urfé, Pointe-à-Caron*.

CHEVRIER, Daniel

- 1981 *Inventaire archéologique du tronçon Saint-Lazare – Boisbriand*. Gazoduc Trans-Québec et Maritimes, Consortium Canest, Gazoduc Saint-Lazare – Trois-Rivières, 161 pages et annexes.

OUVRAGES CITÉS

ETHNOSCOPE

- 2010 *Surveillance archéologique, reconstruction du pont Galipeault, projet MTQ n° 154-99-0880*. Direction de l'Île-de-Montréal, Direction générale de Montréal et de l'Ouest, 29 pages.
- 2008a *Interventions archéologiques réalisées en 2003 et 2004, BiFj-25 (rue de la Commune / McGill), BjFj-32 (rue Notre-Dame), BiFj-34 (rue de la Commune / Sœurs-Grises, BjFj-141 (rue Saint-Paul), BjFj-60 (rue Notre-Dame), MTL03-11-1 (rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue), MTL04-25-21 (rue Saint-François-Xavier), MTL04-25-24 (rue de la Commune), MTL04-25-27 (rue Belmont), MTL04-25-25 (ruelle des Fortifications), MTL04-25-23 (côte de la Place-d'Armes)*. Ville de Montréal, Hydro-Québec, Commission des services électriques de Montréal, volume 1, 232 pages, et volume 2.
- 2008b *Inventaire archéologique, projet de ligne de distribution, parc agricole du Bois-de-la-Roche, Senneville*. Hydro-Québec, 29 pages et annexes.
- 2007 *Étude de potentiel archéologique, Sainte-Anne-de-Bellevue*. Ville de Montréal, Hydro-Québec, Commission des services électriques de Montréal, 137 pages et annexe.
- 2006a *Inventaires archéologiques (été 2005), Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie*. Direction générale de Montréal et de l'Ouest, ministère des Transports du Québec, 89 pages et annexes.
- 2006b *Site historique et archéologique classé du fort Senneville (BiFI-2), Inventaire archéologique et description architecturale effectués en 2004 lors de la phase 1 des travaux de restauration des vestiges architecturaux*. Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Denis St-Louis, architecte, volume 1, 213 pages, et volume 2.
- 2006c *Étude de potentiel archéologique, projet de ligne de distribution, parc agricole de Bois-de-la-Roche, Senneville*. Hydro-Québec, 30 pages et annexes.
- 2005 *Aménagement des espaces publics de Montréal, supervision archéologique au Parc-nature du Cap-Saint-Jacques, MTL04-11-1, 2004*. Ville de Montréal, 23 pages et annexes.
- 2002 *Le fort Senneville et ses abords. Étude de potentiel archéologique*. Rapport remis au ministère de la Culture et des Communications du Québec.

OUVRAGES CITÉS

1991 *Inventaire archéologique, parc d'Oka, projet d'usine d'épuration, tracé révisé de la conduite de refoulement*. La Société québécoise d'assainissement des eaux, 9 pages et annexes.

1983 *Étude de potentiel archéologique préhistorique. Projet Archipel*. Montréal, Secrétariat d'État à l'Aménagement, Projet Archipel, 99 pages, 6 cartes.

FERDAIS Marie et Évelyne COSSETTE

1983 *Inventaires archéologiques (été 1983)*. Hydro-Québec Vice-présidence Environnement, 62 pages et annexes.

GAUVIN, Hélène

1988 *Inventaire archéologique du Parc régional du Cap-Saint-Jacques*. Centre de recherches écologiques de Montréal, Université de Montréal, 8 pages.

PATRIMOINE EXPERTS

2000 *Inventaires archéologiques, Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie*. Direction générale de Montréal et de l'Ouest, ministère des Transports du Québec, 102 pages et annexes.

1999 *Inventaires archéologiques, Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie*. Direction générale de Montréal et de l'Ouest, ministère des Transports du Québec, 94 pages et annexes.

PENDERGAST

1965 *An Archaeological Reconnaissance of Eastern Portion of the Triangle of Land Between the Ottawa & St. Lawrence Rivers in 1965*. 13 pages et annexes.

PINEL, Lyne et Marc CÔTÉ

1985 *Reconnaissance archéologique de l'archipel de Coteau-du-Lac, comté de Vaudreuil-Soulanges*. Société historique et archéologique de Coteau-du-Lac, 71 pages et annexes.

TRANSIT ANALYSE

1991 *Inventaire archéologique entre Melocheville et Châteauguay et fouille archéologique au site BiFk-5, île Saint-Bernard, Châteauguay*. Entente MAC, direction de Montréal et la Corporation des Amis du Buisson, 58 pages et annexes.

OUVRAGES CITÉS

VILLE DE MONTRÉAL

2009 Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, base de données sur le patrimoine, <http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/fiche>, Maison Simon-Fraser, mis à jour le 8 janvier 2007.

ANNEXE A
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

Projet : MTQ, Direction de l'Île-de-Montréal, autoroute 20 et
pont Galipeault, piliers n^{os} 3 et 9

Film n^o : 154-99-0880-08-NUM2

Archéologue : Paul Girard

Type de film : numérique

Date	Cliché	Nég.	CD	Identification	Description	Orientation
20-08-08	1		001	1A	Excavation et batardeau au pilier n ^o 3	E.
20-08-08	2		002	1A	Excavation et batardeau au pilier n ^o 3	O.
20-08-08	3		003	1A	Excavation et batardeau au pilier n ^o 3	N.-O.
20-08-08	4		004	1A	Travaux d'excavation au pilier n ^o 3	N.-O.
20-08-08	5		005	1A	Paroi ouest de l'excavation pour le pilier n ^o 3	O.
23-10-08	6		1	1E	Excavation en cours pour la relocalisation d'un égout pluvial au pilier n ^o 9	S.-O.
23-10-08	7		2	1E	Tranchée de déviation d'un égout pluvial vers l'ouest et nouveau regard	N.-O.
23-10-08	8		3	1E	Tranchée de déviation d'un égout pluvial vers l'ouest et nouveau regard	S.-E.
24-10-08	9		4	1E	Segment nord-sud de la tranchée de l'égout pluvial	S.
24-10-08	10		5	1E	Emplacement du pilier n ^o 9 et maison Simon-Fraser à l'est	N.
24-10-08	11		6	1E/2A	Sous-opération 2A, début de fouille, surface du lot 2A1	E.
25-10-08	12		7	1E	Vue d'ensemble de l'aire déblayée au pilier n ^o 9	S.
25-10-08	13		8	1E/2B	Sous-opération 2B, début de fouille, surface du lot 2B1	E.
25-10-08	14		9	1E/2A	Base du lot 2A1 / Surface du lot 2A2	E.
25-10-08	15		10	1E/2A	Base du lot 2A2 / Surface du lot 2A3	E.
25-10-08	16		11	1E/2B	Base du lot 2B1 / Surface du lot 2B2	E.
25-10-09	17		12	1E/2B	Base arbitraire du lot 2B2	E.
25-10-08	18		13	1E/2A	Base du lot 2A3 / Surface sud-nord-sud, fin de fouille	E.
25-10-08	19		14	1E/2C	Sous-opération 2C, début de fouille, surface du lot 2C1	E.
25-10-08	20		15	1E/2C	Base du lot 2C1 / Surface du lot 2C2	E.
25-10-08	21		16	1E/2C	Base du lot 2C2 / Surface du lot 2C3 partiellement fouillée	O.
25-10-08	22		17	1E/2C	Base du lot 2C3 / Roche en place, fin de fouille	O.
25-10-08	23		18	1E	Aire déblayée après inondation	S.
25-10-08	24		19	1E	Aire déblayée après inondation	S.
25-10-08	25		20	1E	Aire déblayée après inondation	S.
25-10-08	26		21	1E	Tranchée d'un égout pluvial remplie d'eau sur près de 2 m de profondeur	N.-E.
25-10-08	27		22	-	Maison Simon-Fraser	N.
25-10-08	28		23	-	Maison Simon-Fraser	N.
25-10-08	29		24	-	Affiche de la maison Simon-Fraser	N.
25-10-08	30		25	-	Tranchée d'un égout pluvial remplie d'eau après une averse	N.-E.
25-10-08	31		26	-	Tranchée d'un égout pluvial remplie d'eau après une averse	N.-E.

ANNEXE B
INVENTAIRE DES ARTEFACTS ET ÉCOFACTS

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Pont Galipeault, pilier n° 9
Code : MTQ0823

Archéologue : Paul Girard
Analyste : Monique Laliberté

Date : 13 avril 2009
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
Lot 1E1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi.	1	
Lot 1E1	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi dont presque toute la glaçure est absente.	1	
Lot 1E1	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
Lot 1E1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor shell-edge vert.	1	
Lot 1E1	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé bleu à motif de paysage.	1	
Lot 1E1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments jointifs de rebord sans décor apparent.	1	
Lot 1E1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé probablement à motif épi de blé.	1	
Lot 1E1	1.1.2.61	TCF blanche	jarre	1	1	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragment de rebord d'un contenant cylindrique avec décor moulé indéterminé.	1	
Lot 1E1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou pot de chambre	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un assez gros contenant avec décor moulé indéterminé.	1	
Lot 1E1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	23	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi sans décor apparent et 2 éclats avec décor probablement peints. Certains appartiennent probablement aux objets décrits. Certains sont peut-être vitrifiés.	1	
Lot 1E1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec décor peint de lignes bleu royal.	1	
Lot 1E1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	2	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base avec inscriptions : WARRANTED STONE.../ R. COCHRAN & Co GLAS... sur une et IRONSTONE CHINA H. & K. Une pourrait être une assiette de service.	1	
Lot 1E1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette de service	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor et inscription sur le fond en vert : LIMITED	1	
Lot 1E1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	bol ou tasse	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor moulé indéterminé.	1	
Lot 1E1	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	contenant	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.	1	
Lot 1E1	1.2.1.108	GG Albany	jarre	2	1	4.1.5	Alimentation, entreposage des aliments	Frag	Fragments de rebord et de paroi d'une grosse jarre. Inscription sigillée et rehaussée de bleu : DEVINS &	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
Lot 1E1	2.1	Verre Incolore	gobelet	5	2	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de bases et de paroi de gros gobelet très massifs.	1	
Lot 1E1	2.1	Verre Incolore	gobelet (ou verre sur pied)	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord très délicat.	1	
Lot 1E1	2.1	Verre Incolore	pot ou pichet	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi moulé abondamment.	1	
Lot 1E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	2	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragments de goulot à large ouverture.	1	
Lot 1E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille de boisson gazeuse	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique avec inscription : ...RE..	1	
Lot 1E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille rectangulaire. Peut-être médicament.	1	
Lot 1E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage ?	Frag	Fragment de paroi d'une grosse bouteille rectangulaire ou carrée.	1	
Lot 1E1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	11	3	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'au moins 3 bouteilles cylindriques.	1	
Lot 1E1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	12	2	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'au moins 2 bouteilles.	1	
Lot 1E1	2.3.1.10	V col transp brun	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
Lot 1E1	2.3.2.1	V col opaque blanc	indéterminé	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un lampadaire ? d'un contenant ?	1	
Lot 1E1	2.99	Verre altéré	indéterminé	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi brûlé légèrement.	1	
Lot 1E1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor.	1	
Lot 1E1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	13	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
Lot 1E1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de gros format.	1	
Lot 1E1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	27	22	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de moyen et grand formats, entiers, incomplets et fragmentaires.	1	
Lot 1E1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	11	11	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de moyen, grand et très grand format, entier et incomplet.	1	
Lot 1E1	3.1.1.1	Fer ind	boulon	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Ent	Gros boulon à tête carrée.	1	
Lot 1E1	3.1.1.12	Fer laminé	bande	3	3	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.	1	
Lot 1E1	3.1.1.13	Fer tréfilé	fil	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de fil torsadé.	1	
Lot 1E1	5.3.1	Plastique	peigne	1	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragment de peigne brun à motif décoratif.	1	
Lot 1E1	5.3.1	Plastique	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de plastique gris.	1	
Lot 1E1	5.1.1	Os	ossements	10	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments d'os de mammifère dont 1 avec traces d'outils de boucherie.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
Lot 2A1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base sans décor apparent.	1	
Lot 2A1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat minuscule de paroi avec décor imprimé vert à motif floral.	1	
Lot 2A1	2.1	Verre Incolore	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille ou d'un gobelet.	1	
Lot 2A1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi	1	
Lot 2A1	2.3.2.11	V col opaque autre	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Inc	Bouton en 2 parties composé d'une couronne en verre mauve-noir à facettes et d'un oeillet absent. Probablement en fer.	1	
Lot 2A1	5.2.3	Bois	piquet	1	1	4.8	Aménagement (environnement)	Frag	Fragment taillé en biseau.	1	
Lot 2A1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de moyen et grand formats, entiers et incomplets.	1	
Lot 2A1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de moyen format.	1	
Lot 2A1	3.1.1.1	Fer ind	clou	3	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.	1	
Lot 2A2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	2	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Peut-être 2 objets différents.	1	
Lot 2A2	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
Lot 2A2	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Éclat de paroi avec décor imprimé bleu à motif indéterminé.	1	
Lot 2A2	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	3	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord au marli moulé. Peut-être 2 objets différents.	1	
Lot 2A2	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments et éclats de paroi sans décor apparent.	1	
Lot 2A2	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord avec décor moulé probablement à motif épi de blé. Peut-être 2 objets.	1	
Lot 2A2	1.1.2.114	TCF chamois glaçure brune	théière	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de paroi globulaire.	1	
Lot 2A2	2.1	Verre Incolore	contenant	5	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de bouteille, de gobelet ou de lampe ? 2 ou 3 objets distincts.	1	
Lot 2A2	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
Lot 2A2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
Lot 2A2	2.3.1.4	V col transp vert foncé autre	bouteille	6	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
Lot 2A2	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi.	1	
Lot 2A2	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
Lot 2A2	3.1.1.12	Fer laminé	clou	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clous de moyen et petit formats.	1	
Lot 2A2	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de moyen format.	1	
Lot 2A2	3.1.1.1	Fer ind	clou	3	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.	1	
Lot 2A2	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragment d'os de mammifère.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Intégrité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
Lot 2A3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	2	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragments de paroi.	1	
Lot 2A3	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi dont presque toute la glaçure est absente.	1	
Lot 2A3	1.1.2.31	Creamware	assiette	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de boudge. Peut-être 2 objets distincts.	1	
Lot 2A3	1.1.2.31	Creamware	contenant	13	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments et éclats minuscules de paroi.	1	
Lot 2A3	1.1.2.61	TCF blanche	bol	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de paroi avec décor peint bleu motif floral.	1	
Lot 2A3	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor imprimé bleu à motif indéterminé.	1	
Lot 2A3	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor imprimé mauve à motif indéterminé.	1	
Lot 2A3	1.1.2.61	TCF blanche	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor bleu imprimé ou à l'éponge.	1	
Lot 2A3	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord sans décor apparent.	1	
Lot 2A3	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	16	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments et éclats de base et de paroi sans décor apparent. Certains appartiennent probablement aux objets	1	
Lot 2A3	1.2.1.79	GG glaç saline brune	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de paroi.	1	
Lot 2A3	1.2.2.42	GF Rosso antico sans glaç	théière	1	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragment de paroi avec décor moulé et appliqué indéterminés.	1	
Lot 2A3	2.1	Verre incolore	pot ou pichet	1	1	4.1.3.6	Alimentation, vaisselle à usage spécifique	Frag	Fragment de paroi moulé abondamment.	1	
Lot 2A3	2.1	Verre incolore	pot ou objet décoratif	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi en verre pressé.	1	
Lot 2A3	2.1	Verre incolore	cheminée de lampe	1	1	4.8.2	Éclairage	Frag	Fragment de rebord au contour moulé de perles.	1	
Lot 2A3	2.1	Verre incolore	contenant	22	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi divers de lampe ? Bouteille ? Gobelet?	1	
Lot 2A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille rectangulaire. Médication ?	1	
Lot 2A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage ?	Frag	Fragment de paroi d'une grosse bouteille rectangulaire ou carrée.	1	
Lot 2A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	bouteille	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage ?	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
Lot 2A3	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.	1	
Lot 2A3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille	71	4	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de base et de paroi de bouteilles cylindriques d'au moins 4 teintes différentes.	1	
Lot 2A3	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	6	2	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'au moins 2 bouteilles.	1	
Lot 2A3	2.99	Verre altéré	indéterminé	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi brûlés légèrement.	1	
Lot 2A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de fourneau avec décor moulé probablement à motif de chardons.	1	
Lot 2A3	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	5	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau et de tuyau sans marque ni décor.	1	
Lot 2A3	1.1.2.42	TCF argileuse rouge	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau sans marque ni décor.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Intégrité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
Lot 2A3	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	25	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
Lot 2A3	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de moyen format.	1	
Lot 2A3	3.1.1.12	Fer laminé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de moyen format.	1	
Lot 2A3	3.1.1.1	Fer ind	clou	3	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.	1	
Lot 2A3	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	tube	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'un petit tube	1	
Lot 2A3	3.1.1.1	Fer ind	boulon	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Gros boulon à tête arrondie ?	1	
Lot 2A3	5.1.1	Os	ossements	14	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments d'os de mammifère dont 2 avec traces d'outils de boucherie et 2 blanchis.	1	
Lot 2B1	1.1.1.106	TCG n-e Angleterre 2	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de base.	1	
Lot 2B1	1.1.2.31	Creamware	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats minuscules de paroi.	1	
Lot 2B1	1.1.2.61	TCF blanche	bol	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor peint polychrome.	1	
Lot 2B1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de base avec décor imprimé bleu à motif indéterminé.	1	
Lot 2B1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de base sans décor apparent.	1	
Lot 2B1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	3	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments jointifs de fourneau avec décor moulé de cannelures.	1	
Lot 2B1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau sans marque ni décor.	1	
Lot 2B1	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton en 1 partie avec 4 perforations.	1	
Lot 2B1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
Lot 2B1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de moyen format, entiers et incomplets.	1	
Lot 2B1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	4	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de moyen et grand formats.	1	
Lot 2B1	3.1.1.13	Fer tréfilé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de moyen format.	1	
Lot 2B1	3.1.1.1	Fer ind	clou	7	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous découpés ou forgés.	1	
Lot 2B1	3.1.1.13	Fer tréfilé	tige ou fil	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.	1	
Lot 2C1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de paroi.	1	
Lot 2C1	1.1.2.31	Creamware	pot de chambre	1	1	4.5.1	Excrétion	Frag	Fragment de rebord ourlé.	1	
Lot 2C1	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.	1	
Lot 2C1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ou soucoupe ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé bleu à motif indéterminé.	1	
Lot 2C1	1.1.2.61	TCF blanche	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi avec décor imprimé gris-bleu à motif floral.	1	
Lot 2C1	1.1.2.61	TCF blanche	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord avec décor moulé à motif épi de blé.	1	
Lot 2C1	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	7	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base et de paroi sans décor apparent. Certains appartiennent probablement aux objets décrits. Certains sont peut-être vitrifiés.	1	
Lot 2C1	2.1	Verre incolore	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord d'un gros gobelet massif.	1	

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Intégrité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
Lot 2C1	2.1	Verre Incolore	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi divers de lampe ? Bouteille ? Gobelet ?	1	
Lot 2C1	2.2.1.4	Verre teinté rég. bleu	bouteille	1	1	4.5.3	Soins de beauté ?	Frag	Fragment de col d'une bouteille cylindrique. Fragment bleu	1	
Lot 2C1	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille de gin	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi.	1	
Lot 2C1	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	4	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau et de tuyau sans marque ni décor.	1	
Lot 2C1	4.1.7	Schiste ou ardoise	tableau ?	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment d'ardoise gris foncé avec lignes pour écrire ?	1	
Lot 2C1	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	10	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.	1	
Lot 2C1	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de gros format.	1	
Lot 2C1	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de moyen format.	1	
Lot 2C1	3.1.1.12	Fer laminé	clou	9	9	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de moyen et grand formats.	1	
Lot 2C1	3.1.1.1	Fer ind	clou	7	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments de clous découpés ou forgés.	1	
Lot 2C1	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de métal sans forme distincte.	1	
Lot 2C1	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	douille	1	1	3.9.2.1	Chasse et/ou guerre, munitions	Inc	Fragment de la base de la douille.	1	
Lot 2C1	5.1.1	Os	ossements	13	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments d'os de mammifère dont 4 avec traces d'outils de hache	1	
Lot 2C2	1.1.2.61	TCF blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi sans décor apparent.	1	
Lot 2C2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fourneau avec décor moulé à motif de harpe surmontée d'une couronne et de trèfle.	1	
Lot 2C2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	?	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de fourneau à décor moulé de cannelures et fragment de tuyau sans marque ni décor.	1	
Lot 2C2	2.1	Verre Incolore	gobelet	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord d'un gobelet massif.	1	
Lot 2C2	2.1	Verre Incolore	bouteille	1	1	4.3	Médication	Ent	Petite bouteille ovale avec lèvres de type breveté.	1	
Lot 2C2	2.3.2.1	V col opaque blanc	bouton	1	1	4.4.2	Attaches	Ent	Bouton en 1 partie avec 4 perforations à décor moulé de stries.	1	
Lot 2C2	5.3.1	Plastique	peigne	4	1	4.5.2	Hygiène	Frag	Fragments de peigne noir à motif décoratif ondulé. Peut-être un peigne décoratif pour mettre dans les cheveux.	1	
Lot 2C2	3.1.1.12	Fer laminé	clou	3	3	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de moyen format, entiers et incomplet.	1	
Lot 2C2	5.1.1	Os	ossements	6	?	6.1.1.1	Mammifères	Frag	Fragments d'os de mammifère.	1	

MINISTÈRE DES TRANSPORTS



QTR A 234 604