

ANNEXE 4.3

Liste des oiseaux présents aux abords du fleuve dans la région de Québec

Liste des oiseaux présents aux abords du fleuve dans la région de Québec.

Nom français	Nom latin	Statut ¹		Indice de nidification
		Provincial	Régional	
<u>Milieux aquatiques</u>				
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	NMp hi	NM	Possible
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	NMc Hx	NM	Présence
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	NMp	NM	Confirmé
Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>	NMr	Mi NMi	Possible
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	NMc Hx	NM hx	Présence
Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	NMp	NM	Confirmé
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	NMp hx	NM hx	Probable
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	NMc Hi	M NMi hx	Présence
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>	NMp Hi	NM hx	Possible
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	NMc Hx	NM	Confirmé
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	NMc Hp	NM H	Confirmé
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	NMc Hp	NM Hi	Confirmé
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	NMc Hr	NM	Probable
Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>	NMp Hx	NM	Présence
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	NMc hx	NM	Présence
Râle de Virginie	<i>Rallus limicola</i>	NMp	NM	Confirmé
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	NMc	NM	Confirmé
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>	NMc	NM	Confirmé
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	NMc Hi	NM Hi	Confirmé
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	NMc Hp	NM H	Possible
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	NMc	NM	Confirmé
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	NMc Hi	NM	Confirmé
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>	NMc	NM	Possible
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	NMc	NM	Confirmé
Hirondelle à ailes hérissées	<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	NMr	NM	Confirmé
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	NMc	NM	Confirmé
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>	NMr	NM	Présence
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	NMc Hx	NM hx	Confirmé
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	NMa Hr	NM Hi	Confirmé
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>	NMp Hi	NM Hx	Présence
<u>Milieux ouverts</u>				
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	NMc Hi	NM	Confirmé
Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>	NMp Hi	NM hx	Confirmé
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	NMc Hr	NM H	Confirmé

Nom français	Nom latin	Statut ¹		Indice de nidification
		Provincial	Régional	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	INT	INT	Confirmé
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	NMc hi	NM hx	Confirmé
Maubèche des champs	<i>Bartramia longicauda</i>	NMp	NM	Probable
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	NMp	NM	Confirmé
Moucherolle des saules	<i>Empidonax traillii</i>	NMr	NM	Confirmé
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>	NMc Hr	NM H	Probable
Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>	NMa	NM	Confirmé
Hirondelle à front blanc	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	NMp	NM	Confirmé
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	NMa	NM	Confirmé
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	NMc Hi	NM Hx	Confirmé
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>	NMr Hi	M Nmi Hi	Confirmé
Moqueur roux	<i>Toxostoma rufum</i>	NMp Hx	NM hx	Confirmé
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Nma Hp	NM H	Confirmé
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	NMc	NM	Confirmé
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	NMa	NM	Confirmé
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	NMc	NM	Confirmé
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	NMa	NM	Confirmé
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	NMa hx	NM hx	Confirmé
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	NMc Hx	NM Hx	Possible
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	NMc	NM	Confirmé
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	NMp Hx	NM hx	Probable
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	NMa Hr	NM H	Confirmé
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	NMc Hr	NM Hi	Confirmé
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	NMc hx	NM	Confirmé
<u>Espèces généralistes</u>				
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	NMp hx	NM hx	Confirmé
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	NMc Hi	NM hx	Confirmé
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	NMc Hp	NM H	Confirmé
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	NMp	NM	Présence
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	NSc	NS	Confirmé
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>	NMc Hp	NM H	Confirmé
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	NSc	NS	Confirmé
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	NMp	NM	Probable
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	NMc	NM	Probable
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	NRc	NR	Confirmé
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	NRc	NR	Confirmé
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	Nma Hr	NR	Confirmé
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	NMp hx	NM	Confirmé

Nom français	Nom latin	Statut ¹		Indice de nidification
		Provincial	Régional	
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	NMc	NM	Confirmé
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	NMc	NM	Confirmé
Hirondelle noire	<i>Progne subis</i>	NMp	NM	Confirmé
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	NRa	NR	Confirmé
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	NMa Hp	NM H	Confirmé
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>	NRa	NR	Confirmé
Troglodyte familier	<i>Troglodytes aedon</i>	NMp	NM	Probable
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	Nma Hr	NM H	Confirmé
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	NMc hx	NM	Confirmé
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Nma Hi	NM HI	Confirmé
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>	NMp	NM	Confirmé
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	NMc	NM	Confirmé
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>	NMc	NM	Confirmé
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	NMa Hi	NM Hx	Probable
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>	NMc	NM	Possible
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	NSp	Vi Hi Ex	Probable
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	NMc hx	NM	Confirmé
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	NMp	NM	Possible
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	NMa Hi	NM Hx	Confirmé
Bruant des plaines	<i>Spizella pallida</i>	Vr NMi	Vi	Présence
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	NMa Hr	NM Hi	Confirmé
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	NMa Hr	NM H	Confirmé
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	NMa Hr	NM H	Confirmé
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	NMc Hr	NM H	Confirmé
Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>	NMc Hp	NM H	Confirmé
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	NMa Hp	NM H	Confirmé
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	NRc	NR	Confirmé
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	NSc	NS	Confirmé

Milieux forestiers

Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	NMc Hr	NM Hi	Probable
Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>	NMr Hr	Mi NMi Hx	Confirmé
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	NMc	NM	Confirmé
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	NMc Hr	NM Hi	Possible
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	NMp Hi	NM Hi	Présence
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	NSc	NS	Confirmé
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	NMp	NM	Probable
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>	NSc	NS	Confirmé
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	NMp Hi	NM hx	Confirmé

Nom français	Nom latin	Statut ¹		Indice de nidification
		Provincial	Régional	
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	NMc hx	NM hx	Confirmé
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>	NRp	NR	Présence
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus borealis</i>	NMp	NM	Présence
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	NMc	NM	Confirmé
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	NMc	NM	Confirmé
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	NRc	NR	Confirmé
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	NSc	NS	Possible
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>	NMp Hr	NM H	Confirmé
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	NMc Hi	NM Hx	Confirmé
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>	NMc Hr	NM H	Confirmé
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	NMc Hx	NM hx	Possible
Gobemouche gris-bleu	<i>Poliophtila caerulea</i>	NMr	Vi Ex	Présence
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	NMa	NM	Confirmé
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	NMc	NM	Confirmé
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>	NMc	NM	Possible
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>	NMp	NM	Confirmé
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	NMa	NM	Confirmé
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	NMc	NM	Confirmé
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>	NMc	NM	Probable

Source : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, 1995, David, 1996 et Cyr et Larivée, 1995.

¹ Le statut de chacune des espèces est identifié pour l'ensemble de la province de Québec ainsi que pour la région de Québec. Les abréviations qui définissent les statuts sont indiquées ci-dessous :

NM	Nicheur migrateur	i (suffixe)	inusité
NS	Nicheur sédentaire	x (suffixe)	exceptionnel
NR	Nicheur résidant	r (suffixe)	rare
M	Migrateur de passage	p (suffixe)	peu commun
V	Visiteur	c (suffixe)	commun
E	Estivant	a (suffixe)	abondant
H	Hivernant (hivernage réussi)		
h	Présences hivernales (pas d'hivernage)		
INT	Espèce introduite		