

ANNEXE 6

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone à l'étude

ANNEXE 6 Liste des espèces d’oiseaux dans la zone à l’étude.

Liste des espèces d’oiseaux dans la zone d’étude

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d’étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d’étude	Philipsburg et refuge d’oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River		
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
GAVIIDAE									
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>					X ^d	X		Mx ^e	
Plongeon huard <i>Gavia immer</i>	X	X	X	X	X	X		Vr, Mp	
PODICIPEDIDAE									
Grèbe à bec bigarré <i>Podilymbus podiceps</i>	Probable				X	X		NMr	
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i>					X	X		Mx	M/-
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i>					X	X		Mp	S/-
SULIDAE									
Fou de Bassan <i>Sula bassanus</i>					X	X		Vi	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
Source		Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
PHALACROCORACIDAE									
Cormoran à aigrettes <i>Phalacrocorax auritus</i>		X			X	X		Vp	
Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>					X	X			
ARDEIDAE									
Butor d'Amérique <i>Botaurus lentiginosus</i>		Probable		Possible	X	X		Mx	
Petit Blongios <i>Ixobrychus exilis</i>		Probable	Probable		X	X		NMx	S/M
Grand Héron <i>Ardea herodias</i>		Probable	X	Possible	X	X	X	Vc	
Grande Aigrette <i>Ardea alba</i>					X	X	X	Vr	
Aigrette neigeuse <i>Egretta thula</i>					X				
Héron garde-bœufs <i>Bubulcus ibis</i>					X	X	X		
Héron vert <i>Butorides virescens</i>		Confirmée	Confirmée	Possible	X	X		NMr	
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i>		X			X	X	X		

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
Source		Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
THRESKIORNITIDAE									
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i>					X	X			
CATHARTIDAE									
Urubu à tête rouge <i>Cathartes aura</i>	Probable	Probable	X	X	X	X	Vc		
ANATIDAE									
Oie des neiges <i>Chen caerulescens</i>					X	X	Ma		
Bernache du Canada <i>Branta canadensis</i>	Possible		Possible	Potentielle	Potentielle	X	NMp, Ma		
Bernache cravant <i>Branta bernicla</i>				X	X		Mx		
Tadome casarca <i>Tadorna ferruginea</i>				X					
Canard branchu <i>Aix sponsa</i>	Confirmée	Confirmée	X	Confirmée	Confirmée	X	NMp, Mc		
Canard chipeau <i>Anas strepera</i>				X	X	X	Mr		
Canard siffleur <i>Anas penelope</i>				X	X		Mr		

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
ANATIDAE (suite)									
Canard d'Amérique <i>Anas americana</i>					X	X	X	Mr	
Canard noir <i>Anas rubripes</i>	Confirmée	Possible	Probable		X	X	X	NMp, Mc	
Canard colvert <i>Anas platyrhynchos</i>	Confirmée	Possible	Probable		X	X	X	NMc	
Canard souchet <i>Anas clypeata</i>					X	X	X	Mr	
Canard pilet <i>Anas acuta</i>	Possible	Possible			X	X	X	Mr	
Sarcelle à ailes bleues <i>Anas discors</i>	Probable				X	X	X	Mp	
Sarcelle d'hiver <i>Anas crecca</i>	Possible	Possible			X	X	X	Mp	
Fuligule à dos blanc <i>Aythya valisineria</i>					X				
Fuligule à tête rouge <i>Aythya americana</i>					X	X			
Fuligule à collier <i>Aythya collaris</i>					X	X	X	Mp	
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i>					X	X		Mc	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
Source		Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
ANATIDAE (suite)									
Petit Fuligule <i>Aythya affinis</i>	Probable				X	X		Mr	
Arlequin plongeur <i>Histrionicus histrionicus</i>					X				
Macreuse à front blanc <i>Melanitta perspicillata</i>					X	X		Mr	
Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i>					X	X		Mr	
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>					X	X		Mr	
Harelde kakawi <i>Clangula hyemalis</i>					X				
Petit Garrot <i>Bucephala albeola</i>					X	X		Mr	
Garrot à œil d'or <i>Bucephala clangula</i>	Confirmée				Probable	Probable		NMr, Mc	
Garrot d'Islande <i>Bucephala islandica</i>					X	X		Mx	S/P
Harle couronné <i>Lophodytes cucullatus</i>	Possible	Possible			X	X		NMr, Mc	
Grand Harle <i>Mergus merganser</i>					X	X	X	Ma	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
Source		Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
ANATIDAE (suite)									
Harle huppé <i>Mergus serrator</i>					X	X		Mr	
Érismature rousse <i>Oxyura jamaicensis</i>					X	X		Mx	
ACCIPITRIDAE									
Balibuzard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i>	Possible		X		X	X	X	Mp	
Pygargue à tête blanche <i>Haliaeetus leucocephalus</i>	X				X	X		Mx	V/-
Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i>	Probable		Possible	Probable	X	X	X	NMr, Mc	
Épervier brun <i>Accipiter striatus</i>					X	X	X	NMp, Mc	
Épervier de Cooper <i>Accipiter cooperii</i>	Possible		Possible		X	X			
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis</i>	Confirmée				Probable	Probable		Nmi, Mx	
Buse à épaulettes <i>Buteo lineatus</i>	Probable		Probable	Possible	Confirmée	Confirmée		NMr, Mp	-P
Petite buse <i>Buteo platypterus</i>	Probable				X	X		Mp	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrateurs de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrateurs de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
ACCIPITRIDAE (suite)									
Buse à queue rousse <i>Buteo jamaicensis</i>	Probable	Possible	Possible	Confirmée	Confirmée	X	NRp, Mc		
Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>				X	X	X	Mp, Hr		
Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i>				X	X	X	Mi	V/-	
Crécerelle d'Amérique <i>Falco sparverius</i>	Confirmée	Possible	Confirmée	Probable	Probable	X	NMr, Mc		
Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i>				X	X	X	Mx		
Faucon pèlerin <i>Falco peregrinus</i>				X	X		Mx	V/M	
PHASIANIDAE									
Perdrix grise <i>Perdix perdix</i>	Probable			X			Vx		
Faisan de Colchide <i>Phasianus colchicus</i>	Confirmée		Confirmée						
Gélinotte huppée <i>Bonasa umbellus</i>	Confirmée	Probable	Confirmée	Potentielle	Potentielle	X	NSc		
Dindon sauvage <i>Meleagris gallopavo</i>				X	X		Vx	S/-	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)	
RALLIDAE									
Râle de Virginie <i>Rallus limicola</i>	Confirmée	Possible		X	X		NMc		
Marouette de Caroline <i>Porzana carolina</i>	Confirmée	Possible		X	X		NMp		
Gallinule poule-d'eau <i>Gallinula chloropus</i>	Confirmée	Possible		Probable	Probable		NMx, Mp		
Foulque d'Amérique <i>Fulica americana</i>				X	X		Mp		
GRUIDAE									
Grue du Canada <i>Grus canadensis</i>				X	X				
CHARADRIIDAE									
Pluvier argenté <i>Pluvialis squatarola</i>				X					
Pluvier semipalmé <i>Charadrius semipalmatus</i>				X	X				
Pluvier kildir <i>Charadrius vociferus</i>	Confirmée	Confirmée	Probable	Probable	X	X	NMp, Mc		

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
SCOLOPACIDAE									
Grand Chevalier <i>Tringa melanoleuca</i>					X	X	X	Mp	
Petit Chevalier <i>Tringa flavipes</i>					X	X	X	Mp	
Chevalier solitaire <i>Tringa solitaria</i>					X	X		Mr	
Chevalier grivelé <i>Actitis macularia</i>		Confirmée	Possible	Probable	X	X	X	NMp	
Maubèche des champs <i>Bartramia longicauda</i>		Probable		Probable	X	X			
Barge hudsonienne <i>Limosa haemastica</i>					X	X			
Tournepipier à collier <i>Arenaria interpres</i>								Mx	
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>					X	X			
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>					X	X		Mr	
Bécasseau semipalmé <i>Calidris pusilla</i>					X	X		Mr	
Bécasseau minuscule <i>Calidris minutilla</i>					X	X	X	Mr	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
SCOLOPACIDAE (suite)									
Bécasseau à croupion blanc					X	X			
<i>Calidris fuscicollis</i>					X	X			
Bécasseau de Baird					X	X			
<i>Calidris bairdii</i>					X	X			
Bécasseau à poitrine cendrée					X	X			
<i>Calidris melanotos</i>					X	X			
Bécasseau variable					X	X			
<i>Calidris alpina</i>					X	X			
Bécassin roux					X	X			
<i>Limnodromus griseus</i>					X		X		
Bécassin à long bec					X		X		
<i>Limnodromus scolopaceus</i>					X	X	X	NMp	
Bécassine de Wilson		Probable	Possible	Probable	X	X	X	NMp	
<i>Gallinago delicatas</i>					X	X		NMr	
Bécasse d'Amérique		Probable	Possible		X	X		NMr	
<i>Scolopax minor</i>									

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
LARIDAE									
Grand Labbe					X	X		Vi	
<i>Catharacta skua</i>					X	X		Vi	
Labbe pomarin					X	X		Vi	
<i>Stercorarius pomarinus</i>					X	X		Mx	
Mouette pygmée					X	X		Mi	
<i>Larus minutus</i>					X	X		Mc	
Mouette rieuse					X	X		Mc	
<i>Larus ridibundus</i>					X	X		Vc	
Mouette de Bonaparte					X	X		Vc	
<i>Larus philadelphia</i>					X	X		Mp	
Goéland à bec cerclé		Possible	X	X	X	X	X	Vc	
<i>Larus delawarensis</i>					X	X		Mp	
Goéland argenté					X	X		Mp	
<i>Larus argentatus</i>					X	X		Mp	
Goéland brun					X	X		Mp	
<i>Larus fuscus</i>					X	X		Mr	
Goéland marin					X	X		Mr	
<i>Larus marinus</i>					X	X		Mr	
Sterne pierregarin					X	X		Mr	
<i>Sterna hirundo</i>					X	X		Mr	
Guifette noire		Confirmée		X	X	X	X	Mr	
<i>Chlidonias niger</i>					X	X	X	Mr	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
COLUMBIDAE									
Pigeon biset <i>Columba livia</i>	Confirmée	Probable	Possible	X	X	X	NSc		
Tourterelle triste <i>Zenaida macroura</i>	Confirmée	Probable	Probable	X	X	X	NMc, Hp		
CUCULIDAE									
Coulicou à bec noir <i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Possible		Possible	X	X		NMx		
STRIGIDAE									
Effraie des clochers <i>Tyto alba</i>				X	X				
Petit-duc maculé <i>Otus asio</i>	Confirmée		Confirmée	X	X		NSr		
Grand-duc d'Amérique <i>Bubo virginianus</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	X	NSr		
Harfang des neiges <i>Nyctea scandiaca</i>				X					
Chouette rayée <i>Strix varia</i>	Possible	Possible		X	X		NSr		
Hibou moyen-duc <i>Asio otus</i>									

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
STRIGIDAE (suite)									
Hibou des marais					X			Mx	S/P
<i>Asio flammeus</i>									
Petite Nyctale					X	X		Mx, Hr	
<i>Aegolius acadicus</i>									
CAPRIMULGIDAE									
Engoulevent d'Amérique		Confirmée			X			NMr	
<i>Chordeiles minor</i>									
Engoulevent bois-pourri					X	X		Mx	
<i>Caprimulgus vociferus</i>									
APODIDAE									
Martinet ramoneur		Confirmée	Possible	Possible	X	X	X	NMp	
<i>Chaetura pelagica</i>									
TROCHILIDAE									
Colibri à gorge rubis		Confirmée	Confirmée		X	X		NMc	
<i>Archilochus colubris</i>									
ALCEDINIDAE									
Martin-pêcheur d'Amérique		Confirmée	Probable		X	X	X	NMp	
<i>Ceryle alcyon</i>									

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
PICIDAE									
Pic à tête rouge <i>Melanerpes erythrocephalus</i>	Confirmée	Confirmée		Confirmée	X		Mr	S/P	
Pic à ventre roux <i>Melanerpes carolinus</i>				X	X		Vx, Hx		
Pic maculé <i>Sphyrapicus varius</i>	Confirmée	Confirmée		Confirmée	Confirmée	X	NMc		
Pic mineur <i>Picoides pubescens</i>	Confirmée	Probable	Possible	Probable	Probable	X	NRc		
Pic chevelu <i>Picoides villosus</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	Potentielle	X		NRp		
Pic flamboyant <i>Colaptes auratus</i>	Confirmée	Possible	Possible	X	X	X	NMp, Hx		
Grand Pic <i>Dryocopus pileatus</i>	Possible	Possible	Possible	Confirmée	Confirmée		NSp		
TYRANNIDAE									
Moucherolle à côtés olive <i>Contopus borealis</i>				X	X	X	Mr		
Pioui de l'Est <i>Contopus virens</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	Probable	Probable		NMc		

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)	
TYRANNIDAE (suite)									
Moucherolle à ventre jaune				X	X		Mr		
<i>Empidonax flaviventris</i>									
Moucherolle des aulnes	Probable			X	X		NMx		
<i>Empidonax alnorum</i>									
Moucherolle des saules	Probable			X	X		Mx		
<i>Empidonax traillii</i>									
Moucherolle tchébec	Confirmée	Possible	Possible	X	X	X	NMc		
<i>Empidonax minimus</i>									
Moucherolle phébi	Confirmée	Confirmée		Probable	Probable	X	NMc		
<i>Sayornis phoebe</i>									
Tyrann huppé	Confirmée	Probable	Possible	X	X	X	NMc		
<i>Myiarchus crinitus</i>									
Tyrann tritri	Confirmée	Probable	Confirmée	X	X	X	NMp		
<i>Tyrannus tyrannus</i>									
VIREONIDAE									
Viréo à gorge jaune	Confirmée	Confirmée		X	X		NMr		
<i>Vireo flavifrons</i>									
Viréo à tête bleue	Possible	X		X	X		Mp		
<i>Vireo solitarius</i>									
Viréo mélodieux	Probable	Possible	Possible	Potentielle	Potentielle	X	NMc		
<i>Vireo gilvus</i>									

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
VIREONIDAE (suite)									
Viréo de Philadelphie <i>Vireo philadelphicus</i>	Possible				X	X		Mr	
Viréo aux yeux rouges <i>Vireo olivaceus</i>	Confirmée	Probable	Possible		X	X		NMa	
LANIIDAE									
Pie-grièche migratrice <i>Lanius ludovicianus</i>					X		X		M/D
Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i>					X	X		Hx	
CORVIDAE									
Mésangeai du Canada <i>Perisoreus canadensis</i>					X	X			
Geai bleu <i>Cyanocitta cristata</i>	Probable	Possible	Possible		X	X	X	NRa	
Corneille d'Amérique <i>Corvus brachyrhynchos</i>	Confirmée	Confirmée	Possible		X	X	X	NRa	
Grand Corbeau <i>Corvus corax</i>	Possible	Possible	Possible		X	X		NRr	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
ALAUDIDAE									
<i>Alouette hausse-col</i>									
<i>Eremophila alpestris</i>	Probable				X	X	X	Mp	
HIRUDINIDAE									
<i>Hirondelle noire</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	X	X	X	Mr		
<i>Progne subis</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	Probable	Probable	X	NMc, Ma		
<i>Hirondelle bicolore</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	Probable	Probable	X	NMc, Ma		
<i>Tachycineta bicolor</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	Probable	Probable	X	NMc, Ma		
<i>Hirondelle à ailes hérissées</i>	Probable	Probable		Confirmée	Confirmée	X	NMr		
<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	Probable	Probable		Confirmée	Confirmée	X	NMr		
<i>Hirondelle de rivage</i>	Confirmée		Confirmée	X	X	X	Mr		
<i>Riparia riparia</i>	Confirmée		Confirmée	X	X	X	Mr		
<i>Hirondelle à front blanc</i>	Confirmée	Confirmée		X	X	X	Mr		
<i>Hirundo pyrrhonota</i>	Confirmée	Confirmée		X	X	X	Mr		
<i>Hirondelle rustique</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	X	X	X	NMc, Ma		
<i>Hirundo rustica</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	X	X	X	NMc, Ma		
PARIDAE									
<i>Mésange à tête noire</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Probable	Probable	X	NRa		
<i>Parus atricapillus</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Probable	Probable	X	NRa		
<i>Mésange à tête brune</i>	X			X	X				
<i>Parus hudsonicus</i>	X			X	X				

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
PARIDAE (suite) Mésange bicolore <i>Baeolophus bicolor</i>					Probable	Probable		NSr	
SITTIDAE Sittelle à poitrine rousse <i>Sitta canadensis</i> Sittelle à poitrine blanche <i>Sitta carolinensis</i>		Confirmée	Confirmée	Possible	X	X	X	NSx	
CERTHIIDAE Grimpereau brun <i>Certhia americana</i>		Confirmée	Possible		X	X	X	NMp, Hp	
TROGLODYTIDAE Troglodyte de Caroline <i>Thryothorus ludovicianus</i> Troglodyte familier <i>Troglodytes aedon</i> Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i> Troglodyte à bec court <i>Cistothorus platensis</i> Troglodyte des marais <i>Cistothorus palustris</i>		Confirmée	Confirmée	Confirmée	Probable	Probable	X	NMc	
		Probable	Probable	Probable	Probable	X		NMp, Hx	
		Possible	Possible		X	X			S/-
		Confirmée	Possible		X	X		NMr	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
MUSCICAPIDAE									
Roitelet à couronne dorée <i>Regulus satrapa</i>					X	X		NMr, Mc	
Roitelet à couronne rubis <i>Regulus calendula</i>	X				X	X	X	NMR, Mc	
Gobemoucheron gris-bleu <i>Polioptila caerulea</i>	Confirmée				X	X		Mr	
Merlebleu de l'Est <i>Sialia sialis</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Probable	Probable			NMp	
Grive fauve <i>Catharus fuscescens</i>	Probable	Probable	Possible	Potentielle	Potentielle	X		NMc	
Grive à joues grises <i>Catharus minimus</i>	X				X	X			
Grive à dos olive <i>Catharus ustulatus</i>	Possible				X	X		Mr	
Grive solitaire <i>Catharus guttatus</i>	Probable	Probable			X	X	X	NMp	
Grive des bois <i>Hylocichla mustelina</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	Confirmée	Confirmée	X		NMc	
Merle d'Amérique <i>Turdus migratorius</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	X		Nma	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
MIMIDAE									
Moqueur chat <i>Dumetella carolinensis</i>	Confirmée	Probable	Confirmée	Probable	Probable	X	NMc		
Moqueur polyglotte <i>Mimus polyglottos</i>	Possible			X	X		Mr		
Moqueur roux <i>Toxostoma rufum</i>	Confirmée			X	X	X	NMp, Hx		
STURNIDAE									
Étourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée	X	X	X	Nma, Hr		
MOTACILLIDAE									
Pipit d'Amérique <i>Anthus rubescens</i>				X		X	Mr		
BOMBYCILLIDAE									
Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>							Vr		
Jaseur d'Amérique <i>Bombycilla cedrorum</i>	Confirmée	Possible	POSSIBLE	X	X		NMc		

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
EMBERIZIDAE									
Paruline à ailes bleues <i>Vermivora pinus</i>								Vr	
Paruline à ailes dorées <i>Vermivora chrysoptera</i>	Possible	Possible			X	X		Mr	S/-
Paruline obscure <i>Vermivora peregrina</i>					X	X		Mp	
Paruline à joues grises <i>Vermivora ruficapilla</i>	Probable				X	X	X	NMr, Mc	
Paruline à collier <i>Parula americana</i>	Possible		Possible		X	X		Mp	
Paruline jaune <i>Dendroica petechia</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	X	NMc	
Paruline à flancs marron <i>Dendroica pensylvanica</i>	Probable		Possible		X	X		NMr	
Paruline à tête cendrée <i>Dendroica magnolia</i>	Probable				X	X		Mp	
Paruline tigrée <i>Dendroica tigrina</i>					X	X		Mp	
Paruline bleue <i>Dendroica caerulescens</i>	Possible	Possible			X	X		NMp	
Paruline à croupion jaune <i>Dendroica coronata</i>	Probable				X	X	X	NMr, Ma	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
EMBERIZIDAE (suite)									
Paruline à gorge noire <i>Dendroica virens</i>	Possible	Possible		X	X			NMp	
Paruline à gorge orangée <i>Dendroica fusca</i>	Probable	Possible		X	X			Mr	
Paruline des pins <i>Dendroica pinus</i>				X	X			NMx	
Paruline à couronne rousse <i>Dendroica palmarum</i>	X			X	X			Mx	
Paruline à poitrine baie <i>Dendroica castanea</i>				X	X			Mx	
Paruline rayée <i>Dendroica striata</i>				X	X			Mp	
Paruline azurée <i>Dendroica cerulea</i>	Confirmée	Confirmée		X	X			NMr	S/P
Paruline noir et blanc <i>Mniotilta varia</i>	Probable	Possible		Potentielle	Potentielle			NMc	
Paruline flamboyante <i>Setophaga ruticilla</i>	Probable	Probable	Possible	Probable	Probable			Nma	
Paruline vermivore <i>Helmitheros vermivorus</i>								Vi	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
EMBERIZIDAE (suite)									
Paruline couronnée <i>Seiurus auropallus</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	Potentielle	Potentielle	X	Nma		
Paruline des ruisseaux <i>Seiurus noveboracensis</i>	Confirmée	Possible		X	X		NMx		
Paruline hochequeue <i>Seiurus motacilla</i>				X	X		Vi		
Paruline triste <i>Oporomis philadelphia</i>	Possible	Possible	Possible	X	X		Mx		
Paruline masquée <i>Geothlypis trichas</i>	Confirmée	Probable	Confirmée	X	X		NMc		
Paruline à calotte noire <i>Wilsonia pusilla</i>				X	X		Mr		
Paruline du Canada <i>Wilsonia canadensis</i>	Probable	Possible		X	X		Mx		
Tangara vermillon <i>Piranga rubra</i>				X	X				
Tangara écarlate <i>Piranga olivacea</i>	Probable	Probable	Probable	Probable	Probable		NMc		
Tangara à tête rouge <i>Piranga ludoviciana</i>				X	X				
Tohi à flancs roux <i>Pipilo erythrophthalmus</i>	Possible	Possible		X	X	X	Mr		

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
EMBERIZIDAE (suite)									
Bruant hudsonien					X	X	X	Hc	
<i>Spizella arborea</i>									
Bruant familial	Confirmée	Confirmée	Possible	Probable	Probable	X	NMc		
<i>Spizella passerina</i>									
Bruant des plaines					X	X	Mx		
<i>Spizella pallida</i>									
Bruant des champs	Possible	Possible		Potentielle	X	X	NMr		
<i>Spizella pusilla</i>									
Bruant vespéral	Confirmée				X	X	X		
<i>Poocetes gramineus</i>									
Bruant des prés	Confirmée	Possible	Probable		X	X	X	NMc	
<i>Passerculus sandwichensis</i>									
Bruant fauve					X	X	Mp		
<i>Passerella iliaca</i>									
Bruant chanteur	Confirmée	Probable	Confirmée	Confirmée	Confirmée	Confirmée	X	NMc	
<i>Melospiza melodia</i>									
Bruant de Lincoln					X	X	Mx		
<i>Melospiza lincolni</i>									
Bruant des marais	Confirmée	Probable			X	X	X	NMc	
<i>Melospiza georgiana</i>									
Bruant à gorge blanche	Confirmée	Possible	Probable		X	X	X	NMr, Ma, Hr	
<i>Zonotrichia albicollis</i>									

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrateurs de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrateurs de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
EMBERIZIDAE (suite)									
Bruant à couronne blanche <i>Zonotrichia leucophrys</i>					X	X		Mp	
Junco ardoisé <i>Junco hyemalis</i>	Possible				X	X	X	Mc, Hc	
Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i>					X	X	X		
Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i>					X	X	X	Hr	
Cardinal rouge <i>Cardinalis cardinalis</i>	Probable	Probable	Probable	Probable	Probable	Probable	X	NSc	
Cardinal à poitrine rose <i>Pheucticus ludovicianus</i>	Confirmée	Probable	Possible	Potentielle	Potentielle			NMc	
Passerin indigo <i>Passerina cyanea</i>	Probable	Possible	Possible		X	X		NMr	
Goglu des prés <i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Confirmée	Possible	Possible		X	X	X	NMp	
Carouge à épaulettes <i>Agelaius phoeniceus</i>	Confirmée	Probable	Probable		X	X	X	Nma, Hx	
Sturnelle des prés <i>Sturnella magna</i>	Confirmée	Possible	Possible		X	X	X	NMr	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (suite)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
EMBERIZIDAE (suite)									
Carouge à tête jaune <i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>					X	X			
Quiscale rouilleux <i>Euphagus carolinus</i>	X				X	X		Mp	
Quiscale bronzé <i>Quiscalus quiscula</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée		X	X	X	Nma	
Vacher à tête brune <i>Molothrus ater</i>	Confirmée	Confirmée	Possible		X	X	X	Nma	
Oriole des vergers <i>Icterus spurius</i>								Vr	
Oriole de Baltimore <i>Icterus galbula</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée		Potentielle	Potentielle	X	NMc	
FRINGILLIDAE									
Durbec des sapins <i>Pinicola enucleator</i>					X	X	X	Hx	
Roselin pourpré <i>Carpodacus purpureus</i>	Possible	Possible			Probable	Probable	X	NMp, Hp	
Roselin familier <i>Carpodacus mexicanus</i>	Confirmée	Confirmée	Confirmée		X	X		NMc, Hc	
Bec-croisé bifascié <i>Loxia leucoptera</i>					X	X		Hx	

Liste des espèces d'oiseaux dans la zone d'étude (fin)

Famille et espèce	Territoire couvert	Statut de nidification			Présence			Statut	Espèce au statut précaire ^a
		Zone d'étude	Philipsburg (Carré 650-4980)	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Zone d'étude	Philipsburg et refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike River	Refuge d'oiseaux migrants de Philipsburg	
	Source	Gauthier et Aubry (1995) (7 carrés) ^b	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4980)	Gauthier et Aubry (1995) (Carré 650-4990)	EPOQ (2003) (840 feuillets) ^c	EPOQ (2003) (535 feuillets)	EPOQ (2003) (54 feuillets)	Papineau (2003)	Beaulieu et Huot (1992) BDOMQ (août 2002) COSEPAC (2002)
EMBERIZIDAE (suite)									
Sizerin flammé <i>Carduelis flamma</i>				X	X		Hp		
Sizerin blanchâtre <i>Carduelis hornemanni</i>				X	X		Hx		
Tarin des pins <i>Carduelis pinus</i>	Possible			X	X		Mp, Hp		
Chardonneret jaune <i>Carduelis tristis</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	X	X	X	Nma, Hc		
Serin du Mozambique <i>Serinus mozambicus</i>				X	X				
Gros-bec errant <i>Coccothraustes vespertinus</i>	Confirmée	Confirmée		X	X	X	NMx, Hp		
PASSERIDAE									
Moineau domestique <i>Passer domesticus</i>	Confirmée	Confirmée	Possible	X	X	X	NSc		

a Statut de l'espèce selon le Gouvernement du Québec/Statut selon COSEPAC.

S = Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.

V = Désignée vulnérable ou statut recommandé par le Comité avisier.

M = Menacée. P = Préoccupante. D = Voie de disparition.

M = Désignée menacée ou statut recommandé par le Comité avisier.

En souligné = espèce reconnue nicheuse dans la zone d'étude.

En gras = espèce reconnue nicheuse dans la zone des travaux.

b Liste des carrés de l'Atlas pour la zone d'étude : 630-5010, 640-5010, 640-5000, 640-4990, 650-5000, 650-4990 et 650-4980.

c Pour la période 1956 à 2002 dont 86% des feuillets entre 1990 et 2002.

d X = Présence.

e Statut dans le refuge : NS = Nicheur sédentaire NM = Nicheur migrateur NR = Nicheur résident M = Migrateur de passage. H = Hivernant. V = Visiteur.
Classe d'abondance : a = Abondant. c = Commun. p = Peu commun. r = Rare. i = Inusité. x = Exceptionnel.

