

## SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (2009)

Réfection routière et assainissement des eaux  
Rue taché

VILLE DE SAINT-PASCAL  
MRC de Kamouraska



# **SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE (2009)**

**Réfection routière et assainissement des eaux  
Rue taché**

**VILLE DE SAINT-PASCAL**

**MRC de Kamouraska**

Rapport préparé par :

**Ethnoscop inc.**

88, rue de Vaudreuil, local 3  
Boucherville (Québec) J4B 5G4  
Téléphone : 450 449-1250  
Télécopieur : 450 449-0253  
Adresse de courriel : [ethnoscop@qc.aira.com](mailto:ethnoscop@qc.aira.com)

Permis de recherche archéologique au Québec :

09-ETHN-16

Mars 2012

# TABLE DES MATIÈRES

---

<b>TABLE DES MATIÈRES</b> .....	ii
<b>LISTE DES PLANS</b> .....	iii
<b>LISTE DES FIGURES</b> .....	iii
<b>LISTE DES TABLEAUX</b> .....	iv
<b>LISTE DES PHOTOGRAPHIES</b> .....	iv
<b>ÉQUIPE DE RÉALISATION</b> .....	v
<b>INTRODUCTION</b> .....	1
<b>1.0 MANDAT ET OBJECTIFS</b> .....	3
<b>2.0 ZONE D'ÉTUDE</b> .....	5
<b>3.0 SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE</b> .....	10
3.1 Méthodologie .....	11
3.1.1 Recherches documentaires .....	11
3.1.2 Identification des sites archéologiques .....	11
3.1.3 Évaluation d'un site archéologique .....	11
3.2 Mode d'enregistrement .....	12
3.3 Surveillance archéologique.....	12
3.4 Résultats.....	13
<b>CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS</b> .....	18
<b>BIBLIOGRAPHIE</b> .....	19

## **ANNEXE A : Catalogue des photographies**

## LISTE DES PLANS

---

<b>Plan 1</b>	Localisation générale	2
<b>Plan 2</b>	Localisation de la zone d'étude	9

## LISTE DES FIGURES

---

<b>Figure 1</b>	Extrait du plan du projet d'aqueduc du village de Saint-Pascal en 1957 (Ville de Saint-Pascal, 1957)	7
<b>Figure 2</b>	Maison O'Leary vers 1900, direction nord (SHCDS, Fonds Société historique, n° 418)	8
<b>Figure 3</b>	La maison O'Leary, au 305, rue Taché (SHCDS, Fonds Société historique, n° 5359)	8

## LISTE DES TABLEAUX

---

<b>Tableau 1</b>	Profil stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 1A	15
<b>Tableau 2</b>	Profil stratigraphique de la paroi nord-est de la sous-opération 1B	15
<b>Tableau 3</b>	Profil stratigraphique de la paroi nord-est de la sous-opération 1C	16

## LISTE DES PHOTOGRAPHIES

---


<b>Page couverture</b>	Intersection de la rue Taché et de l'avenue Patry, direction nord-ouest (VSP0925-09-NUM1-21)	
<b>Photo 1</b>	Zone d'étude correspondant au tronçon de la rue Taché situé au nord-ouest de l'avenue Patry, chaînage 2 + 320, direction nord-ouest (VSP0925-09-NUM1-1)	13
<b>Photo 2</b>	Pièces de bois, rue Taché, chaînage 2 + 305, direction sud-ouest (VSP0925-09-NUM1-4)	14
<b>Photo 3</b>	Profil stratigraphique de la paroi est, sous-opération VSP0925-1A, chaînage 2 + 268, direction est (VSP0925-09-NUM1-2)	14
<b>Photo 4</b>	Profil stratigraphique de la paroi nord-est, sous-opération VSP0925-1B, chaînage 2 + 308, direction est (VSP0925-09-NUM1-20)	16
<b>Photo 5</b>	Profil stratigraphique de la paroi nord-est, sous-opération VSP0925-1C, chaînage 2 + 308, direction est (VSP0925-09-NUM1-23)	17



## INTRODUCTION

---

À l'été 2009, la Ville de Saint-Pascal entreprenait un vaste projet de réfection de ses réseaux d'égouts et d'aqueduc ainsi que la reconstruction des infrastructures de plusieurs rues, dont un tronçon de la route 230 (plan 1), en partenariat avec le ministère des Transports du Québec (MTQ). Considérant les résultats de l'étude de potentiel archéologique réalisée pour le compte du MTQ (Ethnoscop, 2012), la Ville de Saint-Pascal a mandaté la firme Ethnoscop inc. afin d'effectuer une surveillance archéologique des travaux d'excavation dans l'emprise du tronçon de la rue Taché, situé au nord-ouest de l'avenue Patry. La surveillance archéologique des travaux dans l'emprise de la route 230 (rue Varin, avenue Patry, et rue Taché, au sud de l'avenue Patry), où plusieurs zones à potentiel archéologique préhistorique et historique ont aussi été définies, a cependant été réalisée sous la responsabilité du MTQ. Les résultats de cette deuxième surveillance archéologique sont présentés dans un rapport distinct (Ethnoscop, 2012).



SAINT-PASCAL  
 RÉFECTION ROUTIÈRE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX, RUE TACHÉ  
 SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE  
 LOCALISATION GÉNÉRALE DE LA ZONE D'ÉTUDE  
 PLAN 1



AIRE D'ÉTUDE



VSP0925

ethnoscop

Source: 2010 Cnes/Spot Image (image satellite du 21 août 2002- 9 mai 2004),  
provenant de GoogleEarth

1.0

Mandat et objectifs

---

Le mandat de surveillance archéologique confié à la firme Ethnoscop inc. par la Ville de Saint-Pascal visait les objectifs suivants :

- effectuer la surveillance archéologique des travaux d'excavation, dans le cadre du projet de réfection des réseaux d'égouts et d'aqueduc, dans l'emprise du tronçon de la rue Taché située au nord-ouest de l'avenue Patry. Dans le cas où les excavations relatives à la reconstruction de l'infrastructure de la rue débordent celles des réseaux souterrains, une surveillance complémentaire devra être effectuée;
- localiser, délimiter de façon relative, et évaluer de manière qualitative et quantitative les sites archéologiques connus antérieurement, ainsi que ceux éventuellement découverts dans le cadre de la surveillance;
- dans l'éventualité où des sites archéologiques seraient identifiés dans les limites de l'emprise du projet, des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur du patrimoine archéologique devront être proposées en tenant compte des caractéristiques de ces sites et de la menace anticipée par les travaux de construction réalisés par la Ville de Saint-Pascal ou pour le compte de celle-ci;
- produire un rapport de la surveillance archéologique.

2.0  
Zone d'étude

---

La zone d'étude est localisée dans l'emprise du tronçon de la rue Taché situé entre les chaînages 2 + 210, au sud-est de l'avenue de l'Amitié, et 2 + 320, au nord-ouest de l'avenue Patry et coïncide avec la zone à potentiel archéologique historique H5 (plan 2), définie dans l'étude de potentiel archéologique (Ethnoscop, 2012). L'emplacement de la zone H5 correspond à une partie de l'ancienne propriété de la famille O'Leary qui pourrait révéler des traces d'occupation anciennes associées à la présence d'une maison et d'une grange (figure 1). Par ailleurs, l'ancienne demeure de James O'Leary, médecin d'origine irlandaise venu s'établir à Saint-Pascal dès 1830, a été détruite et reconstruite en briques importées de France, entre 1850 et 1854. Il s'agit de l'actuelle maison située au 305 de la rue Taché, sur un cran rocheux à l'est de l'intersection avec l'avenue Patry (figures 2 et 3).

Les vestiges d'un moulin et d'une grange ou d'un garage, localisés selon toute vraisemblance sous l'actuel magasin Provigo, ainsi que ceux d'une maison et d'une grange pourraient se trouver dans la zone à potentiel H5 et dans l'emprise de la rue Taché (figure 1). En effet, les travaux de prolongement de la rue Taché vers le nord-ouest, réalisés après 1957, comme l'indique le plan du projet d'aqueduc et d'égout du village de Saint-Pascal (figure 1), ont nécessité la démolition ou le déplacement d'une maison et d'une grange dont les vestiges pourraient être présents dans l'emprise.




Figure 1 : Extrait du plan du projet d'aqueduc du village de Saint-Pascal en 1957 (Ville de Saint-Pascal, 1957)





Figure 2 : Maison O'Leary vers 1900, direction nord (SHCDS, Fonds Société historique, n° 418)




Figure 3 : La maison O'Leary, au 305, rue Taché, vers 1920 (SHCDS, Fonds Société historique, n° 5359)

SAINT-PASCAL  
 RÉFECTION ROUTIÈRE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX, RUE TACHÉ  
 SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE  
 LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE ET SUPERPOSITION DU PLAN DE 1957  
 PLAN 2

	ZONE D'ÉTUDE		SERVICES PUBLICS : RÉSEAU CABLÉ À ENFOUR
	COUPE STRATIGRAPHIQUE ET NUMÉRO		RÉSEAU CABLÉ SOUTERRAIN
	ZONE À POTENTIAL PRÉHISTORIQUE		
	NUMÉRO DE ZONE		
	ZONE À FORT POTENTIAL HISTORIQUE		
	ZONE À MOYEN POTENTIAL HISTORIQUE		
	NUMÉRO DE ZONE		
	CHAINAGE		



Sources : • plan base, cartographie numérique, ministère des Transports du Québec, État\_des\_lieux.dwg  
 • dossier des règlements concernant les aqueducs et égouts, 1939-1962 de la ville de Saint-Pascal



3.0

Surveillance archéologique

---

## **3.1 Méthodologie**

Les méthodes et techniques utilisées dans le cadre de cette surveillance archéologique sont conformes aux directives méthodologiques prescrites dans le devis du mandat confié à la firme Ethnoscop inc. Les techniques de surveillance archéologique ont pu varier selon l'état des lieux, la topographie et la nature des dépôts en place.

### **3.1.1 Recherches documentaires**

Les recherches documentaires ont été effectuées dans le cadre de l'étude de potentiel archéologique (Ethnoscop, 2012), relativement à la présence de sites archéologiques connus dans la région du projet à l'étude, à la nature du patrimoine historique euroquébécois et autochtone et à la compréhension du paléoenvironnement. Ces données ont été obtenues en consultant l'*Inventaire des sites archéologiques du Québec* (ISAQ) et la *Cartographie des sites et des zones d'interventions archéologiques du Québec* du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF), ainsi que les divers rapports et publications disponibles pour la région. Les informations relatives aux études de potentiel archéologique ont été colligées en interrogeant la base de données du *Répertoire québécois des études de potentiel archéologique* (RQEPA).

### **3.1.2 Identification des sites archéologiques**

La surveillance archéologique débute par une inspection visuelle de l'emprise du projet d'aménagement. Cette inspection permet d'identifier les secteurs présentant une surface relativement horizontale et où l'état des lieux se prête à la réalisation de la surveillance archéologique des travaux projetés et à l'excavation de sondages archéologiques. Les secteurs qui ne sont pas propices à la réalisation de sondages sont exclus (affleurements rocheux, milieux humides, lieux dont le sol est perturbé par d'importants aménagements anthropiques, etc.). L'inspection visuelle permet également d'identifier des vestiges archéologiques qui pourraient reposer à la surface du sol.

Les observations effectuées en cours de surveillance archéologique sont consignées dans un carnet de notes pour être transférées par la suite sur des fiches standardisées. Ces fiches regroupent les informations géographiques et archéologiques qui seront utilisées ultérieurement pour la présentation des résultats.

### **3.1.3 Évaluation d'un site archéologique**

Lorsqu'un site archéologique est mis au jour au moyen de sondages, par inspection visuelle ou par la surveillance archéologique, une procédure d'évaluation est entreprise afin de mieux comprendre la valeur des données qu'il peut contenir.

L'évaluation du site doit comprendre les étapes suivantes :

- délimiter la superficie en effectuant de nouveaux sondages plus rapprochés aux 5 m ou 10 m et de plus grandes dimensions (0,50 m sur 0,50 m);
- procéder aux relevés stratigraphiques dans les sondages les plus représentatifs;
- prélever des artefacts et, le cas échéant, des échantillons de sol et de tout autre matériau utile à sa compréhension;
- documenter les caractéristiques géographiques et géomorphologiques;
- documenter le type d'occupation et la chronologie du site;
- proposer des mesures de protection, de sauvetage, de fouille et de mise en valeur.

### **3.2 Mode d'enregistrement**

Le registre de l'ISAQ indique qu'aucun site archéologique n'est actuellement connu dans les limites de la zone d'étude. Un code d'enregistrement temporaire a cependant été utilisé, afin d'identifier et de localiser les différentes interventions dans l'emprise. La première particule de ce code réfère au numéro de projet attribué par la firme Ethnoscop (VSP0925). Elle est immédiatement suivie par les éléments d'enregistrement du système « Tikal » (opération, sous-opération et lot) qui permettent de localiser précisément les données recueillies sur le terrain (1A, 1B et 1C). Le code temporaire apparaît sur les fiches et les dessins de terrain ainsi que dans les carnets de notes qui constituent le dossier technique.

### **3.3 Surveillance archéologique**

La surveillance archéologique effectuée dans le cadre de ce mandat (photo 1), a été réalisée entre le 21 et le 23 septembre 2009 par une équipe composée d'un archéologue, chargé de projet et d'un technicien archéologue. Cette surveillance archéologique a mené à l'identification de pièces de bois (photo 2) qui pourraient être associées à la présence d'un bâtiment à cet endroit jusqu'en 1957, avant le prolongement de la rue Taché vers le nord-ouest (figure 1; plan 2). De plus, la surface du sol naturel stérile, constitué d'une argile brun rougeâtre très compacte, trouvée à environ un mètre de profondeur sous la surface actuelle, apparaît comme ayant été dérasée. L'emprise de la rue Taché aurait donc été complètement perturbée lors de son prolongement vers le nord-ouest après 1957. Ces observations ont donné lieu au relevé de trois profils stratigraphiques (sous-opérations 1A, 1B et 1C) et à l'interprétation sommaire du mode de dépôt des sols (tableaux 1, 2 et 3), ce qui a permis de qualifier le potentiel archéologique de la zone H5.

### 3.4 Résultats

- **Sous-opération 1A**

La sous-opération VSP0925-1A correspond à la tranchée réalisée par une excavatrice afin de raccorder un puisard situé en face de l'épicerie Provigo, vis-à-vis du chaînage 2 + 268 (plan 2). Cette tranchée se trouve également à l'emplacement présumé d'une grange ou d'un garage présent avant le prolongement de la rue Taché vers le nord-ouest (figure 1; plan 2). Aucun vestige mobilier, ni immobilier, n'a toutefois été observé au cours de la surveillance archéologique de cette excavation. Le relevé du profil stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 1A (tableau 1), illustre l'importance des bouleversements causés par les travaux d'aménagement de la rue Taché et par la construction de l'épicerie Provigo (photo 3). Le profil stratigraphique se compose de deux couches de sols distincts dont la surface supérieure se trouve à l'altitude de 43,82 m. La couche 1 est un remblai probablement mis en place pendant les travaux d'aménagement de la rue Taché ou la construction de l'épicerie. La couche 2 est quant à elle constituée par un sol naturel stérile dont la surface a sans doute été dérasée au cours de ces mêmes travaux.



Photo 1 : Zone d'étude correspondant au tronçon de la rue Taché situé au nord-ouest de l'avenue Patry, chaînage 2 + 320, direction nord-ouest (VSP0925-09-NUM1-1)



Photo 2 : Pièces de bois, rue Taché, chaînage 2 + 305, direction sud-ouest (VSP0925-09-NUM1-4)



Photo 3 : Profil stratigraphique de la paroi est, sous-opération VSP0925-1A, chaînage 2 + 268, direction est (VSP0925-09-NUM1-2)

Tableau 1 : Profil stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 1A

Couche	Profondeur (m)	Description	Interprétation
1	0 – 0,85	Sable brun clair compact, contenant des cailloux (15%) et des galets (10%).	Remblai
2	0,85 – 1,35	Argile brune rougeâtre très compacte	Sol naturel stérile

- **Sous-opération 1B**

La sous-opération VSP0925-1B est localisée au chaînage 2 + 308, du côté nord-est de la rue Taché, à l'endroit où une pièce de bois a été observée pendant la surveillance archéologique des travaux d'excavation de la tranchée principale (plan 2). Cette pièce de bois pourrait être associée à la présence d'une maison qui occupait l'emprise de la rue Taché avant son prolongement vers le nord-ouest à partir de l'avenue Patry (figure 1; plan 2). Le relevé du profil stratigraphique de la paroi nord-est de la sous-opération 1B (tableau 2), permet de positionner exactement la pièce de bois par rapport au niveau de la surface actuelle de la rue qui est situé à l'altitude de 44,32 m (photo 4). Orientée selon un axe est-ouest, seules sa largeur de 0,26 m et sa hauteur de 0,20 m ont pu être mesurées. Son niveau supérieur se trouve à l'altitude de 43,45 m. Elle semble avoir été déposée au fond d'une petite dépression excavée à même le sol (tableau 2; couche 3).

Tableau 2 : Profil stratigraphique de la paroi nord-est de la sous-opération 1B

Couche	Profondeur (m)	Description	Interprétation
1	0 – 0,10	Sable fin jaunâtre, meuble et homogène	Remblai
2	0,10 – 0,90	Sable grossier de couleur brun jaunâtre et brun rougeâtre en alternance, friable et homogène	Remblai
3	0,90 – 1,10	Argile grise verdâtre, compacte et hétérogène, enrobant la pièce de bois	Remblai
4	1,10 – 1,40	Argile brune rougeâtre, compacte et homogène.	Sol naturel stérile



Photo 4 : Profil stratigraphique de la paroi nord-est, sous-opération VSP0925-1B, chaînage 2 + 308, direction est (VSP0925-09-NUM1-20)

- **Sous-opération 1C**

La sous-opération VSP0925-1C est située à environ 0,75 m à l'est de la sous-opération 1B, vis-à-vis du chaînage 2 + 308 (plan 2). Aucun autre indice de la présence d'un bâtiment dans ce secteur n'a toutefois pu y être observé. Le profil stratigraphique de la paroi nord-est de la tranchée principale excavée mécaniquement sur la rue Taché illustre une séquence de dépôt des sols assez semblable à celle observée dans la sous-opération 1A (tableaux 1 et 3). Sous la bordure de béton du terrain de stationnement de l'épicerie Provigo, se trouve un remblai, probablement mis en place lors de l'aménagement de la rue Taché ou du terrain de stationnement, dont la surface se trouve à l'altitude de 44,44 m (photo 5).

Tableau 3 : Profil stratigraphique de la paroi nord-est de la sous-opération 1C

Couche	Profondeur (m)	Description	Interprétation
1	0 – 0,37	Béton	Bordure de béton du terrain de stationnement
2	0,37 – 0,94	Sable brun compact contenant des cailloux (10%)	Remblai
3	0,94 – 1,54	Argile brune rougeâtre très compacte	Sol naturel stérile



Photo 5 : Profil stratigraphique de la paroi nord-est, sous-opération VSP0925-1C, chaînage 2 + 308, direction est (VSP0925-09-NUM1-23)

## CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

---

La surveillance archéologique réalisée dans l'emprise du tronçon de la rue Taché, situé au nord-ouest de l'avenue Patry, entre les chaînages 2 + 210 et 2 + 320, n'a pas mené à l'identification de vestiges archéologiques, malgré la présence à cet endroit de la zone à potentiel archéologique H5. Seules quelques pièces de bois, observées au cours des travaux d'excavation de la tranchée principale, pourraient être considérées comme des vestiges archéologiques, tout particulièrement l'une d'entre elles, qui semblait associée à l'emplacement d'un ancien bâtiment identifié sur un plan de 1957 (figure 1; plan 2). Toutefois, aucun contexte archéologique, ni aucun artefact n'a été découvert en relation avec cette pièce de bois. De plus, la surface du sol naturel stérile, constitué d'une argile brun rougeâtre très compacte, trouvée à environ un mètre de profondeur sous la surface actuelle, apparaît comme ayant été dérasée. Cette observation laisse supposer que l'emprise de la rue Taché a été complètement perturbée au moment des travaux de prolongement de cette même rue réalisés après 1957. Les résultats de la surveillance archéologique permettent donc d'affirmer que le potentiel archéologique de la zone H5 est à toute fin utile inexistant.

Compte tenu des résultats de la surveillance archéologique réalisée dans l'emprise du tronçon de la rue Taché qui est situé au nord-ouest de l'avenue Patry, la municipalité de Saint-Pascal peut réaliser le projet de réfection de la rue Taché et des infrastructures pour l'assainissement des eaux, sans qu'il y ait de restrictions du point de vue de l'archéologie.

Une deuxième phase de travaux est prévue en 2010 ou 2011, dans le cadre de la continuité du projet de réfection des réseaux d'égouts et d'aqueduc de la Ville de Saint-Pascal, ainsi que la reconstruction des infrastructures de plusieurs rues, dont un tronçon de la route 230, toujours en partenariat avec le ministère des Transports du Québec. Selon les résultats de l'étude de potentiel, ces travaux se dérouleront dans une zone à potentiel préhistorique ainsi que dans des zones à moyen et fort potentiel historique. Il est donc recommandé de poursuivre les travaux de surveillance et d'inventaire archéologiques, selon les recommandations formulées dans l'étude de potentiel (Ethnoscop, 2012).

## BIBLIOGRAPHIE

---

### ETHNOSCOOP

2012 *Municipalité de Saint-Pascal (MRC Kamouraska). Reconstruction / réaménagement. Route 230. Projet MTQ 154 08 1033, Étude de potentiel archéologique et plan d'intervention (2009).* Direction du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, Direction générale de Québec et de l'Est, ministère des Transports du Québec, rapport inédit, 60 pages.

S. d. *Surveillance et inventaire archéologiques (2009). Réfection routière et assainissement des eaux. Route 230. Projet MTQ 154-08-1033. Ville de Saint-Pascal MRC de Kamouraska.* Roche Ltée Groupe-Conseil mandataire du ministère des Transports du Québec, à paraître.

Ville de Saint-Pascal,

1957 *Dossier des règlements concernant les aqueducs et égouts, 1939-1962,* p. 4.

ANNEXE A  
CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES

---

Projet : Surveillance archéologique, rue Taché, ville de Saint-Pascal

Archéologue : René Bélanger

Film n° : VSP0925-09-NUM1

Type de film : Numérique

Date	Cliché	Négatif	Identification	Description	Orientation
03-09-2009	1	P9030167	Rue Taché	Du chaînage 2 + 320, au nord-ouest de l'intersection avec la rue Patry	Nord-ouest
21-09-2009	2	P9210204	VSP0925-1A	Relevé du profil stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 1A, chaînage 2 + 268	Sud-est
21-09-2009	3	P9210205	VSP0925-1A	Relevé du profil stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 1A, chaînage 2 + 268	Sud-est
21-09-2009	4	P9210206	Rue Taché	Pièces de bois dégagées dans la tranchée principale, chaînage 2 + 305	Sud-ouest
21-09-2009	5	P9210207	Rue Taché	Pièces de bois dégagées dans la tranchée principale, chaînage 2 + 305	Sud-ouest
21-09-2009	6	P9210208	Rue Taché	Pièces de bois dégagées dans la tranchée principale, chaînage 2 + 315	Sud
21-09-2009	7	P9210209	Rue Taché	Pièces de bois dégagées dans la tranchée principale, chaînage 2 + 315	Sud
21-09-2009	8	P9210210	Rue Taché	Pièces de bois dégagées dans la tranchée principale, chaînage 2 + 315	Sud-ouest
21-09-2009	9	P9210211	Rue Taché	Pièces de bois dégagées dans la tranchée principale, chaînage 2 + 315	Sud-ouest
21-09-2009	10	P9210212	Rue Taché	Pierre retirée de la tranchée principale sur la rue Taché, près du chaînage 2 + 320	Est
21-09-2009	11	P9210213	Rue Taché	Tranchée secondaire pour le raccorder l'aqueduc au magasin Provigo, chaînage 2 + 260	Sud-est
21-09-2009	12	P9210214	Rue Taché	Pierre retirée de la tranchée principale sur la rue Taché, près du chaînage 2 + 320	Est
21-09-2009	13	P9210215	Rue Taché	Pierre retirée de la tranchée principale sur la rue Taché, stationnement du magasin Provigo	Nord
21-09-2009	14	P9210216	Rue Taché	Remblai au-dessus de l'argile stérile dans la tranchée principale, chaînage 2 + 297	Sud
21-09-2009	15	P9210217	Rue Taché	Détail du remblai au-dessus de l'argile dans la tranchée principale, chaînage 2 + 297	Sud
21-09-2009	16	P9210219	Rue Taché	Tranchée principale au sud-est du regard pluvial RP-18, chaînage 2 + 300	Sud
21-09-2009	17	P9210220	Rue Taché	Argile naturelle stérile au sud-est du regard pluvial RP-18, chaînage 2 + 300	Sud
22-09-2009	18	P9220222	Rue Taché	Pièce de bois à l'intersection de l'avenue Patry, chaînage 2 + 320	Sud
22-09-2009	19	P9220223	VSP0925-1B	Profil stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 1B, chaînage 2 + 308	Nord-est
22-09-2009	20	P9220224	VSP0925-1B	Profil stratigraphique de la paroi est de la sous-opération 1B, chaînage 2 + 308	Nord-est
23-09-2009	21	P9230231	Rue Taché	Intersection de l'avenue Patry, chaînage 2 + 330	Nord-ouest
23-09-2009	22	P9230246	VSP0925-1C	Profil stratigraphique de la paroi nord-est de la sous-opération 1C, chaînage 2 + 308	Nord-est
23-09-2009	23	P9230247	VSP0925-1C	Profil stratigraphique de la paroi nord-est de la sous-opération 1C, chaînage 2 + 308	Nord-est