

Nom français	Nom scientifique	Milieu fréquenté
Espèces des milieux aquatiques		
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Aquatique
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	Aquatique
Butor d'Amérique	<i>Botaurus lentiginosus</i>	Aquatique
Canard branchu	<i>Aix sponsa</i>	Aquatique
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Aquatique
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	Aquatique
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Aquatique
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>	Aquatique
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	Aquatique
Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>	Aquatique
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	Aquatique
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Aquatique
Grand Harle	<i>Mergus merganser</i>	Aquatique
Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	Aquatique
Harle couronné	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Aquatique
Limicole sp		Aquatique
Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>	Aquatique
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	Aquatique
Macreuse noire	<i>Melanitta perspicillata</i>	Aquatique
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>	Aquatique
Petit Fuligule	<i>Aythya affinis</i>	Aquatique
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	Aquatique
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	Aquatique
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Aquatique
Fuligule à tête rouge	<i>Aythya americana</i>	Aquatique
Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	Aquatique
Grand Chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>	Aquatique
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Aquatique
Harelde kakawi	<i>Clangula hyemalis</i>	Aquatique
Oie des neiges	<i>Chen caerulescens</i>	Aquatique
Espèces des milieux forestiers		
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	Forestier
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	Forestier
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	Forestier
Chouette rayée	<i>Strix varia</i>	Forestier
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	Forestier
Grand Pic	<i>Dryocopus pileatus</i>	Forestier
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>	Forestier
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	Forestier
Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i>	Forestier
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Forestier
Mésange à tête brune	<i>Poecileatricapillus</i>	Forestier
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>	Forestier
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>	Forestier
Moucherolle phébi	<i>Sayornis phoebe</i>	Forestier
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	Forestier
Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	Forestier
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>	Forestier
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>	Forestier
Paruline bleue	<i>Dendroica caerulescens</i>	Forestier

Annexe 8 Liste des espèces observées dans la zone d'étude selon le milieu fréquenté.

Nom français	Nom scientifique	Milieu fréquenté
Paruline couronnée	<i>Seiurus aurocapillus</i>	Forestier
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>	Forestier
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	Forestier
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>	Forestier
Petite Nyctale	<i>Aegolius acadicus</i>	Forestier
Pic à dos noir	<i>Picoides arcticus</i>	Forestier
Pic maculé	<i>Sphyrapicus varius</i>	Forestier
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>	Forestier
Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>	Forestier
Pioui de l'Est	<i>Contopus virens</i>	Forestier
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	Forestier
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>	Forestier
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	Forestier
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>	Forestier
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Forestier
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>	Forestier
Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>	Forestier
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	Forestier
Tohi à flancs roux	<i>Pipilo erythrophthalmus</i>	Forestier
Viréo à gorge jaune	<i>Vireo flavifrons</i>	Forestier
Espèces généralistes		
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Généraliste
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>	Généraliste
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Généraliste
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	Généraliste
Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>	Généraliste
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Généraliste
Geai bleu	<i>Cyanocitta cristata</i>	Généraliste
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Généraliste
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	Généraliste
Grand-duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>	Généraliste
Grive solitaire	<i>Catharus guttatus</i>	Généraliste
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Généraliste
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Généraliste
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	Généraliste
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	Généraliste
Mésangeai du Canada	<i>Perisoreus canadensis</i>	Généraliste
Paruline à calotte noire	<i>Wilsonia pusilla</i>	Généraliste
Paruline à collier	<i>Parula americana</i>	Généraliste
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	Généraliste
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Généraliste
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>	Généraliste
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>	Généraliste
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>	Généraliste
Paruline triste	<i>Oporornis philadelphia</i>	Généraliste
Petite Buse	<i>Buteo platypterus</i>	Généraliste
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	Généraliste
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	Généraliste
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>	Généraliste
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	Généraliste
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	Généraliste

Annexe 8 Liste des espèces observées dans la zone d'étude selon le milieu fréquenté.

Nom français	Nom scientifique	Milieu fréquenté
Tétras du Canada	<i>Falci pennis canadensis</i>	Généraliste
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Généraliste
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>	Généraliste
Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>	Généraliste
Espèces des milieux ouverts		
Alouette hausse-col	<i>Eremophila alpestris</i>	Ouvert
Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	Ouvert
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	Ouvert
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	Ouvert
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	Ouvert
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	Ouvert
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Ouvert
Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Ouvert
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	Ouvert
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	Ouvert
Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>	Ouvert
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Ouvert
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	Ouvert
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Ouvert
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	Ouvert
Chouette épervière	<i>Sturnia ulula</i>	Ouvert
Colibri à gorge rubis	<i>Archilochus colubris</i>	Ouvert
Crécerelle d'Amérique	<i>Falco sparverius</i>	Ouvert
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Ouvert
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Ouvert
Hirondelle à front blanc	<i>Hirundo pyrrhonota</i>	Ouvert
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	Ouvert
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Ouvert
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Ouvert
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	Ouvert
Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	Ouvert
Merlebleu de l'Est	<i>Sialia lialis</i>	Ouvert
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Ouvert
Moucherolle à côtés olive	<i>Contopus borealis</i>	Ouvert
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	Ouvert
Paruline à flancs marron	<i>Dendroica pensylvanica</i>	Ouvert
Paruline des ruisseaux	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Ouvert
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	Ouvert
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>	Ouvert
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	Ouvert
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Ouvert
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Ouvert
Pluvier kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	Ouvert
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>	Ouvert
Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>	Ouvert
Tourterelle triste	<i>Zenaida macroura</i>	Ouvert
Tyran huppé	<i>Myiarchus crinitus</i>	Ouvert
Tyran tritri	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Ouvert
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	Ouvert
Viréo mélodieux	<i>Vireo gilvus</i>	Ouvert
Bruant vespéral	<i>Pooecetes gramineus</i>	Ouvert

Annexe 8 Liste des espèces observées dans la zone d'étude selon le milieu fréquenté.

Nom français	Nom scientifique	Milieu fréquenté
Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Ouvert
Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>	Ouvert
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Ouvert
Moqueur chat	<i>Dumetella carolinensis</i>	Ouvert
Moqueur polyglotte	<i>Mimus polyglottos</i>	Ouvert
Oriole de Baltimore	<i>Icterus galbula</i>	Ouvert
Paruline à couronne rousse	<i>Dendroica palmarum</i>	Ouvert
Paruline verdâtre	<i>Vermivora celata</i>	Ouvert
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	Ouvert
Pipit d'Amérique	<i>Anthus rubescens</i>	Ouvert
Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>	Ouvert
Sizerin blanchâtre	<i>Carduelis hornemanni</i>	Ouvert
Sturnelle des prés	<i>Sturnella magna</i>	Ouvert
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>	Ouvert

Source: Banque ÉPOQ, 2002.