

## **Annexe D**

### **Espèces floristiques identifiées par communauté végétale**



## Inventaire du 3 juin et du 11 août 2005

1- Marais à scirpes	Nom français	Recouvrement (%)
<b>Strate arborescente</b>		<b>0</b>
<b>Strate arbustive</b>		<b>+</b>
	Saule rigide	+
<b>Strate herbacée</b>		<b>De 70 à 90</b>
	Typha à feuilles étroites	20
	Scirpe aigu	15
	Scirpe vigoureux	De 10 à 15
	Scirpe d'Amérique	De 5 à 10
	Pontédérie cordée	5
	Rubanier à fruits verts	5
	Sagittaire dressée	5
	Phalaris roseau	De 1 à 5
	Zizanie des marais	2
	Butome à ombelles	1
	Dulichium roseau	1
	Éléocharide sp.1	1
	Éléocharide sp.2	1
	Potamot faux-buplèvre	1
	Roseau commun	1
	Sagittaire latifoliée	1
	Spartine pectinée	1
	Bardane mineure	+
	Cicutaire maculée	+
	Cornifle nageante	+
	Myriophylle blanchissant	+
	Nymphéa odorant	+
	Potamot sp.	+
	Utriculaire sp.	+

2- Herbaçaie riveraine	Nom français	Recouvrement (%)
<b>Strate arborescente</b>		<b>0</b>
<b>Strate arbustive</b>		<b>5</b>
	Frêne de Pennsylvanie	2
	Saule de l'intérieur	2
	Érable à Giguère	+
	Érable rouge	+
<b>Strate herbacée</b>		<b>95</b>
	Poacées	25
	Phalaris roseau	15
	Renouée à feuilles de Patience	8
	Brome inerme	5
	Élyme de Virginie	5
	Pâturin palustre	5
	Petite herbe à poux	5
	Coringia oriental	2
	Lampourde de Chine	2
	Mélilot blanc	2
	Renouée de Pennsylvanie	2
	Renouée poivre-d'eau	2
	Agrostis blanc	1
	Apocyn à feuilles d'androsème	1
	Asclépiade commune	1
	Bident vulgaire	1
	Dactyle pelotonné	1
	Eupatoire maculée	1
	Glycérie géante	1
	Impatiente du Cap	1
	Laiteron potager	1
	Laitue du Canada	1
	Laitue serriole	1
	Linaire vulgaire	1
	Matricaire odorante	1
	Rorippa d'Islande	1
	Salicaire pourpre	1
	Trèfle sp.	1
	Vesce jargeau	1
	Amphicarpe bractéolée	+
	Apocyn chanvrin	+
	Armoise vulgaire	+
	Avoine cultivée	+
	Chénopode blanc	+

2- Herbaçaie riveraine	Nom français	Recouvrement (%)
	Chicorée sauvage	+
	Cicutaire maculée	+
	Cuscute de Gronovius	+
	Échinochloa pied-de-coq	+
	Échinocystis lobé	+
	Épilobe sp.	+
	Euphorbe vermiculée	+
	Gaillet sp.	+
	Galéopside à tige carrée	+
	Liseron des haies	+
	Lotier corniculé	+
	Lycophe d'Amérique	+
	Menthe du Canada	+
	Morelle douce-amère	+
	Moutarde noire	+
	Ortie élevée	+
	Panic sp.	+
	Pissenlit officinal	+
	Plantain majeur	+
	Potentille ansérine	+
	Prêle des champs	+
	Renouée liseron	+
	Renouée sp.	+
	Rumex mexicain	+
	Sétaire glauque	+
	Vélar giroflée	+

<b>3- Érablière argentée</b>	<b>Nom français</b>	<b>Recouvrement (%)</b>
<b>Strate arborescente</b>		<b>De 35 à 50</b>
	Érable argenté	De 10 à 15
	Saule noir	De 5 à 10
	Érable à Giguère	5
	Érable rouge	5
	Frêne de Pennsylvanie	5
	Orme d'Amérique	De 1 à 5
	Peuplier deltoïde	De 1 à 5
	Saule fragile	De 1 à 5
<b>Strate arbustive</b>		<b>5</b>
	Érable à Giguère	1
	Frêne de Pennsylvanie	1
	Orme d'Amérique	1
	Saule sp.	1
	Cornouiller stolonifère	+
	Ronce pubescente	+
	Spirée à feuilles larges	+
	Sureau pubescent	+
<b>Strate herbacée</b>		<b>5</b>
	Dactyle pelotonné	1
	Onoclée sensible	1
	Poacées	1
	Anémone du Canada	+
	Apocyn chanvrin	+
	Asclépiade commune	+
	Bardane mineure	+
	Benoîte d'Alep	+
	Coringia oriental	+
	Cuscute de Gronovius	+
	Échinocystis lobé	+
	Épiaire à feuilles minces	+
	Galéopside à tige carrée	+
	Germandrée du Canada	+
	Glécome lierre	+
	Impatiente du Cap	+
	Laportéa du Canada	+
	Liseron des haies	+
	Menthe à épis	+
	Mimule à fleurs entrouvertes	+

3- Érablière argentée	Nom français	Recouvrement (%)
	Morelle douce-amère	+
	Ortie élevée	+
	Pâturin palustre	+
	Pigamon pubescent	+
	Prêle des champs	+
	Renoncule âcre	+
	Renouée à feuilles de Patience	+
	Salicaire pourpre	+
	Scutellaire à feuilles d'épilobe	+
	Verge d'or du Canada	+
	Vesce jargeau	+

4- Frênaie	Nom français	Recouvrement (%)
<b>Strate arborescente</b>		<b>45</b>
	Érable rouge	15
	Frêne de Pennsylvanie	15
	Érable argenté	5
	Saule sp.	5
	Orme d'Amérique	3
	Peuplier deltoïde	1
	Peuplier faux-tremble	1
	Cerisier de Pennsylvanie	+
<b>Strate arbustive</b>		<b>25</b>
	Frêne de Pennsylvanie	De 5 à 10
	Saule sp.	De 5 à 10
	Framboisier	5
	Vigne des rivages	De 1 à 5
	Cornouiller stolonifère	2
	Ronce pubescente	1
<b>Strate herbacée</b>		<b>De 10 à 95</b>
	Herbe à puce	De 1 à 70
	Dactyle pelotonné	De 1 à 5
	Poacées	De 1 à 5
	Fraisier américain	1
	Lysimaque cilié	1
	Ortie élevée	1
	Apocyn à feuilles d'androsème	+
	Benoîte d'Alep	+
	Chardon des champs	+
	Cuscuté de Gronovius	+
	Échinocystis lobé	+
	Épilobe sp.	+
	Galéopside à tige carrée	+
	Impatiente du Cap	+
	Liseron des haies	+
	Morelle douce-amère	+
	Pigamon pubescent	+
	Prêle des champs	+
	Renouée liseron	+
	Rorippa d'Islande	+
	Verge d'or du Canada	+
	Verge d'or rugueuse	+
	Verge d'or sp.	+

<b>5- Peupleraie à frênes</b>	<b>Nom français</b>	<b>Recouvrement (%)</b>
<b>Strate arborescente</b>		<b>25</b>
	Peuplier deltoïde	De 10 à 15
	Frêne de Pennsylvanie	De 5 à 10
	Frêne d'Amérique	1
	Orme d'Amérique	1
<b>Strate arbustive</b>		<b>De 10 à 25</b>
	Vigne des rivages	De 10 à 15
	Framboisier	De 5 à 10
<b>Strate herbacée</b>		<b>De 60 à 90</b>
	Poacées	De 25 à 40
	Roseau commun	De 20 à 25
	Dactyle pelotonné	10
	Tanaisie vulgaire	1
	Herbe à puce	De 1 à 5
	Petite herbe à poux	De 1 à 5
	Verge d'or rugueuse	De 1 à 5
	Aster sp.	+
	Caryophyllacées	+
	Céraiste des champs	+
	Chardon des champs	+
	Échinocystis lobé	+
	Eupatoire maculée	+
	Liseron des haies	+
	Renoncule scélérate	+
	Rumex mexicain	+
	Verge d'or graminifoliée	+

<b>6- Friches</b>	<b>Nom français</b>	<b>Recouvrement (%)</b>
<b>Strate arborescente</b>		<b>1</b>
	Frêne de Pennsylvanie	1
	Cerisier tardif	+
<b>Strate arbustive</b>		<b>De 10 à 25</b>
	Aulne rugueux	De 5 à 10
	Saule sp.	De 5 à 10
	Framboisier	2
	Cornouiller à feuilles alternes	1
	Mûrier	1
	Rosier sp.	+
<b>Strate herbacée</b>		<b>De 65 à 100</b>
	Poacées	30
	Chiendent	De 5 à 10
	Dactyle pelotonné	De 5 à 10
	Fétuque sp.	De 5 à 10
	Phléole des prés	5
	Verge d'or sp.	5
	Carex sp.1	De 1 à 5
	Carex sp.2	De 1 à 5
	Onclée sensible	De 1 à 5
	Anémone du Canada	1
	Érigéron du Canada	1
	Lychnide fleur-de-coucou	1
	Stellaire graminioïde	1
	Tanaisie vulgaire	1
	Typha à feuilles larges	1
	Vesce jargeau	1
	Achillée millefeuille	+
	Asclépiade commune	+
	Chardon des champs	+
Élodée du Canada	+	
Marguerite	+	
Potentille sp.	+	
Salsifis des prés	+	
Typha à feuilles étroites	+	

<b>7- Peupleraie</b>	<b>Nom français</b>	<b>Recouvrement (%)</b>
<b>Strate arborescente</b>		<b>De 10 à 25</b>
	Peuplier deltoïde	15
	Frêne de Pennsylvanie	De 1 à 5
	Peuplier faux-tremble	De 1 à 5
<b>Strate arbustive</b>		<b>10</b>
	Saule sp.	3
	Cerisier de Virginie	2
	Aubépine sp.	1
	Cornouiller stolonifère	1
	Spirée à feuilles larges	1
	Sumac vinaigrier	1
	Vigne des rivages	+
	Vigne vierge	+
<b>Strate herbacée</b>		<b>75</b>
	Dactyle pelotonné	20
	Poacées	15
	Tanaisie vulgaire	10
	Carotte sauvage	5
	Onoclée sensible	5
	Roseau commun	5
	Typha à feuilles larges	5
	Verge d'or rugueuse	5
	Asclépiade commune	1
	Brome inerme	1
	Salicaire pourpre	1
	Vesce jargeau	1
	Anémone du Canada	+
	Apocyn à feuilles d'androsème	+
	Aster latéiflore	+
	Chénopode blanc	+
	Fraisier de Virginie	+
	Iris versicolore	+
	Linaire vulgaire	+
	Verge d'or des bois	+
	Verge d'or graminifoliée	+