

Annexe F

Oiseaux du secteur fluvial de Trois-Rivières–Bécancour (Armellin et Mousseau, 1998)

Annexe F Oiseaux du secteur fluvial de Trois-Rivières–Bécancour (Armellin et Mousseau, 1998)

Famille et espèce	Nicheur sédentaire	Nicheur migrateur	Nicheur résidant	Migrateur	Hivernant	Visiteur	Statut
GAVIIDAE							
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>				+			
Plongeon huard <i>Gavia immer</i>		*					
PODICIPEDIDAE							
Grèbe à bec bigarré <i>Podilymbus podiceps</i>		***					
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i> ^{S;V 2000}				+			S; v
Grèbe jougris <i>Podiceps griseogen</i>				+			S
PROCELLARIDAE							
Fulmar boréal <i>Fulmarus glacialis</i>						+	
Puffin majeur <i>Puffinus gravis</i>						+	
Puffin des anglais <i>Puffinus puffinus</i>						+	
HYDROBATIDAE							
Pétrel océanite <i>Oceanites oceanicus</i>						+	
Pétrel cul-blanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i>						+	
SULIDAE							
Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i>						+	
PELICANIDAE							
Pélican blanc d'Amérique <i>Pelecanus erythrorhynchos</i>						+	
PHALACROCORACIDAE							
Grand Cormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>						+	
Cormoran à aigrettes <i>Phalacrocorax auritus</i>		**					
ARDEIDAE							
Butor d'Amérique <i>Botaurus lentiginosus</i>		***					
Petit Blongios <i>Ixobrychus exilis</i> ^{S;V 2000}		*					S; V; v
Grand Héron <i>Ardea herodias</i>		**					
Grande Aigrette <i>Casmerodius albus</i>						+	
Héron vert <i>Butorides virescens</i>		**					
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i>		*					
THRESKIORNITHIDAE							
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i>						+	
ANATIDAE							
Cygne siffleur <i>Cygnus columbianus</i>						+	
Oie rieuse <i>Anser albifrons</i>				+			
Oie des neiges <i>Chen caerulescens</i>				+			
Bernache cravant <i>Branta bernicla</i>				+			
Bernache du Canada <i>Branta canadensis</i>		***					
Canard branchu <i>Aix sponsa</i>		***					
Sarcelle d'hiver <i>Anas crecca</i>		**					
Canard noir <i>Anas rubripes</i>		***					
Canard colvert <i>Anas platyrhynchos</i>		***					
Canard pilet <i>Anas acuta</i> ^{S;V 2000}		***					
Sarcelle à ailes bleues <i>Anas discors</i> ^{S;V 2000}		***					
Canard souchet <i>Anas clypeata</i>		***					
Canard chipeau <i>Anas strepera</i>		***					
Canard d'Amérique <i>Anas americana</i>		***					
Fuligule à dos blanc <i>Aythya valisineria</i>				+			
Fuligule à tête rouge <i>Aythya americana</i>				+			
Fuligule à collier <i>Aythya collaris</i>		**					
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i>		+		+			
Petit Fuligule <i>Aythya affinis</i>		+		+			

Famille et espèce	Nicheur sédentaire	Nicheur migrateur	Nicheur résidant	Migrateur	Hivernant	Visiteur	Statut
<u>Eider à duvet</u> <i>Somateria mollissima</i>						+	
Eider à tête grise <i>Somateria spectabilis</i>						+	
Harelde kakawi <i>Clangula hyemalis</i>				+			
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>				+			
Macreuse à front blanc <i>Melanitta perspicillata</i>				+			
Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i>				+			
Garrot à oeil d'or <i>Bucephala clangula</i>			*				
Garrot d'Islande <i>Bucephala islandica</i> ^{SLV 2000}				+			
Petit Garrot <i>Bucephala albeola</i>				+			
<u>Harle couronné</u> <i>Lophodytes cucullatus</i>		**					
<u>Grand Harle</u> <i>Mergus merganser</i>		*					
<u>Harle à poitrine rousse</u> <i>Mergus serrator</i>				+			
<u>Érismature roux</u> <i>Oxyura jamaicensis</i>						+	
CATHARTITAE							
Urubu à tête rouge <i>Cathartes aura</i>						+	
ACCIPITRIDAE							
<u>Balbuzard pêcheur</u> <i>Pandion haliaetus</i>		***					
<u>Pygargue à tête blanche</u> <i>Haliaeetus leucocephalus</i> ^{SLV 2000}			+				S; m
<u>Busard Saint-Martin</u> <i>Circus cyaneus</i>		***					
Épervier brun <i>Accipiter striatus</i>		***					
Épervier de Cooper <i>Accipiter cooperii</i>				+			S; V; v
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis</i>		*					
Buse à épaulettes <i>Buteo lineatus</i>		***					S; V
Petite Buse <i>Buteo platyterus</i>		**					
Buse de Swainson <i>Buteo swainsoni</i>						+	
Buse à queue rousse <i>Buteo jamaicensis</i>		**					
Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>		+		+			
Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i>				+			
FALCONIDAE							
Crécerelle d'Amérique <i>Falco sparverius</i>		***					
Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i>		*					
<u>Faucon pèlerin</u> <i>Falco peregrinus</i> ^{SLV 2000}		***					S; D; v
Faucon gerfaut <i>Falco rusticolus</i>						+	
PHASIANIDAE							
Tétras du Canada <i>Dendragapus canadensis</i>						+	
Gélinotte huppée <i>Bonasa umbellus</i>		***					
Tétras à queue fine <i>Tympanuchus phasianellus</i>						+	
Perdrix grise <i>Perdix perdix</i>		***					
Phaisan de Colchide <i>Phasianus colchicus</i>						+	
RALLIDAE							
<u>Râle de Virginie</u> <i>Rallus limicola</i>		*					
<u>Marouette de Caroline</u> <i>Porzana carolina</i>		***					
<u>Gallinule poule-d'eau</u> <i>Gallinula chloropus</i> ^{SLV 2000}		***					
Foulque d'Amérique <i>Fulica americana</i>		+					
CHARADRIIDAE							
Pluvier argenté <i>Pluvialis squatarola</i>				+			
Pluvier bronzé <i>Pluvialis dominica</i>				+			
Pluvier semipalmé <i>Charadrius semipalmatus</i>				+			
<u>Pluvier kildir</u> <i>Charadrius vociferus</i>		***					
RECURVIROSTRIDAE							
Avocette d'Amérique <i>Recurvirostra americana</i>						+	
SCOLOPACIDAE							
Grand Chevalier <i>Tringa melanoleuca</i>				+			
Petit Chevalier <i>Tringa flavipes</i>				+			

Famille et espèce	Nicheur sédentaire	Nicheur migrateur	Nicheur résidant	Migrateur	Hivernant	Visiteur	Statut
Chevalier solitaire <i>Tringa solitaria</i>		*		+			
Chevalier semipalmé <i>Catoptrophorus semipalmatus</i>						+	
Chevalier grivelé <i>Actitis macularia</i>		***					
Maubèche des champs <i>Bartramia longicauda</i>		***					
Courlis corlieu <i>Numenius phaeopus</i>				+			
Barge hudsonienne <i>Limosa haemastica</i>				+			
Barge marbrée <i>Limosa fedoa</i>				+			
Tournepière à collier <i>Arenaria interpres</i>				+			
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>				+			
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i>				+			
Bécasseau semipalmé <i>Calidris pusilla</i>				+			
Bécasseau d'Alaska <i>Calidris mauri</i>				+			
Bécasseau minuscule <i>Calidris minutilla</i>				+			
Bécasseau à croupion blanc <i>Calidris fuscicollis</i>				+			
Bécasseau de Baird <i>Calidris bairdii</i>				+			
Bécasseau à poitrine cendrée <i>Calidris melanotos</i>				+			
Bécasseau violet <i>Calidris maritima</i>				+			
Bécasseau variable <i>Calidris alpina</i>				+			
Bécasseau à échasses <i>Micropalma himantopus</i>				+			
Bécassin roux <i>Limnodromus griseus</i>				+			
Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i>		***					
Bécasse d'Amérique <i>Scolopax minor</i>		**					
Phalarope de Wilson <i>Phalaropus tricolor</i>				+			
Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i>				+			
Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicaria</i>				+			
LARIDAE							
Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>						+	
Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i>						+	
Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i>						+	
Mouette atricille <i>Larus atricilla</i>						+	
Mouette de Franklin <i>Larus pipixcan</i>						+	
Mouette pygmée <i>Larus minutus</i>						+	
Mouette rieuse <i>Larus ridibundus</i>				+			
Mouette de Bonaparte <i>Larus philadelphia</i>		+		+			
Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i>		***					
Goéland argenté <i>Larus argentatus</i>			***				
Goéland arctique <i>Larus glaucoides</i>					+		
Goéland brun <i>Larus fuscus</i>						+	
Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i>					+		
Goéland marin <i>Larus marinus</i>		**					
Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i>						+	
Mouette de Sabine <i>Xema sabini</i>				+			
Sterne caspienne <i>Sterna caspia</i> <small>SLV 2000</small>						+	S; V; d
Sterne pierregarin <i>Sterna hirundo</i>		***					
Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>				+			
Guifette noire <i>Chlidonias niger</i>		***					
ALCIDAE							
Guillemot de Brünnich <i>Uria lomvia</i>						+	
Petit Pingouin <i>Alca torda</i>						+	
Guillemot à miroir <i>Cepphus grylle</i>						+	
Macareux moine <i>Fratercula arctica</i>						+	
COLUMBIDAE							
Pigeon biset <i>Columba livia</i>	***						
Tourterelle triste <i>Zenaid macroura</i>		***			+		
CUCULIDAE							
Coulicou à bec noir <i>Coccyzus erythrophthalmus</i>		**					

Famille et espèce	Nicheur sédentaire	Nicheur migrateur	Nicheur résidant	Migrateur	Hivernant	Visiteur	Statut
Coulicou à bec jaune <i>Coccyzus americanus</i>		*					
STRIGIDAE							
Grand-duc d'Amérique <i>Bubo virginianus</i>			**				
Harfang des neiges <i>Nyctea scandiaca</i>					+		
Chouette épervière <i>Surnia ulula</i>						+	
Chouette rayée <i>Strix varia</i>	*						
Chouette lapone <i>Strix nebulosa</i>						+	S; V; v
Hibou moyen-duc <i>Asio otus</i>		*					
Hibou des marais <i>Asio flammeus</i>		***					V
Nyctale de Tengmalm <i>Aegolius funereus</i>						+	
Petite Nyctale <i>Aegolius acadicus</i>			***				
CAPRIMULGIDAE							
Engoulevent d'Amérique <i>Chordeiles minor</i>		**					
Engoulevent bois-pourri <i>Caprimulgus vociferus</i>		**					
APODIDAE							
Martinet ramoneur <i>Chaetura pelagica</i>		***					
TROCHILIDAE							
Colibri à gorge rubis <i>Archilochus colubris</i>		***					
ALCEDINIDAE							
Martin-pêcheur d'Amérique <i>Ceryle alcyon</i>		***					
PICIDAE							
Pic à tête rouge <i>Melanerpes erythrocephalus</i>		+					
Pic à ventre roux <i>Melanerpes carolinus</i>						+	
Pic maculé <i>Sphyrapicus varius</i>		***					
Pic mineur <i>Picoides pubescens</i>		***					
Pic chevelu <i>Picoides villosus</i>		***					
Pic tridactyle <i>Picoides tridactylus</i>						+	
Pic à dos noir <i>Picoides arcticus</i>						+	
Pic flamboyant <i>Colaptes auratus</i>		***					
Grand Pic <i>Dryocopus pileatus</i>	***						
TYRANNIDAE							
Moucherolle à côtés olive <i>Contopus borealis</i>		***					
Pioui de l'Est <i>Contopus virens</i>		***					
Moucherolle à ventre jaune <i>Empidonax flaviventris</i>		**					
Moucherolle des aulnes <i>Empidonax alnorum</i>		***					
Moucherolle des saules <i>Empidonax traillii</i>		+					
Moucherolle tchébec <i>Empidonax minimus</i>		***					
Moucherolle phébi <i>Sayornis phoebe</i>		***					
Moucherolle à ventre roux <i>Sayornis saya</i>						+	
Tyran huppé <i>Myiarchus crinitus</i>		***					
Tyran tritri <i>Tyrannus tyrannus</i>		***					
ALAUDIDAE							
Alouette hausse-col <i>Eremophila alpestris</i>		***		+			
HIRUDINIDAE							
Hirondelle noire <i>Progne subis</i>		***					
Hirondelle bicolor <i>Tachycineta bicolor</i>		***					
Hirondelle à ailes hérissées <i>Stelgidopteryx serripennis</i>		***					
Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i>		***					
Hirondelle à front blanc <i>Hirundo pyrrhonota</i>		***					
Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i>		***					
CORVIDAE							
Mésangeai du Canada <i>Perisoreus canadensis</i>						+	
Geai bleu <i>Cyanocitta cristata</i>			***				
Corneille d'Amérique <i>Corvus brachyrhynchos</i>		***					

Famille et espèce	Nicheur sédentaire	Nicheur migrateur	Nicheur résidant	Migrateur	Hivernant	Visiteur	Statut
Grand Corbeau <i>Corvus corax</i>	**						
PARIDAE							
Mésange à tête noire <i>Parus atricapillus</i>			***				
Mésange à tête brune <i>Parus hudsonicus</i>			+				
SITTIDAE							
Sittelle à poitrine rousse <i>Sitta canadensis</i>			***				
Sittelle à poitrine blanche <i>Sitta carolinensis</i>	***						
CERTHIIDAE							
Grimpereau brun <i>Certhia americana</i>			*				
TROGLODYTIDAE							
Troglodyte familier <i>Troglodytes aedon</i>		***					
Troglodyte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i>		**					
Troglodyte à bec court <i>Cistothorus platensis</i> ^{SLV 2000}		+					S; v
Troglodyte des marais <i>Cistothorus palustris</i>		**					
MUSCICAPIDAE							
Roitelet à couronne dorée <i>Regulus satrapa</i>			***				
Roitelet à couronne rubis <i>Regulus calendula</i>		***					
Gobemouche gris-bleu <i>Poliophtila caerulea</i>				+			V
Merlebleu de l'Est <i>Sialia sialis</i>		***					
Merlebleu azurée <i>Siala currucoides</i>						+	
Grive fauve <i>Catharus fuscescens</i>		***					
Grive de Bicknell <i>Catharus bicknelli</i>				+			
Grive à dos olive <i>Catharus ustulatus</i>		**					
Grive solitaire <i>Catharus guttatus</i>		***					
Grive des bois <i>Hylocichla mustelina</i>		***					
Merle d'Amérique <i>Turdus migratorius</i>		***					
MIMIDAE							
Moqueur chat <i>Dumetella carolinensis</i>		***					
Moqueur polyglotte <i>Mimus polyglottos</i>		***					
Moqueur roux <i>Toxostoma rufum</i>		***					
MOTACILLIDAE							
Pipit spioncelle <i>Anthus spinoletta</i>				+			
BOMBYCILLIDAE							
Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>					+		
Jaseur d'Amérique <i>Bombycilla cedrorum</i>		***			+		
LANIIDAE							
Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i>					+		
Pie-grièche migratrice <i>Lanius ludovicianus</i> ^{SLV 2000}		***					S; D; d
STURNIDAE							
Étourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i>		***			+		
VIREONIDAE							
Viréo à tête bleue <i>Vireo solitarius</i>		+					
Viréo à gorge jaune <i>Vireo flavifrons</i>						+	
Viréo mélodieux <i>Vireo gilvus</i>		***					
Viréo de Philadelphie <i>Vireo philadelphicus</i>		**					
Viréo aux yeux rouges <i>Vireo olivaceus</i>		***					
EMBERIZIDAE							
Paruline à ailes dorées <i>Vermivora chrysoptera</i>						+	
Paruline obscure <i>Vermivora peregrina</i>		***					
Paruline verdâtre <i>Vermivora celata</i>				+			
Paruline à joues grises <i>Vermivora ruficapilla</i>		***					
Paruline à collier <i>Parula americana</i>				+			
Paruline jaune <i>Dendroica petechia</i>		***					

Famille et espèce	Nicheur sédentaire	Nicheur migrateur	Nicheur résidant	Migrateur	Hivernant	Visiteur	Statut
Paruline à flancs marrons <i>Dendroica pensylvanica</i>		***					
Paruline à tête cendrée <i>Dendroica magnolia</i>		**					
Paruline tigrée <i>Dendroica tigrina</i>		*					
Paruline bleue <i>Dendroica caerulescens</i>		**					
Paruline à croupion jaune <i>Dendroica coronata</i>		**					
Paruline à gorge noire <i>Dendroica virens</i>		**					
Paruline à gorge orangée <i>Dendroica fusca</i>		***					
Paruline des pins <i>Dendroica pinus</i>		***					
<u>Paruline à couronne rousse</u> <i>Dendroica palmarum</i>		+					
Paruline à poitrine baie <i>Dendroica castanea</i>		**					
Paruline rayée <i>Dendroica striata</i>				+			
Paruline noir et blanc <i>Mniotilta varia</i>		***					
Paruline flamboyante <i>Setophaga ruticilla</i>		***					
Paruline couronnée <i>Seiurus aurocapillus</i>		***					
<u>Paruline des ruisseaux</u> <i>Seiurus noveboracensis</i>		***					
Paruline du Kentucky <i>Oporornis formosus</i>						+	
Paruline triste <i>Oporornis philadelphia</i>		***					
<u>Paruline masquée</u> <i>Geothlypis trichas</i>		***					
<u>Paruline à calotte noire</u> <i>Wilsonia pusilla</i>				+			
Paruline du Canada <i>Wilsonia canadensis</i>		***					
Tangara écarlate <i>Piranga olivacea</i>		**					
Cardinal rouge <i>Cardinalis cardinalis</i>			**				
Cardinal à poitrine rose <i>Pheucticus ludovicianus</i>		***					
Passerin indigo <i>Passerina cyanea</i>		**					
Tohi à queue verte <i>Pipilo chlorurus</i>						+	
Tohi à flancs roux <i>Pipilo erythrophthalmus</i>						+	S
Bruant hudsonien <i>Spizella arborea</i>				+			
Bruant familial <i>Spizella passerina</i>		***					
Bruant des champs <i>Spizella pusilla</i>		+					
Bruant vespéral <i>Poocetes gramineus</i>		***					
<u>Bruant des prés</u> <i>Passerculus sandwichensis</i>		***					
Bruant sauterelle <i>Ammodramus savannarum</i>						+	S; v
Bruant fauve <i>Passerella iliaca</i>				+			
<u>Bruant chanteur</u> <i>Melospiza melodia</i>		***					
<u>Bruant de Lincoln</u> <i>Melospiza lincolni</i>		**					
<u>Bruant des marais</u> <i>Melospiza georgiana</i>		***					
Bruant à gorge blanche <i>Zonotrichia albicollis</i>		***					
Bruant à couronne blanche <i>Zonotrichia leucophrys</i>				+			
Junco ardoisé <i>Junco hyemalis</i>				+			
Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i>					+		
Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i>					+		
Goglu des prés <i>Dolichonyx oryzivorus</i>		***					
Carouge à tête jaune <i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>						+	
<u>Carouge à épaulettes</u> <i>Agelaius phoeniceus</i>		***					
Sturnelle des prés <i>Sturnella magna</i>		***					
<u>Quiscale rouilleux</u> <i>Euphagus carolinus</i>		**					
<u>Quiscale bronzé</u> <i>Quiscalus quiscula</i>		***					
Vacher à tête brune <i>Molothrus ater</i>		***					
<u>Oriole du Nord</u> <i>Icterus galbula</i>		***					
FRINGILLIDAE							
Dur-bec des sapins <i>Pinicola enucleator</i>			+				
Roselin pourpré <i>Carpodacus purpureus</i>			***				
Roselin familial <i>Carpodacus mexicanus</i>			***				
Bec-croisé rouge <i>Loxia curvirostra</i>						+	
Bec-croisé bifascié <i>Loxia leucoptera</i>			*				
Sizerin flammé <i>Carduelis flamma</i>					+		
Sizerin blanchâtre <i>Carduelis horremani</i>					+		

Famille et espèce	Nicheur sédentaire	Nicheur migrateur	Nicheur résidant	Migrateur	Hivernant	Visiteur	Statut
Tarin des pins <i>Carduelis pinus</i>			***				
Chardonneret jaune <i>Carduelis tristis</i>			***				
Gros-bec errant <i>Coccothraustes vespertinus</i>			***				
PASSERIDAE							
<u>Moineau domestique</u> <i>Passer domesticus</i>	***						

Sources : Présence établie à partir de David, 1996; Cyr et Larivée, 1995; Otis *et al.*, 1993; Service canadien de la faune, 1990.

Légende. – + : présence.

Espèces trouvées nicheuses dans le secteur d'étude Bassins de La Prairie selon les données du Service canadien de la faune, 1990.

* Nidification possible. ** Nidification probable. *** Nidification confirmée.

Statut en vertu du MLCP (1992a) : S - espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.

Statut selon Robert (1989) : v - espèce vulnérable; m - espèce menacée; d - espèce en danger.

Statut selon CSEMDC (1996) : V - espèce vulnérable; M - espèce menacée; D - espèce en danger de disparition.

SLV 2000 : Espèce prioritaire selon le plan d'action Saint-Laurent Vision 2000 (Comité technique Espèces, 1995).

Les espèces dont le nom français est souligné sont des espèces considérées comme nicheuses dans les milieux humides du Saint-Laurent (DesGranges et Tardif, 1995). Parmi ces espèces, celles trouvées nicheuses dans le secteur d'étude Trois-Rivières–Bécancour ont été indiquées en caractères gras.