

**LISTE DES MATÉRIAUX  
RELATIFS AU BÉTON DE CIMENT  
ÉPROUVÉS PAR LE  
LABORATOIRE DES CHAUSSEES  
(VERSION 2011)**

**Mai 2011**

## Mise en garde

Ce document présente la mise à jour de la liste des matériaux qui ont fait l'objet d'une évaluation ou d'un examen de la part du Service des matériaux d'infrastructures du Ministère des transports du Québec (MTQ).

Cette liste constitue un document de référence destiné à fournir au personnel du MTQ et à leurs mandataires des informations sur divers matériaux qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation.

Les essais utilisés pour l'évaluation des divers produits sont basés sur les normes en vigueur ou sur des procédures adaptées par le MTQ pour ses propres usages.

Pour des fins contractuelles, l'utilisation de cette liste ne doit pas être restrictive car la conformité des produits peut être reconnue par d'autres organismes compétents ou laboratoires accrédités par le Conseil canadien des normes. En aucun cas elle ne doit être considérée comme une liste des produits homologués par le MTQ.

Cette liste peut être consultée sur le site internet du MTQ à l'adresse suivante :

[http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/reseau\\_routier/zone\\_fournisseurs/materiaux\\_infrastructure/liste\\_materiaux.pdf](http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/reseau_routier/zone_fournisseurs/materiaux_infrastructure/liste_materiaux.pdf)

Pour toutes informations concernant les produits ou pour soumettre un produit pour évaluation, vous pouvez contacter la personne suivante :

Nadia Pouliot, ing., Ph.D.  
Service des matériaux d'infrastructures  
2700, rue Einstein  
Québec, Québec  
G1P 3W8

Téléphone : (418) 644-0181, poste 2234  
Télécopieur : (418) 646-6692  
Courriel : [nadia.pouliot@mtq.gouv.qc.ca](mailto:nadia.pouliot@mtq.gouv.qc.ca)

## TABLE DES MATIÈRES

Liste des matériaux relatifs au béton de ciment éprouvés par  
le Laboratoire des chaussées (version 2011)

### Béton de ciment (structures et chaussées)

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Accélérateur de prise, béton projeté à sec..... | 1 |
| Adjuvant                                        |   |
| Antilessivage.....                              | 1 |
| Colloïdal.....                                  | 1 |
| Entraîneur d'air.....                           | 1 |
| Réducteur de retrait.....                       | 2 |
| Réducteur d'eau.....                            | 2 |
| Superplastifiant.....                           | 3 |
| Béton autoplaçant (en sac).....                 | 4 |
| Béton pré-mélangé (en sac).....                 | 5 |
| Béton projeté à sec (en sac).....               | 5 |
| Béton projeté humide (en sac).....              | 5 |
| Latex à béton.....                              | 5 |
| Matériau de cure                                |   |
| Catégorie : Colorant fugace.....                | 5 |
| Catégorie : Pigmenté blanc.....                 | 5 |
| Catégorie : Translucide.....                    | 6 |

### Matériaux relatifs aux chaussées

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Cordon de retenu.....                         | 7 |
| Joint prémoulé pour pavage de béton.....      | 7 |
| Produit d'ancrage des goujons et tirants..... | 7 |
| Produit d'injection de fissures.....          | 8 |

## **Matériaux relatifs aux structures**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Couche d'accrochage (membrane).....                         | 9  |
| Coulis cimentaire en sac.....                               | 9  |
| Coulis cimentaire en sac (post-tension) .....               | 9  |
| Doublure de coffrage.....                                   | 10 |
| Enduit de surface.....                                      | 10 |
| Imperméabilisant à béton : silane, solide 40% et plus ..... | 10 |
| Membrane autocollante pour joints.....                      | 11 |
| Membrane d'étanchéité en feuille.....                       | 11 |
| Mortier cimentaire en sac                                   |    |
| Catégorie N .....                                           | 11 |
| Catégorie R .....                                           | 12 |
| Catégorie TR.....                                           | 13 |
| Mousse d'uréthane .....                                     | 13 |
| Produit d'ancrage des goujons et tirants .....              | 13 |
| Produit d'injection de fissures.....                        | 14 |

## **Produits divers**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Colle au latex.....                                          | 16 |
| Colle époxy.....                                             | 16 |
| Coulis époxy .....                                           | 17 |
| Enduit protecteur pour les armatures.....                    | 17 |
| Imperméabilisant à béton : silane, solide 40% et moins ..... | 17 |
| Inhibiteur de corrosion.....                                 | 18 |
| Mastic d'étanchéité                                          |    |
| Un composant.....                                            | 18 |
| Deux composants.....                                         | 19 |
| Membrane d'étanchéité – Bitume caoutchouté .....             | 19 |
| Membrane d'étanchéité – Film mince adhérent au support.....  | 19 |
| Peinture à béton (non spécifié dans les devis du MTQ).....   | 19 |

# Liste des matériaux relatifs au béton de ciment éprouvés par le Laboratoire des chaussées Version 2011

## Béton de ciment (Structures & Chaussées)

### ACCÉLÉRATEUR DE PRISE, BÉTON PROJETÉ À SEC

Norme: Exigence MTQ

| NOM       | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT  | REMARQUE            |
|-----------|---------------|-------|-----------|---------------------|
| Eucon DSC | Euclid Canada | 1996  | Aluminate | 1,5% du ciment max. |
| Shotax    | Lafarge       | 1996  | Aluminate | 5% max du ciment    |
| ZC-2      | Leedem Ltd.   | 2008  |           | 3-4% du ciment      |

### ADJUVANT ANTILESSIVAGE

Norme: ASTM C-494-S

| NOM             | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT    | REMARQUE      |
|-----------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| AQUAGEL         | Axim          | 2005  | Welan gum   |               |
| RHEOMAC UW 450  | BASF/MBT      | 2000  | Cellulose   |               |
| EUCON AWA       | Euclid Canada | 2002  | Welan gum   |               |
| V-MAR 3         | Grace         | 2008  | Welan gum   |               |
| SIKAMENT 100 SC | Sika          | 2008  | Bi-Polymère | 1 à 3L par m3 |

### ADJUVANT COLLOÏDAL

Norme: ASTM C-494-S

| NOM                 | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT           | REMARQUE                  |
|---------------------|---------------|-------|--------------------|---------------------------|
| AQUAGEL             | Axim          | 2005  | Welan gum          | Béton autoplaçant         |
| CATEXOL COLLAXIM L7 | Axim          | 2009  |                    | Béton autoplaçant         |
| RHEOMAC VMA-362     | BASF/MBT      | 2006  | Welan gum          | Béton autoplaçant         |
| RHEOMAC VMA-358     | BASF/MBT      | 2009  | Welan gum          | Béton autoplaçant         |
| CHRYSO PLAST V90    | Chryso        | 2009  |                    | Béton autoplaçant         |
| VISCTROL            | Euclid Canada | 1999  | Welan gum          | Béton autoplaçant         |
| EUCON ABS           | Euclid Canada | 2010  |                    | Béton autoplaçant/autoniv |
| V-MAR 3             | Grace         | 2005  | Biopolymer         | Béton autoplaçant         |
| STABILIZER 300SCC   | Sika          | 2008  | Polymère sulfonaté | 20 à 240 ml               |

### ADJUVANT ENTRAÎNEUR D'AIR

Norme: ASTM C-260

| NOM             | FABRICANT | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE  |
|-----------------|-----------|-------|----------|-----------|
| CATEXOL A.E.160 | Axim      | 1993  | A.G.     | 30-315 ml |
| CATEXOL A.E.260 | Axim      | 1993  | A.G.     | 30-315 ml |
| CATEXOL A.E.360 | Axim      | 1995  | A.G.     | 60-100 ml |
| CATEXOL V.R.    | Axim      | 1993  | R.V.N.   | 30-315 ml |
| MBAE 90         | BASF/MBT  | 1994  | R.B.     | 16-260 ml |
| MB-VR           | BASF/MBT  | 1993  | R.V.N.   | 16-260 ml |
| MICRO-AIR       | BASF/MBT  | 1993  | A.G.     | 8-100 ml  |
| PRO-AIR         | BASF/MBT  | 1993  | H.S.     | 30-60 ml  |
| MICRO-AIR I     | BASF/MBT  | 2009  | A.G.     | 8-100 ml  |
| CHRYSO AIR NVR  | Chryso    | 2007  |          |           |

|               |               |      |                  |                           |
|---------------|---------------|------|------------------|---------------------------|
| CHRYSO R2     | Chryso        | 2007 |                  | 0,4 -1,0 kg/100 kg ciment |
| PRO AIR 260   | Chryso        | 2009 |                  |                           |
| AIREX-L       | Euclid Canada | 1993 | H.S.             | 20-100 ml                 |
| AIREXTRA      | Euclid Canada | 1993 | A.G.             | 20-100 ml                 |
| EUCON AIR 40  | Euclid Canada | 2009 |                  |                           |
| DARAVAIR 1400 | Grace         | 1994 | R.B.             | 45-200 ml                 |
| Darex AEA EH  | Grace         | 1997 | A.G.             |                           |
| Darex II AEA  | Grace         | 1993 | A.G.             | 45-200 ml                 |
| Darex AEA ED  | Grace         | 2008 | A.G.             | 30-320 ml                 |
| AEA-14        | Sika          | 2008 | Résine organique | 65 à 195 ml               |
| MULTI-AIR 25  | Sika          | 2010 |                  | 10 à 195 ml/100 kg ciment |

### ADJUVANT RÉDUCTEUR DE RETRAIT

Norme: Aucune

| NOM              | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT                | REMARQUE |
|------------------|---------------|-------|-------------------------|----------|
| CATEXOL 2200 SCA | AXIM          | 2007  | Béton avec air entraîné |          |
| CATEXOL 2000 SCA | Axim          | 2007  | Béton sans air entraîné |          |
| TETRAGUARD AS20  | BASF/MBT      | 1999  |                         |          |
| CHRYSO SERENIS   | Chryso        | 2009  | Béton sans air entraîné |          |
| EUCON SRA+       | Euclid Canada | 2008  | Béton avec air entraîné |          |
| EUCON SRA        | Euclid Canada | 1999  | Béton sans air entraîné |          |
| ECLIPSE FLOOR    | Grace         | 2008  | Béton sans air entraîné |          |
| ECLIPSE PLUS     | Grace         | 2008  | Béton avec air entraîné |          |

### ADJUVANT RÉDUCTEUR D'EAU

Norme: ASTM C-494

| NOM                     | FABRICANT | ANNÉE | DESCRIPT        | REMARQUE                  |
|-------------------------|-----------|-------|-----------------|---------------------------|
| CATEXOL 1000-N          | Axim      | 1997  | C.H.-GLUC.      | PRISE NORMALE (150 ml)    |
| CATEXOL 1000-RHE        | Axim      | 1993  | N(a).C.         | ACCELERATEUR DE PRISE (10 |
| CATEXOL 1000RX          | Axim      | 1993  | A.H.C.          | RETARDATEUR DE PRISE (160 |
| CATEXOL 2000 RHE        | Axim      | 2006  |                 | ACCELERATEUR DE PRISE (32 |
| CATEXOL 2000-N          | Axim      | 1995  |                 | PRISE NORMALE (195-780 ml |
| CATEXOL 900N            | Axim      | 1993  | L.S.-GLUC.      | PRISE NORMALE (250 ml)    |
| SUPERFLUX 2000 PC       | Axim      | 2001  | Polycarboxylate | NOUVELLE GÉNÉRATION       |
| DURAFLUX 66             | AXIM      | 2007  | Polycarboxylate | 65 -520 ml                |
| DURAFLUX 77             | AXIM      | 2007  | Polycarboxylate | 65 -520 ml                |
| STOP-SET L              | Axim      | 2009  |                 | RETARDATEUR DE PRISE      |
| CATEXOL 2000-N          | Axim      | 1995  |                 | PRISE NORMALE (195-780 ml |
| CATEXOL MegaPact        | Axim      | 2010  |                 | Usage BCR (260-980 ml/100 |
| POLYHEED 997            | BASF/MBT  | 1993  | L.S.-GLUC.      | PRISE NORMALE (200-390 ml |
| POZZOLITH 200-N         | BASF/MBT  | 1993  | C.H.-GLUC.      | PRISE NORMALE (195-325 ml |
| POZZOLITH 210           | BASF/MBT  | 2003  |                 |                           |
| POZZUTEC 20+            | BASF/MBT  | 1993  | N.S.M           | ACCELERATEUR DE PRISE (34 |
| POZZOLITH 100-XR        | BASF/MBT  | 1993  | C.H.-GLUC.      | RETARDATEUR DE PRISE (250 |
| GLENIUM 7500            | BASF/MBT  | 2009  | Polycarboxylate |                           |
| GLENIUM 7700            | BASF/MBT  | 2009  | Polycarboxylate |                           |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 203 | Chryso    | 2007  |                 | RÉDUCTEUR ET SUPERPLASTIF |
| CHRYSO FLUID PREMIA 180 | Chryso    | 2007  |                 | RÉDUCTEUR ET SUPERPLASTIF |
| CHRYSO FLUID PREMIA 190 | Chryso    | 2007  |                 | RÉDUCTEUR ET SUPERPLASTIF |

|                        |               |      |                 |                           |
|------------------------|---------------|------|-----------------|---------------------------|
| CHRYSO PLAST 460       | Chryso        | 2007 |                 |                           |
| CHRYSO PLAST 500       | Chryso        | 2007 |                 |                           |
| CHRYSO PLAST 850       | Chryso        | 2007 |                 |                           |
| CHRYSO PLAST CER       | Chryso        | 2007 |                 | RÉDUCTEUR & RETARDATEUR   |
| CHRYSO PLAST OMEGA 101 | Chryso        | 2007 |                 |                           |
| CHRYSO TARD CHR        | Chryso        | 2007 |                 | RETARDATEUR               |
| CHRYSO Xel 650A        | Chryso        | 2007 |                 | ACCÉLÉRATEUR              |
| CHRYSO ENVIROMIX 300   | Chryso        | 2008 |                 |                           |
| CHRYSO ENVIROMIX 380   | Chryso        | 2008 |                 |                           |
| CHRYSO ENVIROMIX 728   | Chryso        | 2008 |                 |                           |
| ACCELGUARD 90          | Euclid Canada | 2005 |                 | ACCELERATEUR DE PRISE (10 |
| EUCON 727              | Euclid Canada | 1993 | A.H.C.          | RETARDATEUR DE PRISE (150 |
| EUCON A+               | Euclid Canada | 2000 |                 |                           |
| EUCON DX               | Euclid Canada | 1993 | A.H.C.          | PRISE NORMALE (200-250 ml |
| EUCON LW               | Euclid Canada | 2006 |                 | PRISE NORMALE             |
| EUCON MR               | Euclid Canada | 1997 |                 | PRISE NORMALE (260-900 ml |
| EUCON PRO-FINISH       | Euclid Canada | 2006 | L.S.            | PRISE NORMALE             |
| EUCON WR               | Euclid Canada | 1997 | L.S.            | PRISE NORMALE             |
| EUCON WR-75            | Euclid Canada | 1993 | L.S.-GLUC.      | PRISE NORMALE (125-250 ml |
| PLASTOL 341            | Euclid Canada | 2003 |                 | PRISE NORMALE             |
| DARACEM-65             | Grace         | 1997 |                 | SANS CHLORURE (190-590 ml |
| DARATARD HC            | Grace         | 1993 | A.H.C.          | RETARDATEUR DE PRISE (125 |
| DARATARD-17            | Grace         | 1993 | A.H.C.          | RETARDATEUR DE PRISE (125 |
| POLAR SET              | Grace         | 1994 |                 | ACCELERATEUR (520-3910 m  |
| WRDA 20                | Grace         | 1993 | C.H.-GLUC.      | RETARDATEUR DE PRISE (220 |
| WRDA 82                | Grace         | 1993 | L.S.            | RETARDATEUR DE PRISE (240 |
| PLASTOCRETE 161        | Sika          | 2008 | Ligno+polymères | 130 à 260 ml              |
| SIKAMENT 686           | Sika          | 2008 | Polycarboxylate | 195 à 780 ml              |
| SIKAPLAST 500          | Sika          | 2008 | Polycarboxylate | 195 à 780 ml              |
| PLASTIMENT             | Sika          | 2009 |                 | RETARDATEUR DE PRISE      |

### ADJUVANT SUPERPLASTIFIANT

Norme: ASTM C-494-A&F

| NOM                | FABRICANT | ANNÉE | DESCRIPT        | REMARQUE                  |
|--------------------|-----------|-------|-----------------|---------------------------|
| CATEXOL 1000 SP-MN | Axim      | 1997  | N.M.S.S.        | PRISE NORMALE (615-2500 m |
| DuraFlux 33        | Axim      | 2005  | Polycarboxylate |                           |
| DuraFlux 44        | Axim      | 2005  | Polycarboxylate |                           |
| DuraFlux 55        | Axim      | 2005  | Polycarboxylate |                           |
| SUPERFLUX 2000 PC  | Axim      | 2001  | Polycarboxylate |                           |
| SUPERFLUX 2100 PC  | AXIM      | 2007  | Polycarboxylate | 200-650 ml                |
| DURAFLUX 66        | Axim      | 2009  | Polycarboxylate |                           |
| ALLEGRO 122        | Axim      | 2010  | Polycarboxylate | 260 À 780 ml par 100 kg d |
| CONCHEM S.P.N.     | BASF/MBT  | 1993  | N.S.S.          | PRISE NORMALE (500-2000 m |
| GLENium 3030 NS    | BASF/MBT  | 2003  | Polycarboxylate | PRISE NORMALE             |
| RHEOBUILD 1000     | BASF/MBT  | 1993  | N.S.C.          | PRISE NORMALE (650-1600 m |
| PS 1466            | BASF/MBT  | 2001  | Polycarboxylate |                           |
| GLENium 7102       | BASF/MBT  | 2007  | Polycarboxylate |                           |
| GLENium 7500       | BASF/MBT  | 2007  | Polycarboxylate |                           |

|                         |               |      |                          |                            |
|-------------------------|---------------|------|--------------------------|----------------------------|
| GLENIUM 7700            | BASF/MBT      | 2008 | Polycarboxylate          | Préfabrication             |
| GLENIUM 3400 NV         | BASF/MBT      | 2010 | Polycarboxylate          |                            |
| CHRYSO FLUID AG         | Chryso        | 2007 | PMS                      |                            |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 100 | Chryso        | 2007 | Amino Phosphonate Polyox | TRÈS LONGUE OUVRABILITÉ    |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 203 | Chryso        | 2007 |                          | RÉDUCTEUR ET SUPERPLASTIF  |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 216 | Chryso        | 2007 | Polycarboxylate          |                            |
| CHRYSO FLUID PREMIA 100 | Chryso        | 2007 | Polycarboxylate          |                            |
| CHRYSO FLUID PREMIA 180 | Chryso        | 2007 |                          | RÉDUCTEUR ET SUPERPLASTIF  |
| CHRYSO FLUID PREMIA 190 | Chryso        | 2007 |                          | RÉDUCTEUR ET SUPERPLASTIF  |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 256 | Chryso        | 2008 |                          |                            |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 126 | Chryso        | 2008 |                          |                            |
| CHRYSO FLUID PREMIA 196 | Chryso        | 2009 | Polycarboxylate          |                            |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 306 | Chryso        | 2009 |                          |                            |
| CHRYSO FLUID OPTIMA 300 | Chryso        | 2009 |                          |                            |
| ENVIROMIX 159           | Chryso        | 2009 | Polycarboxylate          |                            |
| EUCON 37                | Euclid Canada | 1993 | N.S.S.                   | PRISE NORMALE (400-2000 m  |
| EUCON 537               | Euclid Canada | 1993 | N.S.S.                   | RETARDATEUR DE PRISE (440  |
| EUCON MR                | Euclid Canada | 2000 |                          |                            |
| EUCON SPC               | Euclid Canada | 2006 | Polycarboxylate          | PRISE NORMALE (195-78 ml)  |
| EUCOPLAST 911           | Euclid Canada | 1999 | M.S.                     | PRISE NORMALE (450-2200 m  |
| PLASTOL 341             | Euclid Canada | 2003 |                          |                            |
| PLASTOL 5000            | Euclid Canada | 2001 | Polycarboxylate          |                            |
| PLASTOL 5500            | Euclid Canada | 2006 | Polycarboxylate          | PRISE NORMALE (195-520 ml  |
| PLASTOL 5700            | Euclid Canada | 2006 | Polycarboxylate          | PRISE NORMALE (130-391 ml  |
| PLASTOL 6000            | Euclid Canada | 2008 | Polycarboxylate          | PRISE NORMALE (195-780 ml  |
| PLASTOL 6200EXT         | Euclid Canada | 2008 | Polycarboxylate          | PRISE NORMALE (195-780 ml  |
| PLASTOL 6400            | Euclid Canada | 2010 | Polycarboxylate          | 195 à 780 ml par 100 kg d  |
| ADVACAST 575            | Grace         | 2008 | Polycarboxylate          |                            |
| ADVACAST 540            | Grace         | 2005 | Polycarboxylate          |                            |
| ADVACAST 555            | Grace         | 2006 | Polycarboxylate          |                            |
| DARACEM-19              | Grace         | 1993 | N.S.S.                   | PRISE NORMALE (750-1250 m  |
| ADVA FLEX               | Grace         | 2008 | Polycarboxylate          |                            |
| ADVA 140M               | Grace         | 2008 | Polycarboxylate          |                            |
| ADVA 190                | Grace         | 2008 | Polycarboxylate          | (195-980 ml)               |
| DARACEM-190             | Grace         | 2008 | Polycarboxylate          | PRISE NORMALE (390-1300 m  |
| ADVA 405                | Grace         | 2009 | Polycarboxylate          |                            |
| EXP 684                 | Grace         | 2010 | Polycarboxylate          | 400-2000 ML/100 kg         |
| VISCOCRETE 2100         | Sika          | 2008 | Polycarboxylate          | 130 à 780 ml               |
| VISCOCRETE 6100         | Sika          | 2008 | Polycarboxylate          | 195 à 780 ml               |
| SIKAMENT 300            | Sika          | 2008 | Naphtalène               | 390 à 1300 ml              |
| VISCOCRETE 2110         | Sika          | 2010 | Polycarboxylate          | 195 à 520 ml/100 kg ciment |

### **BÉTON AUTOPLAÇANT (EN SAC)**

**Norme: MTQ 3101**

| NOM                  | FABRICANT      | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE       |
|----------------------|----------------|-------|----------|----------------|
| Ambex SCC            | Ambex          | 2002  |          |                |
| Ambex RS-SCC         | Ambex          | 2005  |          | À prise rapide |
| MS Béton autoplaçant | Matériaux King | 1999  |          |                |



|                  |             |      |
|------------------|-------------|------|
| Sikacrete-08 SCC | Sika        | 2009 |
| Meadow-Crete FNP | W.R.Meadows | 2007 |

### **BÉTON PRÉ-MÉLANGÉ (EN SAC)**

Norme: MTQ 3101

| NOM          | FABRICANT      | ANNÉE | DESCRIPT                     | REMARQUE         |
|--------------|----------------|-------|------------------------------|------------------|
| Béton MS-S10 | Matériaux King | 2009  | Béton type V avec fumée de s | Pierre 2,5-10 mm |
| Béton LM-S10 | Matériaux King | 2009  | Béton latex 15%              | Pierre 2,5-10 mm |

### **BÉTON PROJETÉ À SEC (EN SACS)**

Norme: MTQ 3201

| NOM               | FABRICANT      | ANNÉE | DESCRIPT           | REMARQUE          |
|-------------------|----------------|-------|--------------------|-------------------|
| Ambex 99A         | Ambex          | 1999  | Ciment type 10E-SF | Sans accélérateur |
| Ambex 99B         | Ambex          | 1999  | Ciment type 10E-SF | Avec accélérateur |
| Ambex 99C         | Ambex          | 1999  | Ciment type 30     | Sans accélérateur |
| Ambex 99D         | Ambex          | 1999  | Ciment type 30     | Avec accélérateur |
| SP20 Spray Mortar | Chemrex        | 2001  |                    |                   |
| 25-20045          | Matériaux King | 2006  | GUb-SF + Eucon DSC | Sac de 30 kg      |
| 25-20070          | Matériaux King | 2001  | Ciment type 10E-SF | Sac de 30 kg      |
| 25-25020          | Matériaux King | 2001  | Ciment type 10E-SF | Sac de 1000 kg    |
| 25-25054          | Matériaux King | 2006  | GUb-SF + Eucon DSC | Sac de 1000 kg    |
| 25-25120          | Matériaux King | 2006  | Ciment type 10E-SF | Sac de 1500 kg    |

### **BÉTON PROJETÉ HUMIDE (EN SACS)**

Norme: MTQ 3301

| NOM      | FABRICANT      | ANNÉE | DESCRIPT           | REMARQUE     |
|----------|----------------|-------|--------------------|--------------|
| 25-20093 | Matériaux King | 2005  | Ciment type 10E-SF | Sac de 30 kg |

### **LATEX À BÉTON**

Norme: FHWA RD # 78-35

| NOM                         | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT          | REMARQUE              |
|-----------------------------|---------------|-------|-------------------|-----------------------|
| Styrofan 1186               | BASF/MBT      | 1985  | Styrène-Butadiène | Utilisé dans le béton |
| Chemorcrete SB              | Chemor        | 1990  | Styrène-Butadiène | Utilisé dans le béton |
| Concentrated latex adhesive | CPD           | 2003  | Styrène-butadiène |                       |
| Dow Modifier A              | Dow Chemical  | 1985  | Styrène-Butadiène | Utilisé dans le béton |
| SBR Latex                   | Euclid Canada | 1997  | Styrène-Butadiène | Utilisé dans le béton |
| Planicrete SB               | Mapei         | 1993  | Styrène-Butadiène | Utilisé dans le béton |
| Albitol Concentrate         | Sika          | 2001  | Styrène-Butadiène | Utilisé dans le béton |

### **MATÉRIAU DE CURE, CATÉGORIE : Colorant fugace**

Norme: MTQ 3501

| NOM                       | FABRICANT   | ANNÉE | DESCRIPT              | REMARQUE                  |
|---------------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------------|
| Chemorseal AW-25          | Chemor      | 2007  | A base d'eau, Type II |                           |
| Sealtight 1100            | W.R.Meadows | 1999  | A base d'eau          |                           |
| Sealtight 3100 rouge/vert | W.R.Meadows | 1991  | A base de solvant     | Couleur temporaire, rouge |

### **MATÉRIAU DE CURE, CATÉGORIE : Pigmenté blanc**

Norme: MTQ 3501

| NOM                 | FABRICANT       | ANNÉE | DESCRIPT     | REMARQUE                  |
|---------------------|-----------------|-------|--------------|---------------------------|
| Safe-Cure 3000      | ChemMasters     | 2007  | À base d'eau |                           |
| AHT                 | Dayton Superior | 2002  | A base d'eau |                           |
| Super Aqua Cure Vox | Euclid Canada   | 1998  | A base d'eau |                           |
| Planicure 65        | Mapei           | 2004  | A base d'eau | Pavage en béton, MTQ 3501 |
| Duro-Cure           | Matériaux King  | 2008  | A base d'eau |                           |

|                      |                              |      |              |                          |
|----------------------|------------------------------|------|--------------|--------------------------|
| Envio cure White 500 | National Concrete Accessoire | 2008 | A base d'eau | Pavage en béton,MTQ 3501 |
| Sealtight 1215       | W.R.Meadows                  | 2002 | A base d'eau |                          |
| Sealtight 1220       | W.R.Meadows                  | 2002 | A base d'eau | Pavage en béton,MTQ 3501 |
| Sealtight 2250 White | W.R.Meadows                  | 1998 | A base d'eau |                          |

### **MATÉRIAU DE CURE, CATÉGORIE : Translucide**

**Norme: MTQ 3501**

| <b>NOM</b>                | <b>FABRICANT</b>             | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b>      | <b>REMARQUE</b>           |
|---------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| MasterKure N-Seal HS      | BASF/MBT                     | 2001         | À base de solvant    |                           |
| Chemorseal AW-25          | Chemor                       | 2007         | À base d'eau, Type I |                           |
| Chemorseal AW-10          | Chemor                       | 2007         | À base d'eau         |                           |
| CPD Clair                 | CPD                          | 1997         | A base de solvant    |                           |
| Acrylic Cure and Seal OTC | CPD                          | 2010         | A base de solvant    |                           |
| Certi-Vex AC 309          | National Concrete Accessoire | 2007         | À base d'eau         |                           |
| Flortec                   | Sika                         | 2001         | A base de solvant    | Remplace le Sikagard Cure |
| Florseal WB 18            | Sika                         | 2008         | À base d'eau         |                           |
| Florseal WB 25            | Sika                         | 2008         | À base d'eau         |                           |
| Sealtight 1100            | W.R.Meadows                  | 1999         | A base d'eau         |                           |
| Sealtight CS-309          | W.R.Meadows                  | 1998         | A base de solvant    | Pas de film en surface,   |

## Matériaux relatifs aux chaussées

### CORDON DE RETENUE

**Norme:** ASTM D-5249

| NOM               | FABRICANT                 | ANNÉE | DESCRIPT        | REMARQUE                 |
|-------------------|---------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| Hot Rod XL        | Industrial Thermo Polymer | 2005  | Polyéthylène HD | Couleur BEIGE uniquement |
| Sealtigh Cera Rod | W.R.Meadows               | 1996  | Polyolefin      | Couleur ROSE             |

### JOINT PRÉMOULÉ POUR PAVAGE DE BÉTON

**Norme:** ASTM D-2628

| NOM            | FABRICANT            | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE |
|----------------|----------------------|-------|----------|----------|
| Neoprene E-816 | D.S. Brown           | 2002  | Neoprene |          |
| Neoprene S-816 | Elastomer Seals inc. | 1999  | Neoprene |          |
| WB 812         | Watson Bowman Acme   | 2004  | Neoprene |          |

### PRODUIT D'ANCRAGE DES GOUJONS ET TIRANTS

**Norme:** ASTM E-488

| NOM                         | FABRICANT                 | ANNÉE | DESCRIPT                  | REMARQUE        |
|-----------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-----------------|
| Cartouche de ciment CONSTEC | Alcon                     | 1999  | COULIS                    | Température>5°C |
| Ambex AAC                   | Ambex                     | 1994  | Ciment fondu              |                 |
| Chemroc 800                 | Ambex                     | 2000  | Vinyl esther              |                 |
| EP-9030                     | Ambex                     | 2005  |                           |                 |
| Ambex ARC                   | Ambex                     | 2007  | Cimentaire                |                 |
| Concresive 1420             | BASF/MBT                  | 1995  | Époxy                     |                 |
| Chemorset 100 M             | Chemor                    | 2009  | Époxy                     |                 |
| Chemorset 100 G             | Chemor                    | 2009  | Époxy                     |                 |
| H.E.S. High Early Strength  | CPD                       | 2003  | Coulis cimentaire         |                 |
| Non-Shrink Grout Pre-mix    | CPD                       | 2003  | Coulis cimentaire         |                 |
| Dayton J-50                 | Dayton Superior           | 1994  | Époxy                     |                 |
| Dayton J-51A                | Dayton Superior           | 1994  | Époxy                     |                 |
| Dayton J-56                 | Dayton Superior           | 1994  | Époxy                     |                 |
| Sure Grip High Perf.        | Dayton Superior           | 1995  | Coulis cimentaire         |                 |
| N.S. Grout                  | Euclid Canada             | 1997  | Coulis cimentaire         |                 |
| Euco # 452 Gel              | Euclid Canada             | 2008  | Époxy                     |                 |
| Dural Fast Set Epoxy Gel    | Euclid Canada             | 2008  | Époxy                     |                 |
| Hit HY 150                  | Hilti                     | 1994  | Époxy/ciment              |                 |
| Hit HY 150 MAX              | Hilti                     | 2006  | Époxy                     |                 |
| Hit Ice                     | Hilti                     | 2002  | Ancrage chimique          | Jusqu'à -15 oC  |
| Hit RE-500                  | Hilti                     | 2001  | Ancrage chimique          |                 |
| RSE DOT                     | Hilti                     | 2005  |                           |                 |
| Hit HTE 50                  | Hilti                     | 2009  | Époxy                     |                 |
| Epcon Acrylic 7             | ITW Construction Products | 1998  | Époxy                     |                 |
| Epcon Ceramic 6             | ITW Construction Products | 1997  | Époxy                     |                 |
| Granite 5                   | ITW Construction Products | 1997  | Époxy                     |                 |
| Planigrout 740/750          | Mapei                     | 1995  | Coulis cimentaire         |                 |
| MS Cable Grout              | Matériaux King            | 2007  | Cimentaire                |                 |
| AC 100 Plus                 | Powers                    | 1998  | Époxy                     |                 |
| Chem-Stud Capsule           | Powers                    | 2000  | Époxy, cartouche de verre |                 |
| Power-Bolt                  | Powers                    | 1999  | Ancrage mécanique         |                 |

|                          |             |      |                           |                       |
|--------------------------|-------------|------|---------------------------|-----------------------|
| Wedge-Bolt               | Powers      | 2000 | Ancrage mécanique         |                       |
| AC 100 Plus Gold         | Powers      | 2008 | Époxy acrylate            |                       |
| PE 1000 Plus             | Powers      | 2008 | Époxy                     |                       |
| Sika AnchorFix 2CA       | Sika        | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sika AnchorFix 3 CA Fast | Sika        | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sika AnchorFix 4 CA      | Sika        | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sika Pronto 11           | Sika        | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sikadur LT Grout         | Sika        | 2001 | Vinyl esther              |                       |
| Sikagrout 212            | Sika        | 2001 | Coulis cimentaire         |                       |
| Sikagrout 212 HP         | Sika        | 2001 | Coulis cimentaire         |                       |
| Acrylic-Tie AT           | Simpson     | 2000 | Acrylic                   |                       |
| ET 22                    | Simpson     | 1999 | Époxy                     |                       |
| Set 22 High Strength     | Simpson     | 1999 | Époxy                     |                       |
| Epo-Fil                  | Sonneborn   | 1995 | Époxy                     |                       |
| Epo-Gel                  | Sonneborn   | 1995 | Époxy                     |                       |
| Rapid gel                | Sonneborn   | 1995 | Époxy                     |                       |
| Hac 16                   | UCAN        | 1999 | Epoxy, cartouche de verre |                       |
| LHL 1625                 | UCAN        | 1999 | Ancrage mécanique         |                       |
| Flo-Rok FR5 MAX          | UCAN        | 2003 | Ancrage chimique          | Essai à -20°C et 23°C |
| Poly-Grip                | W.R.Meadows | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Rezi-Weld GEL            | W.R.Meadows | 1994 | Époxy                     |                       |

## PRODUIT D'INJECTION DE FISSURES

Norme: ASTM C-881

| NOM                      | FABRICANT        | ANNÉE | DESCRIPT       | REMARQUE                    |
|--------------------------|------------------|-------|----------------|-----------------------------|
| Seal Rez EP 0127         | Ambex            | 1995  | Type 1,11      | Inj. et collage de 2 béton  |
| PN-0665                  | Ambex            | 2003  | Type IV        | Inj. sous pression          |
| Concresive 1360          | BASF/MBT         | 1991  | Type 1V        | Inj. sous pression          |
| Concresive 1380          | BASF/MBT         | 1991  | Type 1V        | Inj. sous pression          |
| Concresive Standard LV1  | BASF/MBT         | 1995  | Type 1,11      | Inj. sous pression          |
| Chemorset 100LV          | Chemor           | 2007  | Type I         | Inj. sous pression          |
| Cipadite 25              | CPD              | 2003  | Époxy          | Inj. sous pression ou gra   |
| Epoxy-scel-80            | Krytex(Specmont) | 1993  | Type 1,11      | Inj. et liaisonnement béton |
| Epoxy-scel-300           | Krytex(Specmont) | 1991  | Type 11        | Inj. et liaisonnement béton |
| M-80                     | Mulco            | 1990  | Type 1V        | Inj. sous pression          |
| Mulco M-19               | Mulco            | 1994  | Type 1         | Inj. sous pression          |
| Mulco M-68               | Mulco            | 1994  | Type 1         | Inj. sous pression          |
| Sikadur 35 Hi-mod LV     | Sika             | 1985  | Type 1,11,IV,V | Inj. sous pression ou gra   |
| Sikadur 52               | Sika             | 2001  | Type I         | Inj. sous pression ou gra   |
| Solhyd weld Thixo        | Solhydroc        | 2008  | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra   |
| Solhyd weld Thixo 20     | Solhydroc        | 2008  | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra   |
| Solhyd weld Thixo 50     | Solhydroc        | 2008  | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra   |
| Solhyd weld Low Pressure | Solhydroc        | 2008  | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra   |
| Rezi-weld LV             | W.R.Meadows      | 1992  | Type 1,11,111  | Inj. sous pression          |

## Matériaux relatifs aux structures

### COUCHE D'ACCROCHAGE (MEMBRANE )

**Norme:** Exigence MTQ

| NOM                      | FABRICANT        | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE   |
|--------------------------|------------------|-------|----------|------------|
| Bakor 930-18             | Cie Henry Canada | 2003  |          | Solvant    |
| Bakor Aquatac            | Cie Henry Canada | 2003  |          | Base d'eau |
| Roofcraft                | Iko              | 2003  |          | Solvant    |
| Roofcraft Aquabarrier WB | Iko              | 2003  |          | Base d'eau |
| Apprêt Antirock          | Soprema          | 2003  |          | Solvant    |
| Apprêt Antirock Émulsion | Soprema          | 2003  |          | Base d'eau |
| Elastocol Stick          | Soprema          | 2008  |          | Solvant    |
| Elastocol 500            | Soprema          | 2010  |          | Solvant    |

### COULIS CIMENTAIRE EN SAC

**Norme:** MTQ 3901

| NOM                          | FABRICANT       | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE                  |
|------------------------------|-----------------|-------|----------|---------------------------|
| Rapid Set Cement All         | Ambex           | 2001  |          | Prise très rapide         |
| ChemorgROUT 200              | Chemor          | 1988  |          |                           |
| Fix 331 Industriel           | Condor Chimique | 2010  |          |                           |
| H.E.S. High Early Strength   | CPD             | 2003  |          |                           |
| Non-Shrink Grout Pre-mix     | CPD             | 2003  |          |                           |
| Sure Grip High Perf.         | Dayton Superior | 2003  |          |                           |
| N.S.Grout                    | Euclid Canada   | 1997  |          |                           |
| Hi-Flow Grout                | Euclid Canada   | 2007  |          |                           |
| Coulis de précision PG       | Hilti           | 2010  |          |                           |
| Coulis à usages multiples MG | Hilti           | 2010  |          |                           |
| Planigrout 740               | Mapei           | 1995  |          |                           |
| Planigrout 750               | Mapei           | 1995  |          |                           |
| Planigrout 712               | Mapei           | 2009  |          |                           |
| In-Pakt Construction Grout   | Matériaux King  | 2007  |          |                           |
| In-Pakt Precision Grout      | Matériaux King  | 2007  |          |                           |
| MS Cable Grout               | Matériaux King  | 2007  |          |                           |
| M-Bed Standard               | Sika            | 1979  |          |                           |
| Sikagrout 212                | Sika            | 2001  |          |                           |
| Sikagrout 212 HP             | Sika            | 2001  |          |                           |
| Precast Slab Dowel Grout     | Solhydroc       | 2008  |          | Pour dalles préfabriquées |
| Solhydrogrout GC             | Solhydroc       | 2009  |          |                           |
| Sonogrout 10K                | Sonneborn       | 1992  |          |                           |
| Sonogrout 14K                | Sonneborn       | 1992  |          |                           |
| CG 86                        | W.R.Meadows     | 1995  |          |                           |

### COULIS CIMENTAIRE EN SAC (POST-TENSION)

**Norme:** MTQ 3901

| NOM                  | FABRICANT      | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE |
|----------------------|----------------|-------|----------|----------|
| Masterflow 1205      | BASF/MBT       | 2003  |          |          |
| Euco Cable Grout PTX | Euclid Canada  | 2004  |          |          |
| Special Grout 400    | Five Star      | 2007  |          |          |
| PT Precision Grout   | Matériaux King | 2007  |          |          |

**DOUBLURE DE COFFRAGE**Norme: MTQ 31001

| NOM                      | FABRICANT              | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE |
|--------------------------|------------------------|-------|----------|----------|
| Hyroform-2000            | ConMat Inc.            | 1998  |          |          |
| Zemdrain MD-2            | Dupont                 | 1999  |          |          |
| Zemdrain Classic (black) | Dupont                 | 2009  |          |          |
| Pira-Form                | Industries Pirrandello | 2002  |          |          |
| Peridrain-Fabric         | Peri                   | 2004  |          |          |
| Drainaform R             | Solmax                 | 1999  |          |          |
| Textaforme               | Textaforme inc.        | 2002  |          |          |

**ENDUIT DE SURFACE**Norme: Exigence MTQ

| NOM                        | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT        | REMARQUE                  |
|----------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------|
| Ambexcoat SBNF             | Ambex         | 2000  |                 | Texture sablée            |
| Chemorlast                 | Chemor        | 2007  |                 | Texture sablée            |
| Masterseal 550i            | Chemrex       | 2005  | Acrylique       | Texture sablée            |
| Thorseal                   | Chemrex       | 2005  | Acrylique       | Texture sablée            |
| Cem Kote Flex Plus         | Gemite        | 2006  |                 | Texture sablée            |
| Cem Kote Flex ST           | Gemite        | 2006  |                 | Texture sablée            |
| Cem Kote ST                | Gemite        | 2003  |                 | Texture sablée            |
| Astec 5000 HB              | Isotherm      | 2000  | VinylTerpolymer | Texture sablée            |
| Lankolastic 228            | Lanko         | 2003  | Mortier         | Texture sablée            |
| Miracote                   | Par Spec      | 1996  | Cimentaire      | Texture sablée            |
| Sikagard 550 W             | Sika          | 2009  |                 | Avec Sikagard elastic bas |
| Sikagard 670 W             | Sika          | 2009  |                 | Avec Sikagard elastic bas |
| HY-TEX                     | Solhydroc     | 2004  |                 | Texture sablée            |
| Tex-Cote XL-70 Bridge-Coat | Solhydroc     | 1991  | Acrylique       | Texture sablée            |
| Stef 200                   | Stef Coatings | 2002  | Cimentaire      | Texture sablée (ancien Pr |

**IMPERMÉABILISANT À BÉTON : Silane- Solide 40% ou Plus**Norme: MTQ 3601

| NOM                 | FABRICANT      | ANNÉE | DESCRIPT            | REMARQUE                  |
|---------------------|----------------|-------|---------------------|---------------------------|
| Ambex Silane 40     | Ambex          | 1999  | Silane              | Taux de 3.0 à 6.0 m2/l    |
| Isoflex 618         | BASF/MBT       | 2001  | Silane              | Taux de 4.9 m2/l          |
| Masterseal SL       | BASF/MBT       | 2001  | Silane              | Taux de 4.9 m2/l          |
| Silane MTQ          | Brenntag       | 2005  |                     |                           |
| Silres BS Crème     | Brenntag       | 2005  |                     |                           |
| Chemorseal N-100    | Chemor         | 1994  | Silane              | Taux de 5.5 m2/l (100% so |
| Chemorseal N-40     | Chemor         | 1991  | Silane              |                           |
| Enviroseal 40       | Chemrex        | 2001  | Silane              | Taux de 4.9 m2/l , À base |
| Hydrozo 100         | Chemrex        | 2001  | Silane              | Taux de 4.9 m2/l          |
| Hydrozo Silane 40   | Chemrex        | 2001  | Silane              | Taux de 4.9 m2/l          |
| Cipadam S-40        | CPD            | 2003  | Silane              |                           |
| Weather Seal SL 100 | CPD            | 2003  | Alkyl Alkoxy Silane | 100% solide               |
| Drytrete 40         | Dre Industries | 1997  | Alkyl Alkoxy Silane | Taux de 4.9 m2/l          |
| Euco Guard S 40     | Euclid Canada  | 1997  | Silane              | Taux de 3.1 m2/l          |
| Barracade Silane 40 | Euclid Canada  | 2007  | Silane              | Taux de 4.9 m2/l          |

|                       |               |      |                     |                           |
|-----------------------|---------------|------|---------------------|---------------------------|
| Sikagard SN40         | Sika          | 2003 | Silane              | Taux de 4,3m2/l           |
| Sikagard SN40 VOC     | Sika          | 2010 | Silane              | Taux de 4,4 m2/l          |
| Sikagard SN100        | Sika          | 2010 | Silane              | Taux 4,87 m2/l            |
| Solhydseal 40         | Solhydroc     | 2009 | Silane              |                           |
| Solhydseal 100        | Solhydroc     | 2010 | Silane              | Taux 5,5 m2/l (100% solid |
| Penetrating Sealer 40 | Sonneborn     | 1992 | Alkyl Alkoxy Silane | Taux de 3.1 m2/l (100% so |
| TexNov Met-40 S       | Stef Coatings | 2010 | Silane              |                           |
| Termaseal TR 3340     | Termarust     | 2005 | Silane              |                           |
| Rainstopper 140       | Tex-Cote      | 1991 | Silane              | Taux de 4.9 m2/l          |

### **MEMBRANE AUTOCOLLANTE POUR JOINTS**

**Norme: MTQ 3701**

| <b>NOM</b>                      | <b>FABRICANT</b> | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b>  | <b>REMARQUE</b>         |
|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| Pétrotac                        | Amoco            | 1998         |                  | Sans granules           |
| Polyguard 650                   | Chemji inc.      | 1992         |                  | Sans granules           |
| Polyguard 665                   | Chemji inc.      | 1992         |                  | Sans granules           |
| Bakor Blue Skin WP200           | Cie Henry Canada | 1999         |                  | Sans granules           |
| Bakor Modified Plus NP 180 Tack | Cie Henry Canada | 2000         | A base de S.B.S. | Sans granules           |
| Bituthène 3000                  | Grace            | 1999         |                  | Sans granules           |
| Armourbond 180                  | IKO              | 1997         | A base de S.B.S. | Sans granules           |
| CCW MiraDRI 861                 | Par Spec         | 2008         |                  |                         |
| Colphène 3000                   | Soprema          | 2008         | A base de S.B.S. | Sans granules           |
| Sopralene Flam 180              | Soprema          | 1998         |                  | Sans granules, soudable |
| Sopralene Flam stick            | Soprema          | 1998         |                  | Sans granules           |
| Mel Deck                        | W.R.Meadows      | 1992         |                  | Sans granules           |
| Mel Rol                         | W.R.Meadows      | 1993         |                  | Sans granules           |

### **MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ EN FEUILLE**

**Norme: MTQ 3701**

| <b>NOM</b>                  | <b>FABRICANT</b> | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b>  | <b>REMARQUE</b> |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Bakor Thermoseal/NP 250 GT5 | Cie Henry Canada | 1994         | A base de S.B.S. |                 |
| ArmourBridge-pont           | IKO              | 1993         | A base de S.B.S. |                 |
| Antirock                    | Soprema          | 2001         | A base de S.B.S. |                 |

### **MORTIER CIMENTAIRE EN SAC: Catégorie N**

**Norme: MTQ 3801**

| <b>NOM</b>           | <b>FABRICANT</b> | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b>           | <b>REMARQUE</b> |
|----------------------|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| Emaco R320           | BASF/MBT         | 1992         | Polymère et fibre         |                 |
| Sonopatch FS         | BASF/MBT         | 1995         | Mortier polymère          |                 |
| Chemortop 411        | Chemor           | 1993         | Latex acrylique           |                 |
| Chemortop 421        | Chemor           | 1993         | Latex acrylique           |                 |
| Chemortop 422        | Chemor           | 1993         | Latex acrylique           |                 |
| LA Repair Mortar     | Chemrex          | 2001         | Mortier de ciment         |                 |
| LA40 Repair Mortar   | Chemrex          | 2001         | Mortier polymère          |                 |
| CPD Fastcrete H.S.   | CPD              | 2000         | Mortier de ciment         |                 |
| CPD Fastcrete Ultra  | CPD              | 2000         | Mortier de ciment         |                 |
| Techcrete            | Crafco           | 2004         | Mortier flexible, à chaud | Joint de pavage |
| Day-Chem Perma patch | Dayton Superior  | 1993         | Ciment et fibre           |                 |
| HD 50                | Dayton Superior  | 1993         | Polymère et fibre         |                 |
| Durafill             | Desmar           | 2004         | Mortier polymère          |                 |

|                            |               |      |                    |                    |
|----------------------------|---------------|------|--------------------|--------------------|
| DuraQuartz                 | Desmar        | 2004 | Mortier polymère   |                    |
| Euco SR-93                 | Euclid Canada | 1998 | Mortier polymère   |                    |
| Thin Coat                  | Euclid Canada | 1997 | Latex acrylique    |                    |
| Verticoat Supreme          | Euclid Canada | 1997 | Latex acrylique    |                    |
| Tammspatch II              | Euclid Canada | 2007 | Mortier polymère   |                    |
| Tapecrete                  | FRC           | 1991 | Latex acrylique    |                    |
| Fusion-Crete               | Fusion-Crete  | 1998 | Mortier polymère   |                    |
| Planitop 15                | Mapei         | 1999 | Mortier polymère   |                    |
| Planitop X                 | Mapei         | 2008 | Mortier polymère   | Avec Planicrete AC |
| Planitop 12                | Mapei         | 1995 | Mortier de ciment  |                    |
| Permacrete 15              | Permaquick    | 1999 | Mortier de ciment  |                    |
| Permacrete 20              | Permaquick    | 1999 | Mortier de ciment  |                    |
| Permacrete 25              | Permaquick    | 1999 | Mortier de ciment  |                    |
| Permacrete 30              | Permaquick    | 1999 | Mortier de ciment  |                    |
| Powertop Gel Patch         | Powercrete    | 1992 | Latex acrylique    |                    |
| Powertop Patch             | Powercrete    | 1992 | Latex acrylique    |                    |
| SikaRepair 222             | Sika          | 1996 | Mortier cimentaire |                    |
| Sikatop 111 PLUS           | Sika          | 1996 | Latex acrylique    |                    |
| Sikatop 121 PLUS           | Sika          | 1996 | Latex acrylique    |                    |
| Meadow-Crete H             | W.R.Meadows   | 1994 | Ciment et fibre    |                    |
| Sealtight Meadow Crete GPS | W.R.Meadows   | 2001 | Mortier polymère   |                    |
| Sealtight Meadow-Patch T2  | W.R.Meadows   | 2001 | Mortier polymère   |                    |

### **MORTIER CIMENTAIRE EN SAC: Catégorie R**

Norme: MTQ 3801

| NOM                  | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT           | REMARQUE |
|----------------------|---------------|-------|--------------------|----------|
| Emaco R310           | BASF/MBT      | 1993  | Mortier polymère   |          |
| Emaco S88 CA         | BASF/MBT      | 1992  | Mortier de ciment  |          |
| Chemortop 423        | Chemor        | 1993  | Latex acrylique    |          |
| Concrete Coat        | Euclid Canada | 1997  | Latex acrylique    |          |
| Concrete Top Supreme | Euclid Canada | 1997  | Latex acrylique    |          |
| Euco Speed           | Euclid Canada | 1997  | Mortier cimentaire |          |
| Thin Top Supreme     | Euclid Canada | 1997  | Latex acrylique    |          |
| Lanko 703            | Lanko         | 2004  | Mortier de ciment  |          |
| Lanko 735            | Lanko         | 2004  | Mortier de ciment  |          |
| Clavexpress 700      | Lanko         | 2003  | Mortier de ciment  |          |
| Lankorep 731         | Lanko         | 2003  | Mortier de ciment  |          |
| Mapecem 202          | Mapei         | 1995  | Polymere et fibre  |          |
| Planitop 23          | Mapei         | 1995  | Polymere et fibre  |          |
| Planitop 25          | Mapei         | 1999  | Mortier polymère   |          |
| Powertop Screed      | Powercrete    | 1992  | Latex acrylique    |          |
| SikaRepair 223       | Sika          | 1996  | Mortier de ciment  |          |
| Sikatop 122 PLUS     | Sika          | 1996  | Latex acrylique    |          |
| Sikatop 123 PLUS     | Sika          | 1996  | Latex acrylique    |          |
| Structuroc V         | Solhydroc     | 1999  | Mortier de ciment  |          |
| Structuroc H-Ultra   | Solhydroc     | 2008  | Mortier de ciment  |          |
| Sonocrete Screed     | Sonneborn     | 1995  | Mortier polymère   |          |
| Repar-Mix            | Tech-Mix      | 1999  | Mortier de ciment  |          |



## **MORTIER CIMENTAIRE EN SAC: Catégorie TR**

Norme: MTQ 3801

| NOM                          | FABRICANT         | ANNÉE | DESCRIPT            | REMARQUE                     |
|------------------------------|-------------------|-------|---------------------|------------------------------|
| Repair Mortar DOT, Rapid Set | Ambex             | 2001  | Mortier de ciment   |                              |
| Emaco T415                   | BASF/MBT          | 1993  | Mortier de ciment   |                              |
| Set 45 regulier              | BASF/MBT          | 1995  | Phosphate magnesium |                              |
| Set 45 temps chaud           | BASF/MBT          | 1988  | Phosphate magnesium |                              |
| 10-60 Rapid mortar           | Chemrex           | 2001  | Mortier de ciment   |                              |
| CPD Rapidcrete               | CPD               | 2000  | Mortier de ciment   |                              |
| Delpatch                     | DS Brown          | 2010  | Mortier élastomère  | Réparation chaussée en béton |
| Euco speed MP                | Euclid Canada     | 1996  | Phosphate magnesium |                              |
| Versaspeed                   | Euclid Canada     | 2005  | Mortier de ciment   |                              |
| Structural Concrete          | Five Star         | 2008  | Mortier de ciment   |                              |
| Concrete ES                  | Five Star         | 2008  | Mortier de ciment   |                              |
| Fondag                       | Lafarge           | 1994  | Ciment fondu        |                              |
| Magna-Crete                  | Loctite Fixmaster | 2009  | Phosphate magnesium |                              |
| Planitop 18                  | Mapei             | 2002  | Mortier de ciment   |                              |
| Sika Pronto 11               | Sika              | 2001  | Acrylates           |                              |
| Sika Set 45                  | Sika              | 2003  | Phosphate magnesium |                              |
| Sikadur LT Grout             | Sika              | 2001  | Vinyl ester         |                              |
| Sikadur VPC                  | Sika              | 2001  | Béton polymère      |                              |
| Structuroc H                 | Solhydroc         | 1999  | Mortier de ciment   |                              |
| Sonocrete Road patch         | Sonneborn         | 1995  | Mortier de ciment   |                              |
| Futura                       | W.R.Meadows       | 1992  | Mortier de ciment   |                              |

## **MOUSSE D'URÉTHANE**

Norme: Procédure MTQ

| NOM                 | FABRICANT        | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE                  |
|---------------------|------------------|-------|----------|---------------------------|
| Prime Flex 930      | Ambex            | 2000  |          | Uréthane hydrophobe semi- |
| Concresive 1250 IUG | Chemrex          | 2005  |          | Uréthane hydrophobe flexi |
| J Thane Flex        | Krytex(Specmont) | 1995  |          | Uréthane hydrophobe flexi |
| J-Thane             | Krytex(Specmont) | 2000  |          | Uréthane hydrophobe semi- |
| F 1000              | Multiuréthanes   | 2000  |          | Uréthane hydrophobe flexi |
| H 100               | Multiuréthanes   | 2000  |          | Uréthane hydrophobe semi- |
| SikaFix PU          | Sika             | 2001  |          |                           |
| Chem Semirigid      | Solhydroc        | 2001  |          | Uréthane hydrophobe semi- |

## **PRODUIT D'ANCRAGE DES GOUJONS ET TIRANTS**

Norme: ASTM E-488

| NOM                         | FABRICANT | ANNÉE | DESCRIPT     | REMARQUE        |
|-----------------------------|-----------|-------|--------------|-----------------|
| Cartouche de ciment CONSTEC | Alcon     | 1999  | COULIS       | Température>5°C |
| Ambex AAC                   | Ambex     | 1994  | Ciment fondu |                 |
| Chemroc 800                 | Ambex     | 2000  | Vinyl ester  |                 |
| EP-9030                     | Ambex     | 2005  |              |                 |
| Ambex ARC                   | Ambex     | 2007  | Cimentaire   |                 |
| Concresive 1420             | BASF/MBT  | 1995  | Époxy        |                 |
| Chemorset 100 M             | Chemor    | 2009  | Époxy        |                 |
| Chemorset 100 G             | Chemor    | 2009  | Époxy        |                 |

|                            |                           |      |                           |                       |
|----------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------|
| H.E.S. High Early Strength | CPD                       | 2003 | Coulis cimentaire         |                       |
| Non-Shrink Grout Pre-mix   | CPD                       | 2003 | Coulis cimentaire         |                       |
| Dayton J-50                | Dayton Superior           | 1994 | Époxy                     |                       |
| Dayton J-51A               | Dayton Superior           | 1994 | Époxy                     |                       |
| Dayton J-56                | Dayton Superior           | 1994 | Époxy                     |                       |
| Sure Grip High Perf.       | Dayton Superior           | 1995 | Coulis cimentaire         |                       |
| N.S. Grout                 | Euclid Canada             | 1997 | Coulis cimentaire         |                       |
| Euco # 452 Gel             | Euclid Canada             | 2008 | Époxy                     |                       |
| Dural Fast Set Epoxy Gel   | Euclid Canada             | 2008 | Époxy                     |                       |
| Hit HY 150                 | Hilti                     | 1994 | Époxy/ciment              |                       |
| Hit HY 150 MAX             | Hilti                     | 2006 | Époxy                     |                       |
| Hit Ice                    | Hilti                     | 2002 | Ancrage chimique          | Jusqu'à -15 oC        |
| Hit RE-500                 | Hilti                     | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| RSE DOT                    | Hilti                     | 2005 |                           |                       |
| Hit HTE 50                 | Hilti                     | 2009 | Époxy                     |                       |
| Epcon Acrylic 7            | ITW Construction Products | 1998 | Époxy                     |                       |
| Epcon Ceramic 6            | ITW Construction Products | 1997 | Époxy                     |                       |
| Granite 5                  | ITW Construction Products | 1997 | Époxy                     |                       |
| Planigrout 740/750         | Mapei                     | 1995 | Coulis cimentaire         |                       |
| MS Cable Grout             | Matériaux King            | 2007 | Cimentaire                |                       |
| AC 100 Plus                | Powers                    | 1998 | Époxy                     |                       |
| Chem-Stud Capsule          | Powers                    | 2000 | Époxy, cartouche de verre |                       |
| Power-Bolt                 | Powers                    | 1999 | Ancrage mécanique         |                       |
| Wedge-Bolt                 | Powers                    | 2000 | Ancrage mécanique         |                       |
| AC 100 Plus Gold           | Powers                    | 2008 | Époxy acrylate            |                       |
| PE 1000 Plus               | Powers                    | 2008 | Époxy                     |                       |
| Sika AnchorFix 2CA         | Sika                      | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sika AnchorFix 3 CA Fast   | Sika                      | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sika AnchorFix 4 CA        | Sika                      | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sika Pronto 11             | Sika                      | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Sikadur LT Grout           | Sika                      | 2001 | Vinyl esther              |                       |
| Sikagrout 212              | Sika                      | 2001 | Coulis cimentaire         |                       |
| Sikagrout 212 HP           | Sika                      | 2001 | Coulis cimentaire         |                       |
| Acrylic-Tie AT             | Simpson                   | 2000 | Acrylic                   |                       |
| ET 22                      | Simpson                   | 1999 | Époxy                     |                       |
| Set 22 High Strength       | Simpson                   | 1999 | Époxy                     |                       |
| Epo-Fil                    | Sonneborn                 | 1995 | Époxy                     |                       |
| Epo-Gel                    | Sonneborn                 | 1995 | Époxy                     |                       |
| Rapid gel                  | Sonneborn                 | 1995 | Époxy                     |                       |
| Hac 16                     | UCAN                      | 1999 | Epoxy, cartouche de verre |                       |
| LHL 1625                   | UCAN                      | 1999 | Ancrage mécanique         |                       |
| Flo-Rok FR5 MAX            | UCAN                      | 2003 | Ancrage chimique          | Essai à -20°C et 23°C |
| Poly-Grip                  | W.R.Meadows               | 2001 | Ancrage chimique          |                       |
| Rezi-Weld GEL              | W.R.Meadows               | 1994 | Époxy                     |                       |

## PRODUIT D'INJECTION DE FISSURES

Norme: ASTM C-881

| NOM | FABRICANT | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE |
|-----|-----------|-------|----------|----------|
|-----|-----------|-------|----------|----------|

|                          |                  |      |                |                           |
|--------------------------|------------------|------|----------------|---------------------------|
| Seal Rez EP 0127         | Ambex            | 1995 | Type 1,11      | Inj. et collage de 2 b to |
| PN-0665                  | Ambex            | 2003 | Type IV        | Inj. sous pression        |
| Concresive 1360          | BASF/MBT         | 1991 | Type 1V        | Inj. sous pression        |
| Concresive 1380          | BASF/MBT         | 1991 | Type 1V        | Inj. sous pression        |
| Concresive Standard LV1  | BASF/MBT         | 1995 | Type 1,11      | Inj. sous pression        |
| Chemorset 100LV          | Chemor           | 2007 | Type I         | Inj. sous pression        |
| Cipadite 25              | CPD              | 2003 |  pox           | Inj. sous pression ou gra |
| Epoxy-scel-80            | Krytex(Specmont) | 1993 | Type 1,11      | Inj.et liaisonnement b to |
| Epoxy-scel-300           | Krytex(Specmont) | 1991 | Type 11        | Inj.et liaisonnement b to |
| M-80                     | Mulco            | 1990 | Type 1V        | Inj. sous pression        |
| Mulco M-19               | Mulco            | 1994 | Type 1         | Inj. sous pression        |
| Mulco M-68               | Mulco            | 1994 | Type 1         | Inj. sous pression        |
| Sikadur 35 Hi-mod LV     | Sika             | 1985 | Type 1,11,IV,V | Inj. sous pression ou gra |
| Sikadur 52               | Sika             | 2001 | Type I         | Inj. sous pression ou gra |
| Solhyd weld Thixo        | Solhydroc        | 2008 | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra |
| Solhyd weld Thixo 20     | Solhydroc        | 2008 | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra |
| Solhyd weld Thixo 50     | Solhydroc        | 2008 | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra |
| Solhyd weld Low Pressure | Solhydroc        | 2008 | Type I, II     | Inj. sous pression ou gra |
| Rezi-weld LV             | W.R.Meadows      | 1992 | Type 1,11,111  | Inj. sous pression        |

## Produit divers

### COLLE AU LATEX

Norme: ASTM C 1059

| NOM                  | FABRICANT           | ANNÉE | DESCRIPT          | REMARQUE               |
|----------------------|---------------------|-------|-------------------|------------------------|
| Ambex Grout VM       | Ambex               | 2003  | Styrène-Butadiène |                        |
| Acryl 60             | BASF/MBT            | 2005  | Acrylique         |                        |
| Chemorcrete WR       | Chemor              | 1985  | Acrylique         |                        |
| Adhésif au latex     | CPD                 | 2001  | Styrène-Butadiène |                        |
| Day Chem Ad/Bond J40 | Dayton Superior     | 1993  | Acrylique         |                        |
| Corr-Bond            | Euclid Canada       | 1998  | Acrylique         |                        |
| Flex-Con             | Euclid Canada       | 1997  | Acrylique         |                        |
| Hey'DI SB            | Euclid Canada       | 2008  |                   |                        |
| DURALPREP A.C.       | Euclid Canada       | 2008  | Ciment-Époxie     | Collage de deux bétons |
| Krytex 48            | Krytex(Specmont)    | 1996  | Styrène-Butadiène |                        |
| Laticrete 3701       | Laticrete (Ceratec) | 1985  | Styrène-Butadiène |                        |
| Laticrete 4237       | Laticrete (Ceratec) | 1985  | Styrène-Butadiène |                        |
| Laticrete 8510       | Laticrete (Ceratec) | 1985  | Acrylique         |                        |
| Adhcryl 136          | Les adhésifs Adhpro | 1993  | Acrylique         |                        |
| Adhtex 51            | Les adhésifs Adhpro | 1996  | Styrène-Butadiène |                        |
| Planibond 3C         | Mapei               | 2003  | Ciment-Époxie     |                        |
| Planicrete AC        | Mapei               | 1993  | Acrylique         |                        |
| Sika Latex R         | Sika                | 2001  | Acrylique         |                        |
| Sikatop Armatec 110  | Sika                | 1991  | Ciment-Époxie     | Collage de deux bétons |
| Sonocrete            | Sonneborn           | 1995  | Acrylique         |                        |
| Bondlock             | W.R.Meadows         | 1995  | Polysulfure       | Latex deux composants  |
| Intralok             | W.R.Meadows         | 1985  | Acrylique         |                        |

### COLLE ÉPOXY

Norme: ASTM C-881

| NOM                       | FABRICANT       | ANNÉE | DESCRIPT           | REMARQUE                   |
|---------------------------|-----------------|-------|--------------------|----------------------------|
| EP 0150 High Mod          | Ambex           | 2005  | Type, 1,11         | Injection et collage de 2  |
| EP 0419                   | Ambex           | 2005  | Type 1, 11         | Collage de 2 bétons durci  |
| EP-1343 High Mod          | Ambex           | 2003  | Type IV            | Collage de deux bétons     |
| Prime Rez 1200 Low Mod LV | Ambex           | 2003  | Type II            | Liaisonnement              |
| Seal Rez EP 0127          | Ambex           | 1995  | Type 1,11          | Collage de deux bétons     |
| Concresive 1420           | BASF/MBT        | 1991  | Type 1V            | Liaisonnement béton frais  |
| Concresive liquide LPL    | BASF/MBT        | 1995  | Type 1             | Liaisonnement de deux bét  |
| Concresive paste SPL      | BASF/MBT        | 1995  | Type 1,1V          | Liaisonnement de deux bét  |
| Chemolit                  | Chemor          | 1986  |                    | Adhésif pour le roc        |
| Chemorbond                | Chemor          | 1984  | Type 11            | Liaisonnement béton frais  |
| Chemorset 100 G           | Chemor          | 1987  | Type 1             | Collage de deux bétons du  |
| Chemorset 100 M           | Chemor          | 1984  | Type 1,11          | Fissures, collage béton fr |
| Chemorset 100LV           | Chemor          | 2007  | Époxi,type I et II |                            |
| Chemorbond 100            | Chemor          | 2007  |                    |                            |
| Cipadite 35               | CPD             | 2003  | Type II            | Liaisonnement béton frais  |
| Cipadite Gel 15           | CPD             | 2003  | Type II            |                            |
| Sure-Anchor Epoxy (J-50)  | Dayton Superior | 1993  | Type 1,11          | Liaisonnement béton frais  |

|                         |                  |      |                    |                            |
|-------------------------|------------------|------|--------------------|----------------------------|
| Euco # 352 GEL          | Euclid Canada    | 1998 | Type 11            | Injection et collage de 2  |
| Euco # 352 LV           | Euclid Canada    | 1998 | Type 1,1V          | Injection et collage de 2  |
| Euco # 352 MV           | Euclid Canada    | 1998 | Type 1,11,111,1V,V |                            |
| Euco # 452 LV           | Euclid Canada    | 1997 | Type 1,11,1V,V     |                            |
| Euco # 452 MV           | Euclid Canada    | 1997 | Type 1,11,1V,V     |                            |
| Dural Fast Set Epoxy LV | Euclid Canada    | 2008 | Type 1,11,1V,V     |                            |
| Euco # 452 Gel          | Euclid Canada    | 2008 | Type 11            | Liaisonnement béton frais  |
| Epoxy-scel-80-IN        | Krytex(Specmont) | 1993 | Type 1,11          | Injection et liaisonnement |
| Epoxy-Scel-300          | Krytex(Specmont) | 1991 | Type 11            | Collage béton frais-durc   |
| Planibond EBA           | Mapei            | 1993 | Type 1,11          | Collage, ancrages et fiss  |
| Planibond E-Gel         | Mapei            | 1995 | Type 1,11          | Liaisonnement béton frais  |
| Mulco M-419             | Mulco            | 1994 | Type 1,11          | Injection de fissures      |
| Mulco M-422             | Mulco            | 1994 | Type 1             | Collage de deux bétons     |
| M-80                    | Mulco            | 1986 | Type 1V            | Injection et collage de 2  |
| Sikadur 30              | Sika             | 2001 | Type IV            | Utilisé avec le CarboDur   |
| Sikadur 31 Hi-mod gel   | Sika             | 1991 | Type 1,11,IV,V     | Ancrage et collage de deu  |
| Sikadur 32 Hi-mod       | Sika             | 1991 | Type 1,11,IV,V     | Ancrage et collage de deu  |
| Sikadur 55 SLV          | Sika             | 2001 | Type 1,11          | Injection de fissures par  |
| Epo-Grip                | Sonneborn        | 1995 | Type 11            | Liaisonnement béton frais  |
| Sonobond                | Sonneborn        | 1992 | Type 1,11          | Collage de deux bétons,fr  |
| Rezi-weld Gel           | W.R.Meadows      | 1993 | Type 1,11          | Liaisonnement béton durci  |
| Rezi-weld 1000          | W.R.Meadows      | 1993 | Type 1,11,111      | Collage et ancrages        |
| Rezi-weld rapid set     | W.R.Meadows      | 1993 | Type 1,111         | Ancrages                   |

### **COULIS EPOXY**

**Norme: MTQ 3901**

| NOM                            | FABRICANT   | ANNÉE | DESCRIPT | REMARQUE |
|--------------------------------|-------------|-------|----------|----------|
| Cipadite E-500 Grout           | CPD         | 2003  | Epoxy    |          |
| Coulis époxyde (EG)            | Hilti       | 2010  |          |          |
| Sikadur 42 Grout Pak Multi-Flo | Sika        | 2001  | Époxy    |          |
| Sikadur AG Grout               | Sika        | 2001  | Époxy    |          |
| Talgout 100                    | Sika        | 1995  | Époxy    |          |
| REZI-WELD Epoxy grout patch    | W.R.Meadows | 1995  | Époxy    |          |

### **ENDUIT PROTECTEUR POUR LES ARMATURES**

**Norme: ASTM B-117**

| NOM                 | FABRICANT                 | ANNÉE | DESCRIPT         | REMARQUE                  |
|---------------------|---------------------------|-------|------------------|---------------------------|
| Concresive LPL      | BASF/MBT                  | 1992  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Emaco P 22          | BASF/MBT                  | 1996  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Emaco P 24          | BASF/MBT                  | 2000  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Chemorclad 9600     | Chemor                    | 2007  | Brouillard salin | Protection des aciers d'a |
| Corr Bond           | Euclid Canada             | 1996  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Dural Prep AC       | Euclid Canada             | 2008  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Planibond 3C        | Mapei                     | 2003  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Powerprep AC        | Powercrete (Talbot Equip) | 1992  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Sikatop Armatec 110 | Sika                      | 1995  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |
| Sonoprep            | Sonneborn                 | 1996  | Brouillard salin | Protection de l'armature  |

### **IMPERMÉABILISANT À BÉTON : Siloxane ou Silane - Solide < 40%**

**Norme: MTQ 3601**

| NOM                       | FABRICANT         | ANNÉE | DESCRIPT            | REMARQUE     |
|---------------------------|-------------------|-------|---------------------|--------------|
| Ambex B                   | Ambex             | 1993  | Siloxane            |              |
| Isoflex 620               | BASF/MBT          | 1988  | Siloxane            |              |
| HMRC                      | C.I.R.            | 2001  |                     |              |
| Chemorseal H              | Chemor            | 1992  | Siloxane            |              |
| Chemorseal N-20           | Chemor            | 1991  | Silane              |              |
| Hydrozo 30M               | Chemrex           | 1989  | Resine-silane       |              |
| Hydrozo Enviroseal 20PLUS | Chemrex           | 1992  | Silane              | A base d'eau |
| Hydrozo Enviroseal TM 40  | Chemrex           | 1992  | Silane              | A base d'eau |
| Hydrozo Silane 20         | Chemrex           | 1998  | Silane              |              |
| Saltguard WB              | CPD               | 1997  | Siloxane            |              |
| Impertac BT               | Distac            | 1997  | Siloxane            |              |
| Drytrete 30               | Dre Industries    | 1990  | Alkyl Alkoxy Silane |              |
| Protekrete 25             | Dre Industries    | 1990  | Siloxane            |              |
| Euco Guard S 20           | Euclid Canada     | 1997  | Silane              |              |
| Euco-Guard 200            | Euclid Canada     | 1998  | Siloxane            |              |
| Duraltreat                | Expermat Saguenay | 1987  |                     |              |
| Krystol Hydrostop         | Krytex(Specmont)  | 1989  | Silane-siloxane     |              |
| PQ 9140                   | Permaquick        | 1999  | Siloxane            |              |
| Hydrofuge NC              | Poly Protec       | 2001  |                     |              |
| Ro-Con AQ-15              | Rolfquo           | 2009  | Siloxane            |              |
| Ro-Con AQ-40              | Rolfquo           | 2009  | Siloxane            |              |
| Bio-Neutra                | Scelco            | 1991  | Polysiloxane        |              |
| Bio-Neutra plus           | Scelco            | 1991  | Polysiloxane        |              |
| Sikagard SX10             | Sika              | 2010  | Siloxane            |              |
| Penetrating Sealer 20     | Sonneborn         | 1992  | Alkyl Alkoxy Silane |              |
| Hydrofuge HP              | Techniseal        | 1993  | Siloxane            |              |
| Hydrofuge TS10            | Techniseal        | 1991  | Siloxane            |              |
| Rainstopper 120           | Tex-Cote          | 1991  | Silane              |              |
| Rainstopper 1500          | Tex-Cote          | 1991  | Polysiloxane        |              |

### **INHIBITEUR DE CORROSION**

Norme: ASTM G-109

| NOM             | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT         | REMARQUE               |
|-----------------|---------------|-------|------------------|------------------------|
| Catexol 1000CI  | Axim          | 1996  | Adjuvant à béton | Nitrite de Sodium      |
| Catexol CN-CI   | Axim          | 2001  | Adjuvant à béton | Nitrite de Calcium 30% |
| Rheocrete 222 + | BASF/MBT      | 1997  | Adjuvant à béton | Composé organique      |
| Rheocrete CNI   | BASF/MBT      | 1999  | Adjuvant à béton | Nitrite de Calcium 30% |
| MCI 2000        | Cortec        | 1996  | Adjuvant à béton | Esther                 |
| Eucon CIA       | Euclid Canada | 2000  | Adjuvant à béton | Nitrite de Calcium 30% |
| DCI             | Grace         | 1996  | Adjuvant à béton | Nitrite de Calcium 30% |

### **MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ 1 COMPOSANT**

Norme: ONGC 19.13

| NOM                    | FABRICANT     | ANNÉE | DESCRIPT     | REMARQUE    |
|------------------------|---------------|-------|--------------|-------------|
| Pro-Guard CA-1         | Bulldog Grip  | 1988  | Polyuréthane | 1 composant |
| Dow Corning 890 SL     | Dow Chemical  | 1994  | Silicone     | 1 composant |
| Dow Corning 888        | Dow Chemical  | 1989  | Silicone     | 1 composant |
| Eucolastic 1 Gun Grade | Euclid Canada | 2007  | Polyuréthane | 1 composant |

|                       |               |      |              |                           |
|-----------------------|---------------|------|--------------|---------------------------|
| Eucolastic 1 Pourable | Euclid Canada | 2007 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Vulkem 116            | Mameco        | 1983 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Vulkem 200            | Mameco        | 1984 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Vulkem 45             | Mameco        | 1982 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Sikaflex 15 LM        | Sika          | 1989 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Sikaflex 1a           | Sika          | 1982 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Sikaflex 1C SL        | Sika          | 2001 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Sonolastic NP1        | Sonneborn     | 1993 | Polyuréthane | 1 composant               |
| Sonolastic SL1        | Sonneborn     | 1990 | Polyuréthane | 1 composant, autonivellan |
| Spectrem 800/900 SL   | Tremco        | 2006 | Silicone     | 1 composant               |

### **MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ 2 COMPOSANTS**

**Norme:** ONGC 19.24

| <b>NOM</b>          | <b>FABRICANT</b> | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b> | <b>REMARQUE</b>           |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Neo-Seal            | Euclid Canada    | 2007         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Eucolastic II       | Euclid Canada    | 2007         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Vulkem 202          | Mameco           | 1995         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Vulkem 245          | Mameco           | 1984         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Sikaflex 2C NS EZ   | Sika             | 2005         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Sikaflex 2C SL      | Sika             | 2005         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Sonolastic NP2      | Sonneborn        | 1990         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Sonolastic SL2      | Sonneborn        | 1993         | Polyuréthane    | 2 composants, auto-nivell |
| Sealtight CM-60     | W.R.Meadows      | 1982         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Sealtight GARDOX    | W.R.Meadows      | 1982         | Polyuréthane    | 2 composants              |
| Sealtight Pourthane | W.R.Meadows      | 1986         | Polyuréthane    | 2 composants              |

### **MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ - Bitume caoutchouté**

**Norme:** MTQ 3701

| <b>NOM</b>     | <b>FABRICANT</b> | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b> | <b>REMARQUE</b> |
|----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Superflex 025  | Bitumar          | 1988         |                 |                 |
| Bakor 790-11   | Cie Henry Canada | 1986         |                 |                 |
| Hydrotech 6125 | Hydrotech        | 1978         |                 |                 |
| Tremproof 150  | Tremco           | 2001         |                 |                 |
| L-73-R         | W.R.Meadows      | 1978         |                 |                 |

### **MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ, Film mince adhérent au support**

**Norme:** MTQ ET LCPC

| <b>NOM</b>     | <b>FABRICANT</b> | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b> | <b>REMARQUE</b>    |
|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Sinoprene 2000 | Elastomer-Tec    | 1993         |                 | Polyurethane       |
| Eliminator     | Groupe Lefèvre   | 1992         |                 | Méthy méthacrylate |

### **PEINTURE À BÉTON (non spécifié dans les devis du MTQ)**

**Norme:** Exigence MTQ

| <b>NOM</b>     | <b>FABRICANT</b> | <b>ANNÉE</b> | <b>DESCRIPT</b> | <b>REMARQUE</b> |
|----------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| AST D45        | ACC Altapec      | 1994         | Acrylate        | Fini lustré,    |
| Super Wall Pro | Euclid Canada    | 1997         |                 | Texture lisse   |
| Tammolaslic    | Euclid Canada    | 2008         |                 |                 |
| Tuff Flex      | Gemite           | 2003         |                 |                 |
| Astec 900      | Isotherm         | 2010         |                 | Texture lisse   |
| Astec 2000     | Isotherm         | 2010         |                 | Texture lisse   |
| Astec 100      | Isotherm         | 2010         |                 | Texture lisse   |
| Élastocolor    | Mapei            | 1998         | Acrylique       | Texture lisse   |

|                           |           |      |           |               |
|---------------------------|-----------|------|-----------|---------------|
| Sealcoat elastic          | Sealoflex | 1994 | Acrylique | Texture lisse |
| Sikagard Color A50        | Sika      | 2001 |           | Texture lisse |
| Sikagard Color A50 Lo-VOC | Sika      | 2010 |           | Texture lisse |